Taksationsmyndigheden

[redacted]

De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53
Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

29. august 2013
LBA/SMH

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Novej 10, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern Kommune – sagsnr. 11/2554

Taksationsmyndigheden har den 27. august 2013 truffet afgørelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi vedrørende værditab på ejendommen Novej 10, 6950 Ringkøbing. Afgørelsen er truffet af formanden Lars Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmægler Hans Schmidt Jensen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 100.000 kr., som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at jeres ejendom er 1.100.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af ejendommens værdi, jf. lovens § 6, stk. 3.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Novej 10.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Lars Bracht Andersen og statsautoriseret ejendomsmægler Hans Schmidt Jensen. Som sekretær for myndigheden mødte Signe Maj Holm fra Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

For og med ejeren mødte [redacted].

For opstilleren mødte Lars Christian Rejkjær fra Nørhede-Hjortmose Vindudvikling ApS.

Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. § 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi

- Lokalplan nr. 283, For et område til Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose, Ringkøbing-Skjern Kommune, vedtaget den 20. november 2012
- Kommuneplantillæg nr. 14 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021, vedtaget den 20. november 2012
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Nørhede til Hjortmose. Ringkøbing-Skjern Kommune, Maj 2012
- VVM-tilladelse for opstilling af vindmøller ved Nørhede til Hjortmose, meddelt af Ringkøbing-Skjern Kommune den 23. november 2012
- Tingbogsudskrift
- Kopi af servitutter og deklarationer
- Seneste offentlige vurdering
- Oplysning om ejendomsskatter
- BBR-ejermeddelelse
- Oplysning om registreret forurening
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af ejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har gjort gældende, at ejendommen ligger sydvest for den nye vindmøllepark og ca. midt for mølleområdet. Møllerne vil kunne ses fra køkkenvinduer, entreen og børneværelse. Der vil være udsyn til møllerne fra en stor del af haven. Ejer anfører endvidere at møllerne vil dominere hele horisonten fra sydøst til nordvest. Det er nødvendigt, at der er beplantning, der kan skærme for det direkte udsyn til møllerne. Ejendommen ligger i dag i støjzone mellem 32 og 37 dB fra de eksisterende møller, hvilket kan høres ved ophold udenfor. Ved opstilling af de nye møller vil ejendommen ligge i en støjzone på mellem 37 og 42 dB. Støjen bliver uacceptabel. Det er beregnet, at der vil være mellem 5 og 10 timers skyggekast, mod ingen i dag. På grund af de nye møllers antal, størrelse og placering i forhold til ejendommen, er det givet, at der vil være et værditab på ejendommen.

Under besigtigelsen blev der redegjort for projektet, herunder placeringen af vindmøllerne i forhold til ejernes bolig og have. Det fremgår af plangrundlaget og VVM-tilladelsen, at Nørhede-Hjortmose-projektet vil indebære en opstilling af 22 vindmøller med en effekt på 3 MW hver og en maks. totalhøjde på op til 149,9 meter. Møllerne vil ifølge opstiller blive af typen Vestas V112 3,3 MW. De 22 vindmøller opstilles i to parallelle rette linjer fra sydøst mod nordvest. Den indbyrdes afstand mellem møllerne vil være tilnærmelsesvis ens og med en mindre variation mellem de to rækker. Afstanden mellem møllerne i rækkerne vil være ca. 350 meter, og afstanden mellem rækkerne er ca. 475 meter. Samlet set vil rækkerne strække sig over ca. 3,5 km. Vindmøllerne, der skal være ens med hensyn til højde, proportioner, farve mv., skal afmærkes med lavintensivt fast rødt lys.

Ved etableringen af Nørhede-Hjortmose-projektet nedtages seks eksisterende vindmøller. De eksisterende vindmøller er placeret i to grupper af tre møller på hver 1,75 MW og med en totalhøjde på 99,9 meter. Møllerne er opstillet i to ligesidede trekanter. De seks møller blev opstillet i 2000 (Hjortmose) hhv. 2002 (Nørhede), og har 8 hhv. 10 år tilbage af den tekniske levetid på 20 år. Det følger af VVM-redegørelsen, at den faktiske levetid for de eksisterende møller formentlig er længere. De eksisterende møller har ikke været omfattet af værditabsordningen.

Området ved Nørhede og Hjortmose øst for Ringkøbing har været udlagt som potentielt stort vindmølleområde i Kommuneplan 2009-2021, Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udlægningen er delvist ændret ved Tillæg nr. 14 til kommuneplanen offentliggjort den 22. november 2012, hvorefter bl.a. tre af møllerne i Nørhede-Hjortmose-projektet vil blive placeret lige uden for eller på kanten af det ved kommuneplanen fastlagte rammeområde. Opstillingen af de 22 møller er muliggjort ved at nedlægge tolv boliger i nærheden af vindmølleområdet. Der er ved Tillæg nr. 14 til kommuneplanen udlagt et støjkonsekvensområde, som skal sikre, at der ikke bliver opført nye boliger eller støjfølsom arealanvendelse så tæt på møllerne, at støjgrænserne ikke kan overholdes. VVM-tilladelsen er givet på betingelse af, at ingen beboelse påføres skyggekast i mere end 10 timer pr. år. Det følger endvidere af VVM-tilladelsen, at opstilling og drift af vindmøllerne skal foregå, som der er redegjort for i miljørapporten, og i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplantillægget.

Taksationsmyndighedens afgørelse:

Efter § 6, stk. 1 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af ejendommens værdi. Hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren på baggrund af en individuel vurdering.

Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Taksationsmyndigheden påpeger, at det følger af lovens forarbejder, at "vurderingen af værditabet på den faste ejendom skal foretages på baggrund af ejendommen, som den forefindes på tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde om opstilling af vindmøllen".

Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på jeres ejendom på 100.000 kr. Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at afstanden fra boligen til nærmeste vindmølle i projektet er ca. 1.162 meter. Møllerne er i forhold til boligen placeret i skrå linjer fra øst til nord med mølle 7 nærmest boligen.

Landskabet omkring boligen er præget af opdyrkede marker brudt af levende hegn. Fra ejendommen er der udsyn til de eksisterende vindmøller ved Hjortmose, som nedtages i forbindelse med realiseringen af dette projekt. Fra gårdhave, terrasse og have er der udsyn til møllerne. Udsynet skærmes i nogen grad af bevoksning, men nav og vinger på adskillige møller vil være synlige over denne bevoksning. Fra boligen er der udsyn til møllerne fra køkken (med spiseplads), kontor samt børneværelse. Henset til møllernes antal og størrelse vil de stå dominerende i landskabet i forhold til denne ejendom på trods af den relativt lange

afstand. Udsynet til møllerne dækker en vid betragtningsvinkel, således at den naturlige udsigt i alle retninger fra ejendommen er domineret af vindmøllerne i projektet. Den visuelle påvirkning fra vindmøllerne i projektet vurderes derfor at have en vis betydning for ejendommens værdi.

Opstillingen af vindmøllerne i projektet medfører visse støjgener på ejendommen. Støjpåvirkningen er beregnet til 37,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39,5 dB(A) ved 8 m/s. Den lavfrekvente støj er 12,5 dB ved 6 m/s og 13,7 dB ved 8 m/s. Ejendommen har ikke status som nabobolig i VVM-redegørelsen, og der foreligger således ikke tal for støjniveauet fra eksisterende møller. Taksationsmyndigheden bemærker dog, at ejendommen Novej 6, der er inddraget som nabobolig i VVM-redegørelsen, og som er beliggende tættere på de eksisterende vindmøller ved Hjortmose, har et støjniveau fra eksisterende vindmøller på 37,7 dB(A) ved 6 m/s og 39,3 dB(A) ved 8 m/s. Støjniveauet fra de eksisterende møller må antages at være lavere ved boligen på Novej 10. Taksationsmyndigheden har på den baggrund lagt til grund, at opstillingen af vindmøllerne i dette projekt og nedtagningen af møllerne ved Hjortmose vil medføre en samlet stigning i den vindmøllerelaterede støj på denne ejendom (Novej 10). Det bemærkes endvidere, at ejendommen ikke er påvirket af trafikstøj.

Det beregnede skyggekast fra vindmøllerne i projektet er 10 timer og 29 minutter om året på de udendørs opholdsarealer omkring boligen, mens der kan forekomme skyggekast 8 timer og 45 minutter om året i boligen. Det er lagt til grund for Taksationsmyndighedens afgørelse, at der etableres skyggestop på møllerne, således at det faktiske udendørs skyggekast ikke vil overstige 10 timer om året. Skyggekastet vil forekomme i perioden primo april til medio september i tidsrummet mellem kl. 5.15 og 7.30. Henset til tidsrummet for forekomsten af skyggekastet, vurderes dette ikke at have væsentlig betydning for anvendelsen af de udendørs opholdsarealer. Generne i form af skyggekast vurderes samlet set at have en vis begrænset betydning for ejendommens værdi.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres ejendom er 1.100.000 kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt vægt på ejendommens stand og beliggenhed samt det aktuelle ejendomsmarked.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. § 6, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, har I ret til at få værditabet erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Det følger af § 6, stk. 1, at erstatningen først forfalder til betaling, når møllerne er opstillet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages. Hvis I er uenige i afgørelsen, kan I anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod jer. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. § 12, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Med venlig hilsen



Taksationsmyndigheden

Lars Bracht Andersen
Formand for Taksationsmyndigheden