Taksationsmyndigheden

[redacted]

De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53
Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

23. juni 2016
SHM/CMR

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gårestrupvej 80, 9800 Hjørring som følge af opstilling af vindmøller ved Gårestup i henhold til lokalplan nr. 900.8111-L11 for Hjørring Kommune

Taksationsmyndigheden har den 22. juni 2016 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte ejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup og ejendomsmægler MDE Niels Vinther.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 50.000 kr., som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at jeres beboelsesejendom er ca. 2 mio. kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 6. april 2016 samledes Taksationsmyndigheden på Gårestrupvej 80, 9800 Hjørring.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Søren H. Mørup og ejendomsmægler MDE Niels Vinther. Som sekretær for myndigheden mødte Camilla M. Rasmussen fra Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

[redacted] var til stede.

For opstilleren mødte Jacob Juul Jellsen fra LE 34.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2
- Lokalplan nr. 900.8111-L11 for Hjørring Kommune

- Kommuneplantillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Gårestrup, Hjørring Kommune, april 2015
- Anmeldelse af krav om værditab
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra OIS
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejerne har i anmeldelsen navnlig gjort gældende, at to lokale ejendomsmæglere har vurderet, at de planlagte vindmøller vil forringe værdien med 10-15%. Ejerne har herved anført, at seneste ejendomsvurdering i forbindelse med låneomlægning var på 2,5 mio. kr.

Ejerne har endvidere under sagens behandling bemærket, at de træer, som på nuværende tidspunkt skærmer for møllerne, er grantæer, som har en begrænset levetid sammenlignet med løvtræer.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Vindmøllerne planlægges opstillet ca. 3,5 km nordvest for Hjørring lidt uden for landsbyen Vidstrup. Området, hvor vindmøllerne planlægges opstillet, er forholdsvis fladt (hævet havbund) og præget af intensiv landbrugsdrift med større marker afbrudt af mindre bevoksninger og læhegn. Der er spredt bebyggelse i området, herunder en del landbrugsbygninger og et større biogasanlæg umiddelbart sydøst for den sydøstligste af de planlagt vindmøller.

Aktuelt står der to vindmøller med en totalhøjde på 46 m nogle få hundrede meter nord for de planlagte vindmøller, som giver anledning til visuelle gener og

støj. Der er ligeledes fem vindmøller med en totalhøjde på omkring 45 m ca. 2 km sydsydøst for de planlagte vindmøller. På grund af de eksisterende møllers beskedne størrelse sammenlignet med de planlagt vindmøller, er det område, hvor der er visuelle gener fra de eksisterende møller, begrænset, således at kun de nærmeste ejendomme er generet heraf. Med hensyn til støjgener vil navnlig naboejendomme nord for de planlagte vindmøller i forvejen være udsat for støj fra vindmøller, og på grund af nedtagningen af disse to møller medfører, at vindmøllestøjen ikke nødvendigvis øges for den enkelte ejendom.

Projektet

Projektet indebærer opstilling af 3 vindmøller, der har en rotordiamter på 126 m, en navhøjde på 87 m, og dermed en totalhøjde på 150 m. Møllerne er trevingede og har koniske rørtårne malet i lys grå farve. Overfladerne er behandlet, så de fremstår matte, således at refleksioner minimeres. Rotorhastigheden varierer fra 6,2 til 17,7 omdrejninger pr. minut. Møllerne monteres med lavintensivt konstant tændt rødt lys på nacellen (møllehovedet). Lysene er afskærmet, således at de kun ses i begrænset omfang i nærområdet. Som led i projektet nedtages de omtalte to mindre vindmøller nord for de planlagte vindmøller.

Ejendommen

Der er tale om en beboelsesejendom beliggende på 1,8 ha stor grund. Huset, som er opført i pudset teglsten med sort eternit på taget, har et boligareal på 177 m2 i to plan. Til ejendommen hører endvidere udlænger i form af stald og garage. Ejendommen fremstår pæn og præsentabel. Opvarmning sker med centralvarme, vand leveres fra alment forsyningsanlæg, og afløb sker ved nedsivning.

Taksationsmyndighedens vurdering

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på jeres beboelsesejendom på 50.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at projektets nærmeste vindmølle vil blive placeret ca. 1.142 meter fra boligen. Der er ca. 1.853 meter til den nærmeste eksisterende vindmølle i området. To af de planlagte møller er skjult bag de mange grantræer på ejendommen, hvorimod det øverste af den nærmeste vindmølle ses fra vest-terrassen og dele af haven samt i et vist forholdsvis begrænset omfang fra et værelse, bryggers, køkken-spisestue og et værelse i overetagen. Det bemærkes, at der ses fem eksisterende vindmøller fra den syd-øst-vendte terrasse og fra et vist omfang fra stuen, og ejendommen er således i forvejen eksponeret for vindmøller.

Det har indgået i vurderingen, at den samlede beregnede støj fra vindmøller vil være op til 33,7 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 35,8 dB(A)ved 8 m/s. Den beregnede støj fra de eksisterende vindmøller er til sammenligning på 26,6 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 28,5 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj vil være op til 6,3 dB(A) ved 6 m/s og 8,1 dB(A) ved 8 m/s. Aktuelt er den lavfrekvente støj fra de eksisterende møller op til 1,5 dB(A) ved 8 m/s. Der er ingen lavfrekvent støj ved 6 m/s på nuværende tidspunkt.

Det har også indgået i vores vurdering, at det samlede beregnede skyggekast årligt vil være på ca. 5 timer og 10 minutter udendørs og 4 timer og 16 minutter indendørs. Det bemærkes herved, at eftersom kun mølle 3 ses fra beboelsesejendommen, vil skyggekastet i praksis kun være ca. halvt så omfattende. Skyggekastet på ejendommen vil ifølge beregningerne – der viser det gennemsnitlige årlige skyggekast – finde sted i perioden medio april - primo maj og i august i tidsrummet fra kl. ca. 19:45 til kl. ca. 20:30. Det bemærkes, at der ikke er skyggekast fra eksisterende møller.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres beboelsesejendom er ca. 2 mio. kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af ejendommen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Vi har taget hensyn til ejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af ejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har I ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan I anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage sagen. I bør anmode om genoptagelse snarest efter, at I konstaterer de forhold, som I mener bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis I mener, at der er begået væsentlige formelle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan I eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Hvis I er uenige i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien af jeres ejendom, kan I anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod jer. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med den-

ne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2.

Hvis I mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan I anlægge sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. I kan som anført ovenfor i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.]

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren.

Med venlig hilsen



Søren H. Mørup
Formand for Taksationsmyndigheden