

Dato

21. marts 2019

J nr. 2019-1222

OTE/SST

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Søgårdsvej 29, 9460 Brovst som følge af opstilling af vindmøller ved Nørre Økse Sø

Taksationsmyndigheden har den 19. marts 2019 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovebekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019.

Afgørelsen er truffet af formanden, Ole Terkelsen, og den sagkyndige ejendomsmægler, Frank Elefsen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 110.000 kr., som kan kræves erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 2.325.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 8. januar 2019 samledes Taksationsmyndigheden på Søgårdsvej 29, 9460 Brovst.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Fra sekretariatet for myndigheden mødte Signe Tapdrup.

[redacted] var til stede.

For opstilleren Vattenfall Vindkraft A/S mødte Steffen Fjord.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2
- Lokalplan nr. 16-001 for Jammerbugt Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 17 til Jammerbugt Kommuneplan 2016 - 2017
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Nørre Økse Sø, Jammerbugt Kommune, november 2016
- VVM-tilladelse af 27. september 2018
- Anmeldelse af krav om værditabserstatning
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)

Sekretariat for Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

T: +45 70 20 13 53

E: Sekretariat@Taksationsmyndigheden.dk

- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger
- Partsindlæg fra anmelder udleveret ved besigtigelsen

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

[redacted] har i anmeldelsen af krav om værditabserstatning gjort gældende, at beboelsen vil blive påført betydelige gener både syns- og støjmæssigt. I tilknytning til beboelsen ligger en have og en park, som også vil være meget eksponeret og generet af vindmøllerne, der vil være dominerende og ligge væsentligt nærmere end den nuværende vindmøllepark. Den nye vindmøllepark vil ifølge [redacted] indebære et betydeligt værditab på ejendommen.

[redacted] har under besigtigelsen gjort gældende, at der er tale om en liebhaverejendom med stor herlighedsværdi, som er unik for egnen. I dag kan man ikke fornemme den nuværende vindmøllepark fra beboelsen visuelt, og den kan kun på sjældne tidspunkter høres. De nye vindmøller vil virke dominerende både nat og dag grundet lys på toppen. Støjen vil også blive markant højere, og om sommeren vil der være skyggekast. [redacted] har gjort gældende, at møllerene vil genere på alle tider af døgnet og kræver en erstatning på ikke under 200.000.

Opstilleren har i forbindelse med besigtigelsen bemærket, at fem candela svarer til samme lys som et stearinlys. Opstilleren har ikke i øvrigt haft bemærkninger til sagen.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Det fremgår af VE-lovens § 6, stk. 2, at en beboelsesejendom skal forstås som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder de nære udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen.

Taksationsmyndigheden træffer på baggrund af en individuel vurdering afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, jf. § 7, stk. 1.

Det fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et konkret, individuelt skøn baseret på de lokale forhold og herved bl.a. tage hensyn til områdets karakter (herunder om der i området i forvejen er opstillet vindmøller eller findes andre tekniske anlæg), ejendomspriserne i området, vindmøllernes afstand

fra boligbebyggelsen på ejendommen, vindmøllernes højde samt de forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Det berørte område kaldes Nørre Økse Sø. Det ligger i det åbne land omgivet af landområder med spredt bebyggelse. De nærmeste byer er Brovst, Halvrimmen og Arentsminde. De fleste af de nærmeste naboer ligger ved Nørre Økse mod sydøst, langs Tranum Engevej mod nord samt omkring Mou Kær mod nordvest. Ca. 1 km nord for de nye vindmøller løber Tranum Engevej forbi mølleområdet, som den nærmeste større landevej. De nærmeste veje i og omkring mølleområdet er mindre lokalveje, der servicerer lokalområdet og de spredte bebyggelser omkring vindmølleområdet. I området omkring det nye vindmølleprojekt er der gravet en del grøfter og mindre kanaler, som opdeler de enkelte markstykker.

I Nørre Økse Sø-området er der i dag opstillet 23 vindmøller. Der er tale om ældre 750 kW vindmøller med en totalhøjde på ca. 70 meter. Forud for opstillingen af de nye vindmøller i Nørre Økse Sø-området forudsættes de eksisterende møller fjernet. Gennem mølleområdet løber der i dag to højspændingsledninger. Der er tale om en større 150 kV linje samt en mindre 60 kV linje. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at 60 kV linjen jordlægges i forbindelse med opførslen af de nye vindmøller.

Dyrkningen af jorden, den eksisterende vindmøllepark og højspændingsledningerne gennem området betyder, at Nørre Økse Sø-området i dag fremstår som et produktionslandskab.

Projektet

Det fremgår af plangrundlaget, at vindmølleprojektet kommer til at bestå af 11 vindmøller i fire rækker, der etableres ved Nørre Økse Sø. Projektet er et repowering-projekt, hvor de eksisterende 23 vindmøller i området udskiftes med de 11 nye og større vindmøller. Møllerne vil få en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og kan ses på stor afstand.

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at tårnet på den enkelte mølle er et malet konisk ståltårn. Hele vindmøllen vil blive malet i en lys grå farve. Hver vindmølle markeres med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candela (svarende ca. til en 9 W glødepære), som vil være tændt hele døgnet. Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en afstand af 1,5 km.

Beboelsesejendommen

Boligen, som er opført i 2003, er et stuehus til en landbrugsejendom med stort jordtilliggende, skov og en del søer. Boligarealet er 224 m². Grundarealet er 145 ha. 5504 m², heraf 1 ha. 603 m² vej. Boligen er opført i helbrændte mursten, og der er træ-termovinduer og røde vingetegl på taget. Boligen er bygget med høj trempel og dermed stor loftshøjde indvendigt. Der er murede skille- og indervægge. Der er skrånende lysninger ved vinduerne. Boligen fremstår særdeles velholdt, og der er anvendt gode gedigne materialer. Boligens stueetage indeholder vinkelstue med brændeovn, spisekøkken, to værelser, soveværelse med eget badeværelse

med bruseniche og gulvvarme, spisebue, bryggers, entre / hall samt endnu et badeværelse med bruseniche.

Opvarmning sker ved jordvarmeanlæg samt brændeovn. Der er septiktank med sivedræn. Vandforsyningen sker fra byens vandværk.

Boligen ligger i naturskønne omgivelser. Syd for boligen er der græsplæne og en sø. Vest og nord for boligen er der skovbevoksning med flere søer og vandhuller. Gårdspladsen er belagt med grus, og der er tillige et stort græsareal mod nord, der støder ned til en større sø. Der er terrassearealer syd og vest for boligen.

Taksationsmyndighedens vurdering af beboelsesejendommen omfatter alene bebyggelse, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, samt udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen. Boligens første sal (et ubenyttet loftsrum samt depotrum) er ikke medvurderet. Det samme gælder en bygning i tilknytning til boligen på 75 m² (med værelse, kantine, badeværelse med bruseniche og depotrum), som heller ikke er registreret som godkendt til beboelse.

Det fremgår af forarbejderne til VE-loven, at vurderingen af værditabet på ejendommen skal foretages på baggrund af ejendommen, som den forefindes på tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde om opstilling af vindmøllerne.

Taksationsmyndighedens vurdering

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på beboelsesejendommen på 110.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle nr. 9, der vil blive placeret 822 meter fra beboelsesejendommen. De øvrige vindmøller vil blive placeret 855 til 2444 meter fra beboelsesejendommen. Møllerne vil blive placeret nord / nordvest for ejendommen.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering ud fra visualiseringsmaterialet samt besigtigelsen, at der fra boligens spisebue (ud af to vinduer), ét værelse, de to badeværelser og bryggers vil være udsyn til vingespidsen fra tre vindmøller over trætoppe. Større dele af møllerne vil også kunne ses gennem bevoksningen. Fra gårdspladsen vil der være et tilsvarende udsyn til vindmøllerne. Fra det store græsareal og søen foran gårdspladsen vil der kunne være et lidt friere udsyn til møllerne.

Taksationsmyndigheden har noteret, at der fra dele af den omkringliggende skovbevoksning, som blev forevist i forbindelse med besigtigelsen, kan være større udsyn til vindmøllerne, men det er dog ikke tillagt væsentlig betydning. Det bemærkes, at Taksationsmyndighedens vurdering alene omfatter de nære udendørs opholdsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den ændrede visuelle påvirkning ved opstilling af de nye vindmøller vil have betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 37,7 dB(A) ved 6 m/s og 38,8 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra vindmøller ved opstilling af en Vestas-mølle vil være på op til 39,3 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 40,0 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Ved opstilling af en Siemens-mølle vil den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen være på op til 40,1 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 41,0 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Dette kan sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015). I det område, hvor beboelsesejendommen er beliggende, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 12,0 dB(A) ved 6 m/s og 15,7 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af en Vestas-mølle vil være på op til 12,6 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 13,4 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Ved opstilling af en Siemens-mølle vil den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen være på op til 13,7 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 15,1 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB.

Taksationsmyndigheden har lagt de højeste støjtal til grund ud fra opstillers oplysninger om, at der enten bliver opsat en Siemens- eller en Vestas-mølle.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at støjforøgelsen vil have betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Efter beregningerne vil det årlige skyggekast på ejendommen kunne udgøre 3 timer og 33 minutter. Skyggekastet vil ifølge beregningerne kunne forekomme i perioderne fra primo maj til ultimo maj i tidsrummet ca. kl. 20.15 til ca. kl. 21.00 og fra medio juli til medio august i tidsrummet ca. 20.30 til ca. kl. 21.15. Det vil være vindmølle nr. 6, der kan forårsage skyggekast. Det lægges til grund, at det eksisterende beregnede skyggekast på beboelsesejendommen udgør 44 minutter.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den forøgede skyggekastpåvirkning, som fremgår af beregningerne, ikke vil have betydning for værdien af beboelsesejendommen. Det bemærkes herved, at vindmølle nr. 6, der kan forårsage skyggekastet, ud fra visualiseringsmaterialet vil være skjult bag en bygning.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab som anført.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 2.325.000 kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen.

Taksationsmyndigheden har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har anmelder af krav om erstatning for værditab ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan der anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden. Det bør ske snarest efter konstateringen af de forhold, der kan føre til genoptagelse. Taksationsmyndigheden vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis der er begået væsentlige formelle fejl, eller Taksationsmyndigheden har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, kan beboelsesejendommens ejer eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet, jf. VE-lovens § 10, stk. 3.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Det er muligt at anlægge sag mod opstilleren om Taksationsmyndighedens vurdering af værditabet og værdien af beboelsesejendommen, jf. VE-lovens § 12, stk. 2. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

Søgsmål vedrørende Taksationsmyndighedens sagsbehandling anlægges ved domstolene mod Taksationsmyndigheden. Sagen mod Taksationsmyndigheden skal anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor Taksationsmyndigheden har truffet afgørelsen. Som anført ovenfor, kan der også i den situation anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren. Afgørelsen vil blive anonymiseret og offentliggjort på www.taksationsmyndigheden.dk.

Med venlig hilsen



Ole Terkelsen
Formand for Taksationsmyndigheden