

Dato
21. marts 2019

J nr. 2019-99

OTE/SST

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Søgårdsvej 35, 9460 Brovst som følge af opstilling af vindmøller ved Nørre Økse Sø

Taksationsmyndigheden har den 19. marts 2019 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovebekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019.

Afgørelsen er truffet af formanden, Ole Terkelsen, og den sagkyndige ejendomsmægler, Frank Elefsen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 115.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 940.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 8. januar 2019 samledes Taksationsmyndigheden på Søgårdsvej 35, 9460 Brovst.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Fra sekretariatet for myndigheden mødte Signe Tapdrup.

Ejeren var til stede sammen med [REDACTED] som repræsenterer ejer.

For opstilleren Vattenfall Vindkraft A/S mødte Steffen Fjord.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2
- Lokalplan nr. 16-001 for Jammerbugt Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 17 til Jammerbugt Kommuneplan 2016 - 2017
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Nørre Økse Sø, Jammerbugt Kommune, november 2016
- VVM-tilladelse af 27. september 2018
- Anmeldelse af krav om værditabserstatning
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)

Sekretariat for Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

T: +45 70 20 13 53
E: Sekretariat@Taksationsmyndigheden.o

- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger
- Partsindlæg fra anmelders repræsentant af 28. januar 2019 med bilag og 7. februar 2019
- Partsindlæg fra opstiller af 29. januar og 7. februar 2019
- Yderligere oplysninger fra opstiller fra den 31. januar og 26. februar 2019 om skyggekastpåvirkningen

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Anmelders repræsentant har under besigtigelsen bl.a. gjort gældende, at fire af de nye vindmøller kommer til at stå meget tæt på huset. Han er bekymret for lydgener fra vindmøllerne. [REDACTED]

[REDACTED] Han fandt det utilfredsstillende, at de først havde modtaget taksationsmaterialet kort tid før besigtigelsen.

Ved partsindlæg af 28. januar 2019 har anmelders repræsentant bemærket, at det udarbejdede materiale til brug for besigtigelsen er vanskeligt at forstå for en almindelig læser. Han er skeptisk over for de i programmet WindPRO udarbejdede beregninger. [REDACTED]

Anmelders repræsentant har videre bl.a. anført, at det røde lys vil være særdeles tydeligt og generende. Han har anført, at bevoksningen, som står mellem de nærmest møller, er døende, og at der ikke er planer om genplantering. Dermed vil der være direkte udsyn til blandt andet mølle nr. 11, som vil blive meget synlig set fra stuehuset. Han har anført, at forældrenes soveværelse vender direkte ud mod mølle nr. 11.

Anmelders repræsentant har som bilag vedlagt et brev til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fra Landsforeningen naboer til kæmpevindmøller.

I sit partsindlæg af 28. januar 2019 har anmelders repræsentant desuden påpeget, at der på side 4 i det fremsendte materiale er angivet en mølle nr. 13 med navnet "GAIA".

Opstiller har ved e-mail af 29. januar 2019 oplyst, at den nævnte vindmølle er en eksisterende husstandsmølle i området, som ikke vil forårsage skyggekast på ejendommen.

Særligt om omfanget af skyggekastpåvirkningen

Anmelders repræsentant og opstiller har under sagens behandling fremsendt en række partsindlæg vedrørende omfanget af skyggekastpåvirkningen.

Der henvises til partsindlæg af 28. januar og 7. februar 2019 fra anmelders repræsentant og partsindlæg af 29. januar og 7. februar 2019 fra opstiller.

Opstiller har præciseret, at strengen (-) ud for linjen "uden skyggestop" på side 2 i taksationsmaterialet viser, at der er beregnet et skyggetimetotal på over 10 timer, og at skyggestop er nødvendigt. Tallet ud for linjen "med skyggestop" tager udgangspunkt i en specifik mølleleverandør. Eftersom det endelige møllevalg endnu ikke kendes, skal der ifølge opstiller regnes værditab for op til 10 timers skyggekast i alle de sager, hvor der er en streg (-) ud for linjen "uden skyggestop".

Taksationsmyndigheden har på den baggrund lagt til grund, at det årlige skyggekast på ejendommen vil kunne udgøre op til 10 timer.

Opstiller har den 26. februar 2019 telefonisk præciseret over for Taksationsmyndigheden, at det er en fejl, at det fremgår af side 4 i taksationsmaterialet, at skyggekastkalenderen vedrører "nye møller med skyggestop". Skyggekastkalenderen vedrører nye vindmøller uden skyggestop.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Det fremgår af VE-lovens § 6, stk. 2, at en beboelsesejendom skal forstås som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder de nære udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen.

Taksationsmyndigheden træffer på baggrund af en individuel vurdering afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, jf. § 7, stk. 1.

Det fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et konkret, individuelt skøn baseret på de lokale forhold og herved bl.a. tage hensyn til områdets karakter (herunder om der i området i forvejen er opstillet vindmøller eller findes andre tekniske anlæg), ejendomspriserne i området, vindmøllernes afstand fra boligbebyggelsen på ejendommen, vindmøllernes højde samt de forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Det berørte område kaldes Nørre Økse Sø. Det ligger i det åbne land omgivet af landområder med spredt bebyggelse. De nærmeste byer er Brovst, Halvrømmen og Arentsmunde. De fleste af de nærmeste naboer ligger ved Nørre Økse mod sydøst, langs Tranum Engevej mod nord samt omkring Mou Kær mod nordvest. Ca. 1 km nord for de nye vindmøller løber Tranum Engevej forbi mølleområdet, som den nærmeste større landevej. De nærmeste veje i og omkring mølleområdet er mindre lokalveje, der servicerer lokalområdet og de spredte bebyggelser omkring vindmølleområdet. I området omkring det nye vindmølleprojekt er der gravet en del grøfter og mindre kanaler, som opdeler de enkelte markstykker.

I Nørre Økse Sø-området er der i dag opstillet 23 vindmøller. Der er tale om ældre 750 kW vindmøller med en totalhøjde på ca. 70 meter. Forud for opstillingen af de nye vindmøller i Nørre Økse Sø-området forudsættes de eksisterende møller fjernet. Gennem mølleområdet løber der i dag to højspændingsledninger. Der er tale om en større 150 kV linje samt en mindre 60 kV linje. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at 60 kV linjen jordlægges i forbindelse med opførslen af de nye vindmøller.

Dyrkningen af jorden, den eksisterende vindmøllepark og højspændingsledningerne gennem området betyder, at Nørre Økse Sø-området i dag fremstår som et produktionslandskab.

Projektet

Det fremgår af plangrundlaget, at vindmølleprojektet kommer til at bestå af 11 vindmøller i fire rækker, der etableres ved Nørre Økse Sø. Projektet er et repowering-projekt, hvor de eksisterende 23 vindmøller i området udskiftes med 11 nye og større vindmøller. Møllerne vil få en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter vil have en væsentlig visuel indflydelse på omgivelserne og kan ses på stor afstand.

Det fremgår af VVM-redegørelsen, at tårnet på den enkelte mølle er et malet konisk ståltårn. Hele vindmøllen vil blive malet i en lys grå farve. Hver vindmølle markeres med lavintensivt fast rødt lys på minimum 10 candela (svarende ca. til en 9 W glødepære), som vil være tændt hele døgnet. Lyset er først og fremmest orienteret mod luften, og set fra jorden vil det fortrinsvis være synligt inden for en afstand af 1,5 km.

Beboelsesejendommen

Beboelsesejendommen er et fritliggende enfamilieshus, som er opført i 1900. Der er foretaget restaurering / ombygning i 1978 og senere. Boligen er hvidmalet. Der er træ-termovinduer, og taget er med sorte cementtagsten. Der er en mahogni yderdør. Ifølge BBR-meddelelsen er boligarealet på 166 m², heraf 16 m² på første sal. Boligen indeholder stue, køkken med gulvvarme, soveværelse, bryggers med udgang til garage, entre, badeværelse med bruseniche og spabad, mellemgang, kontor samt garderoberum. Første sal er indrettet med ét værelse samt stue med udgang til altan. Boligens vedligeholdelsestilstand ligger under middel.

Opvarmning sker ved træpillefyr og luft til luft varmepumpe. Der er septiktank med sivedræn (med påbud om forbedret rensning). Vandforsyningen sker fra byens vandværk.

Grundarealet er 6551 m². Haven er hovedsageligt anlagt med græs. De nære udenomsarealer fremstår rodede og misligholdte.

Taksationsmyndighedens vurdering af beboelsesejendommen omfatter alene bebyggelse, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, samt udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen. Det bemærkes, at Taksationsmyndigheden på første sal alene har medtaget værelset på 16 m² i vurderingen.

Det fremgår af forarbejderne til VE-loven, at vurderingen af værditabet på ejendommen skal foretages på baggrund af ejendommen, som den forefindes på tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde om opstilling af vindmøllerne. Taksationsmyndigheden skal derfor ved vurderingen af værditabet tage hensyn til, om eksempelvis eksisterende foranliggende beplantning dækker for udsynet til vindmøllerne.

Taksationsmyndighedens vurdering

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på beboelsesejendommen på 115.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle nr. 11, der vil blive placeret 645 meter fra beboelsesejendommen. De øvrige vindmøller vil blive placeret 949 til 2563 meter fra beboelsesejendommen. Møllerne vil blive placeret nordvest for ejendommen.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering ud fra visualiseringsmaterialet samt besigtigelsen, at der fra stueetagen vil være udsyn til vindmøllerne fra bl.a. kontor, soveværelse, entre og mellemgang. Flere af vindmøllerne vil i et vist omfang være skjult af bevoksning m.v., men bl.a. mølle nr. 3, 7, 8, 10 og 11 vil tydeligt kunne ses. Fra et skråvindue ved reposen på første sal vil der være et friere udsyn til møllerne.

Fra de primære udendørs opholdsarealer vil der være udsyn til møllerne fra ejendommens have og gårdsplads, alt efter hvor man placerer sig.

Der er i dag udsyn til den eksisterende vindmøllepark gennem bevoksning m.v.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den ændrede visuelle påvirkning ved opstilling af de nye vindmøller vil have betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 36,9 dB(A) ved 6 m/s og 38,0 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra vindmøller ved opstilling af en Vestas-mølle vil være på op til 39,9 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 40,5 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Ved opstilling af en Siemens-mølle vil den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen være på op til 40,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 41,7 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Dette kan sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr. 1736 af 21. december 2015). I det område, hvor beboelsesejendommen er beliggende, må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 11,3 dB(A) ved 6 m/s og 15,0 dB(A) ved 8 m/s. Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af en Vestas-mølle vil være på op til 12,9 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 13,8 dB(A) ved en

vindhastighed på 8 m/s. Ved opstilling af en Siemens-mølle vil den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen være på op til 14,1 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 15,5 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

Dette kan sammenholdes med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB.

Taksationsmyndigheden har lagt de højeste støjtal til grund ud fra opstillers oplysninger om, at der enten bliver opsat en Siemens- eller en Vestas-mølle.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at støjforøgelsen vil have betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Opstilleren har oplyst, at det skal lægges til grund, at det årlige skyggekast på ejendommen vil kunne udgøre op til 10 timer. Skyggekastet vil kunne forekomme medio april i tidsrummet ca. kl. 19.30 til ca. kl. 20.15 og medio maj i tidsrummet ca. kl. 20.30 til ca. kl. 21.15. Skyggekastet vil forekomme igen medio juli til primo august i tidsrummet ca. kl. 20.45 til ca. kl. 21.30 og igen i sidste halvdel af august i tidsrummet ca. kl. 19.30 til ca. kl. 20.15. Det vil være vindmølle nr. 5 og 6, der kan forårsage skyggekast. Det lægges til grund, at det eksisterende beregnede skyggekast på beboelsesejendommen udgør 1 time og 38 minutter årligt.

Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at den forøgede skyggekastpåvirkning vil have betydning for værdien af beboelsesejendommen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab som anført.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 940.000 kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Taksationsmyndigheden har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har anmelder af krav om erstatning for værditab ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstilleren har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan der anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden. Det bør ske snarest efter konstateringen af de forhold,

der kan føre til genoptagelse. Taksationsmyndigheden vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis der er begået væsentlige formelle fejl, eller Taksationsmyndigheden har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, kan beboelsesejendommens ejer eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet, jf. VE-lovens § 10, stk. 3.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Det er muligt at anlægge sag mod opstilleren om Taksationsmyndighedens vurdering af værditabet og værdien af beboelsesejendommen, jf. VE-lovens § 12, stk. 2. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

Søgsmål vedrørende Taksationsmyndighedens sagsbehandling anlægges ved domstolene mod Taksationsmyndigheden. Sagen mod Taksationsmyndigheden skal anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor Taksationsmyndigheden har truffet afgørelsen. Som anført ovenfor, kan der også i den situation anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren. Afgørelsen vil blive anonymiseret og offentliggjort på www.taksationsmyndigheden.dk.

Med venlig hilsen



Ole Terkelsen
Formand for Taksationsmyndigheden