Taksationsmyndigheden

[redacted]

De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53
Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

15. marts 2013
SHM/AHG

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Sønder Hedevej 8, Rakkeby, 7960 Karby som følge af opstilling af vindmøller ved Sønder Herreds Plantage i henhold til lokalplan nr. 40.34 for Morsø Kommune – sagsnr. 10/4508

Taksationsmyndigheden har i dag truffet afgørelse i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 om fremme af vedvarende energi vedrørende værditab på ejendommen Sønder Hedevej 8, Rakkeby, 7960 Karby. Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren H. Mørup, og statsautoriseret ejendomsmægler Niels Vinther.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 100.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at din ejendom er ca. 2.200.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af ejendommens værdi, jf. lovens § 6, stk. 3.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Den 22. januar 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Sønder Hedevej 8, Rakkeby, 7960 Karby.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden, Søren H. Mørup, og statsautoriseret ejendomsmægler Niels Vinther. Som sekretær for myndigheden mødte Anja Holmgaard Graversen fra Energinet.dk.

Ejeren [redacted] var til stede.

For opstilleren mødte Jørgen Poulsen fra Morsoe Wind A/S, Helle Thorning Berthelsen fra Morsø Kommune og Mogens Leth fra Mogens B. Leth ApS.

Til sagens belysning blev der fremlagt følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. § 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi
- Lokalplan nr. 40.34 for Morsø Kommune

- Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 – 2021, Morsø Kommune
- Miljørapport – Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage, –Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og Miljø-Vurdering (MV), Morsø Kommune
- Afgørelse om ikke VVM-pligt – VVM-screening af ændringer til vindmølleprojekt ved Sønder Herreds plantage, Morsø Kommune
- Tingbogsudskrift
- Kopi af servitutter og deklarationer
- Seneste offentlige vurdering
- Oplysning om ejendomsskatter
- BBR-ejermeddelelse
- Oplysning om registreret forurening
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af ejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har gjort gældende, at ejendommen vil tabe i værdi som følge af visuelle gener samt støj- og skyggetkastgener. Ejeren angiver, at ejendommen i forvejen ligger i et hårdt belastet område.

Det projekt, som Taksationsmyndigheden har vurderet, indebærer opstilling af 6 vindmøller med en totalhøjde på 140 meter, idet møllerne vil have en navhøjde på 89,5 meter og en rotordiameter på 101 meter. Rotoren vil køre med variabelt omdrejningstal på 6-16 omdrejninger pr. minut afhængig af vindhastigheden. Tårnet bliver et malet konisk ståltårn. Ifølge lokalplanen skal møllerne være i samme lyse, grå farve. Vingerne skal være overfladebehandlet, så de har et glanstal på under 30, hvorved de fremstår med en mat overflade ifølge VVM-redegørelsen. Møllerne skal hver markeres med lavintensivt fast rødt lys af hensyn til flysikkerheden. De vil blive opstillet på en buet linje i en nord-sydvestgående retning med en fast indbyrdes afstand på ca. 390 meter.

Vindmøllerne skal opstilles på den sydlige del af Mors. Nærområdet har – som anført i lokalplanredegørelsen – en "rå" karakter præget af råstofgrave og andre tekniske anlæg. Umiddelbart syd for mølleækken – inden for få hundrede meters afstand fra mølle 3 og 4 – ligger dels et biogasanlæg, dels en kommunal fyldplads, ligesom der er et depot for muslingeskaller i området. Længere mod syd løber rute 545. Der er en enkelt, mindre vindmølle med en totalhøjde på 43 meter ca. 500 meter syd for mølle 2 og 3, og der er flere andre vindmøller med en totalhøjde på op til 100 meter inden for 2-3 km fra de planlagte vindmøller. Taksationsmyndigheden har fået oplyst og lægger derfor til grund, at den lille vindmølle på 43 meter nedtages som led i opstillingen af de nye vindmøller, men det er usikkert, hvilke andre møller der vil blive nedtaget.

Alle de kommende møller vil blive opstillet i et område udlagt til råstofindvinding. Nogle råstofgrave er aktive, mens andre er færdiggravede, ligesom der er endnu uudnyttede områder. De aktive råstofgrave og de færdige råstofgrave, hvor efterbehandling ikke er endeligt foretaget, præger i høj grad nærområdet. En del af området er bevokset med en blanding af løv- og nåletræer, mens resten henligger som marker. Der er spredte landejendomme i området. Endelig findes der en skydebane ca. 600 meter sydøst for de planlagte vindmøller.

Ejendommen er en landbrugsejendom med et jordtilliggende på 9,5 ha beliggende tæt ved offentlig vej. Ejendommens stuehus er opført i gule teglsten med eternittag og har et registreret boligareal på 156 m^2 samt en overetage under ombygning. Der er registreret 730 m^2 udbygninger, som udgør henholdsvis stald, staklade, maskinhus og garage. Ejendommens jord er beliggende ved ejendommen, og ejendommen har privat vandforsyning og nedsivningsanlæg.

Taksationsmyndighedens afgørelse:

Efter § 6, stk. 1 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på fast ejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af ejendommens værdi. Hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren på baggrund af en individuel vurdering.

Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved blandt andet tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at opstilling af vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale vil medføre et værditab på din ejendom på 100.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at de nærmeste vindmøller står 901 meter og 1.101 meter fra boligen, mens der er næsten 2 km til de fjerneste vindmøller. Møllerne vil kunne ses fra haven, gårdspladsen og dele af boligen, navnlig et værelse, stuen og udestuen samt overetagen.

Vi har også lagt vægt på, at man i forvejen kan se (relativt mindre) vindmøller gårdspladsen, hvoraf de nærmeste står ca. 1 km fra ejendommen. Vi har dog lagt til grund, at disse møller ikke giver anledning til væsentlige støjgener.

Endvidere har vi har lagt vægt på, at der vil kunne forekomme støj på op til 37,2 dB(A) ved en vindstyrke på 6 m/s og op til 39,9 dB(A) ved en vindstyrke på 8 m/s. Vi har også lagt vægt på, at den lavfrekvente støj alene vil være på op til 13,9 dB ved 8 m/s.

Endelig har vi lagt til grund, at det er beregnet, at der vil kunne forekomme skyggekast ved boligen i gennemsnitlig 3 timer om året, og at skyggekastet vil forekomme om morgenen og formiddagen i perioden oktober til ultimo februar.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at din ejendom er ca. 2.200.000 kr. værd. Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen ovenfor af ejendommen og området. Værdien af ejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. § 6, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, har du ret til at få værditabet erstattet, hvis der opstilles vindmøller i overensstemmelse med det fremlagte orienteringsmateriale. Det følger af § 6, stk. 1, at erstatningen først forfalder til betaling, når møllerne er opstillet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages. Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod dig. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. § 12, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Med venlig hilsen



Søren H. Mørup
Formand for Taksationsmyndigheden