

**Dato**  
22. juli 2020

**J nr.**  
2020-2143

JUON/nasj

**Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Dalstrupvej 2A, 7870 Roslev som følge af opstilling af solcelleanlæg ved Harre.**

Taksationsmyndigheden har den 22. juli 2020 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte beboelsesejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovebekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020. Projektet har vundet ret til pristillæg efter det teknologineutrale udbud i 2019, og er dermed ikke omfattet af den seneste ændring af VE-loven, som trådte i kraft den 1. juni 2020.

Afgørelsen er truffet af formanden Jøren Ullits Olai Nielsen og den sagkyndige Frank Elefsen.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 40.000 kr., som du kan kræve erstattet, hvis der opstilles solcelleanlæg som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 750.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

**Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse**

Den 13. juli 2020 samledes Taksationsmyndigheden på Dalstrupvej 2A, 7870 Roslev.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden og den sagkyndige. Fra sekretariatet for myndigheden mødte Natasha Schantz Johnsson.

Ejeren var til stede sammen med [REDACTED]

For opstilleren Solar Park Harre Aps mødte Kresten Vilsgaard. Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Lokalplan nr. 302, Solceller nordøst for Harre for Skive Kommune.
- VVM-screeningsafgørelse solcelleanlæg ved Harre, Skive Kommune af 20. november 2020.
- Anmeldelse af krav om værditabserstatning
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra Den Offentlige Informationsserver, OIS.dk
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og genskinsberegninger

**Sekretariat for Taksationsmyndigheden**

Niels Bohrs Vej 8D  
6700 Esbjerg

T: +45 3395 5819  
E: post@tksm.dk

www.taksationsmyndigheden.dk

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har ved anmeldelse af krav om værditab navnlig gjort gældende, at ejendommen kan blive vanskelig at sælge, da den ligger så tæt på solcelleanlægget. Ejeren frygter gener, som ikke kan gennemskues før anlægget er i drift.

Ejeren har under besigtigelsen gjort gældende, at ejendommen bliver svær at sælge som nabo til et solcelleanlæg. Ejeren er ikke glad for hegnet omkring anlægget, da det kan have gener for dyrelivet. Ejeren mangler et informationsmøde fra opstiller inden opstart af byggeriet.

Opstilleren har under sagens behandling navnlig gjort gældende, at et informationsmøde om køberetsordningen blev aflyst grundet COVID-19 og beklager den manglende information om dette. Opstilleren har til Taksationsmyndigheden forklaret, at dette møde afholdes i august 2020. Opstilleren har forklaret, at hegnet omkring anlægget delvist er et forsikringsanliggende og skal holde dyr ude fra anlægget.

## **Taksationsmyndighedens afgørelse**

### **Lovgrundlaget**

Projektet har vundet ret til pristillæg efter det teknologineutrale udbud i 2019, og afgørelsen er derfor truffet i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020.

Der er med virkning fra 1. juni 2020 blevet lavet ændring af VE-loven, jf. lov nr. 738 af 30. maj 2020 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v., hvor der blandt andet er lavet ændringer af værditabsordningen og oprettet en salgsoptionsordning. Det fremgår af § 5, stk. 7, i ændringsloven, at den reviderede værditabsordning og salgsoptionsordning ikke finder anvendelse for projekter, der har vundet ret til pristillæg efter det teknologineutrale udbud i 2018 og 2019. For sådanne projekter finder de hidtil gældende regler om værditab og køberet anvendelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020.

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere solcelleanlæg forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde, jf. VE-lovens § 6, stk. 1, sidste pkt.

Det fremgår af VE-lovens § 6, stk. 2, at en beboelsesejendom skal forstås som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder de nære udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen.

Taksationsmyndigheden træffer på baggrund af en individuel vurdering afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, jf. § 7, stk. 1.

Det fremgår af lovens forarbejder, at Taksationsmyndigheden skal foretage et konkret, individuelt skøn baseret på de lokale forhold og herved bl.a. tage hensyn til områdets karakter (herunder om der i området i forvejen er opstillet solcelleanlæg, vindmøller, eller findes andre tekniske anlæg), ejendomspriserne i området, solcelleanlæggets afstand fra boligbebyggelsen på ejendommen, solcelleanlæggets højde samt de forventede genevirkninger ved solcelleanlægget.

Taksationsmyndigheden har lagt til grund, at annonceringen af det offentlige møde samt afholdelsen af mødet er foregået i overensstemmelse med gældende lovkrav.

### **Området**

Det berørte område, som udgør ca. 75 ha ligger ca. 500 m nordøst for Harre, 1,9 km syd for Durup og 2,2 km nordvest for Roslev.

Området ligger i landzone og består primært af dyrket landbrugsjord. Den sydøstlige del af området er delvist beplantet med træer og indeholder naturbeskyttede områder med mindre vandhuller. Nordvest for dette område er et mindre område med et lille vandhul.

Området er en del af nærkystlandskabet ved Harre Vig med en afstand på ca. 1,3 km mellem området og fjordkysten. Nord og øst for området løber Harre å.

Nordøst for området står 6 vindmøller med en totalhøjde på 75 m og en rotordiameter på 52 m. Der findes i området også synlige højspændingsledninger (to luftledninger). Det omkringliggende landskab fremstår således som landbrugslandskab med et vist teknisk præg på grund af vindmøller og synlige højspændingsledninger.

### **Projektet**

Solcelleanlægget bygges på et ca. 75 ha stort areal inkl. vejareal og beplantning. Arealet til solceller udgør ca. 65 ha. Der skal etableres en transformatorstation, så anlægget kan kobles til elforsyningsnettet.

Solpanelerne bliver placeret på borde, der står på pæle med en højde på op til 3,95 m.

Anlægget vil have en samlet effekt på op til 63 MWp.

Solcelleanlægget skal bestå af parallelle rækker af solpaneler monteret på stativer forankret via punktfundamenter. Enten af faste paneler eller såkaldte 'trackere'.

De faste paneler opstilles på parallelle rækker i øst-vestlig retning. Panelerne skrånstilles og vendes i sydlig retning. Ved faste paneler er der omkring 4 meter mellem rækkerne.

Trackerne skal opstilles på parallelle rækker i nord-sydlig retning og solpanelerne kan bevæges omkring en akse. Ved trackere er der omkring 15 meter mellem rækkerne.

Solcellerne skal anti-refleksbehandles og fremstå ens i forhold til type, højde og farve.

Der skal etableres et beplantningsbælte på min. 3-6 rækker beplantning. I den nordlige del af området vil der være et hul i beplantningsbæltet som skyldes et

rektangulært område med beskyttet natur. Øst for området med beskyttet natur vil beplantningsbæltet blive forlænget. Den endelige højde på beplantningsbæltet vil min. være 3-4 meter og bestå af stedtypiske træer og buske. Beplantningsbæltet skal virke visuelt skærmende.

### **Beboelsesejendommen**

Beboelsesejendommen er et gulstens stuehus med sortmalet eternittag. Ejendommen er noteret som landbrugsejendom og der er således bopælspligt herpå. Boligen er opført i 1850 med om- og tilbygning i 1976. Boligareal 172 kvm. Indeholdende stue med brændeovn, spisekøkken, soveværelse, 3 værelser, badeværelse med kar, entre, baggang. Ældre træ-termovinduer. Mahogni fordør. Opvarmning sker ved luft- til vand varmepumpe og der er 5,5 kW. solcelleanlæg på taget på nettoordningen. Boligen fremstår almindelig velholdt. Rundt om boligen er der mange små kroge med terrassemiljøer af forskellig slags. Der er stor have med mange træer og buske. Der er holdeplads belagt med granitskærver. Der er vandforsyning fra byens vandværk. Kloakafledning sker via 2 septiktanke til sivedræn i ikke godkendte anlæg. Grundareal 10 ha. 1.566 kvm.

Taksationsmyndighedens vurdering af beboelsesejendommen omfatter alene bebyggelse, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, samt udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen. Det fremgår af forarbejderne til VE-loven, at vurderingen af værditabet på ejendommen skal foretages på baggrund af ejendommen, som den forefindes på tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde om opstilling af solcelleanlægget.

### **Taksationsmyndighedens vurdering**

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af solcelleanlæg vil medføre et værditab på beboelsesejendommen på 40.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at det nærmeste solcellepanel i projektet vil blive placeret 134 meter fra beboelsesejendommen og det fjerneste solcellepanel vil blive placeret i en afstand af 1375 meter fra beboelsesejendommen. Solcelleanlægget vil blive placeret sydøst for ejendommen

Det er Taksationsmyndighedens vurdering ud fra visualiseringsmaterialet og besigtigelsen, at der vil være et yderst begrænset udsyn til solcelleanlægget. Fra holdepladsen foran beboelsesejendommen kan der være et begrænset udsyn mod sydøst til anlægget, dog delvist afskærmet af staldbygning og levende hegn. Ved løvfald vil anlægget kunne fremstå mere tydeligt. Fra boligen er udsynet sydøst mod solcelleanlægget fra stue og køkken i stueetagen skærmet af staldbygning øst for beboelsesejendommen. Fra de primære udendørs opholdsarealer er udsynet til solcelleanlægget skærmet af staldbygning og levende hegn.

Det lægges til grund for afgørelsen, at den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra solcelleanlægget vil være på op til 32,7 dB (A).

Efter beregningerne vil det potentielt årlige genskin på ejendommen kunne udgøre 91 timer og 4 minutter udendørs. Genskinnet vil kunne forekomme jævnt fordelt i perioden marts til oktober i tidsrummet ca. kl. 6:00 til ca. kl. 7:00. I praksis vil det potentielle genskin dog ikke forekomme, da ejendommen ligger afskærmet bag en staldbygning.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at de beskrevne gener samlet set vil medføre et værditab som anført.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 750.000 kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af beboelsesejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af boligen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Taksationsmyndigheden har taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet).

Vurderingen af beboelsesejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har anmelder af krav om erstatning for værditab ret til at få værditabet erstattet, hvis det planlagte solcelleanlæg opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved montering af det første solcellepanel i projektet. Hvis anlægget ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

### **Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse**

Hvis det efter opstillingen af solcelleanlægget viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan der anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden. Det bør ske snarest efter, konstateringen af de forhold, der vil føre til genoptagelse. Taksationsmyndigheden vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis der er begået væsentlige formelle fejl, eller at Taksationsmyndigheden har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes.

Hvis solcelleanlægget ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan anmelder af krav om erstatning for værditab eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

### **Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene**


Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Det er dog muligt, at anlægge sag mod opstilleren fx om Taksationsmyndighedens

vurdering af værditabet og værdien af beboelsesejendommen, jf. VE-lovens § 12, stk. 2. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag an mod anmelder af krav om erstatning for værditab. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2.

Hvis anmelder af krav om erstatning for værditab mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan der anlægges sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. Som anført ovenfor kan der i den situation også anmodes om genoptagelse af sagen hos Taksationsmyndigheden men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til opstilleren af solcelleanlægget. Afgørelsen vil blive anonymiseret og offentliggjort på [www.taksationsmyndigheden.dk](http://www.taksationsmyndigheden.dk).

Med venlig hilsen



Jøren Ullits Olai Nielsen  
Formand for Taksationsmyndigheden