Taksationsmyndigheden

[redacted]

De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53
Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

28. december 2015
ARØ/LVN

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupgade 19, Bistrup, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune

Taksationsmyndigheden har den 26. november 2015 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte ejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 25. juni 2015 samledes Taksationsmyndigheden på Bistrupgade 19, Bistrup.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Som sekretær for myndigheden mødte Signe Maj Holm fra sekretariatet i Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

Tilstede ved besigtigelsen var [redacted]

For opstilleren mødte Carl-Christian Graf von Plessen, Lars Kronshage og rådgiver Mogens Leth fra Arkitektfirma Mogens B. Leth.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2
- Lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 1 til Næstved Kommuneplan 2013-2025

- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Saltø Gods. Næstved Kommune, september 2014
- Anmeldelse af krav om værditab
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra OIS
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har under sagens behandling navnlig gjort gældende, at ejendommen vil tabe i værdi ved opstilling af vindmøllerne.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Vindmølleområdet ved Saltø Gods ligger i et mindre bakket morænelandskab, mens det omkringliggende landskab mod sydvest og sydøst er mere komplekst, og her udgør Menstrup Bjerg lokalt en markant bakketop.

Projektområdet er beliggende i et større beskyttelsesområde, som omfatter herregårdslandskabet omkring Saltø Gods samt kysterne ved Karrebæk Fjord mod sydøst og Karrebæksminde Bugt mod syd.

Der står en del eksisterende vindmøller i landskabet omkring det nye mølleanlæg ved Saltø Gods. De nærmeste er to 600 kW møller ved Saltø By, godt 1,7 km. mod nord, samt de tre 250 kW møller ved Menstrup Bjerg godt 2,0 km. sydvest for de nye vindmøller. Det er forudsat i VVM-tilladelsen, at møllerne ved Menstrup Bjerg nedtages ved opstilling af de nye vindmøller. Ved Hyllinge ca. 3,1 km. mod nordvest står en 150 kW møller, og ved Menstrup ca. 2,9 km. mod nord findes tre 600 kW møller. Ved Fodbygård ca. 3,4 km. mod nordøst i området lige vest for Næstved står der fem 750 kW møller. I tilknytning til disse møl-

ler, som udgør den største eksisterende gruppe af vindmøller, står der desuden en mindre 75 kW mølle i en afstand af ca. 4,2 km. fra møllerne ved Saltø Gods. Mod vest i en afstand af ca. 3,1 km. er der to 750 kW møller ved Spjellerup, og ved Karrebækstorp ca. 3,3 km. mod syd står der en 99 kW mølle.

Projektet

Projektet omfatter opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Møllernes navhøjde er 91,5 m. over terræn og rotorens diameter er på 117 m. Hver mølle har en effekt på 3,3 MW. Vindmøllerne stilles på en lige række med en indbyrdes afstand på 510-515 m. Ifølge lokalplanen skal vindmøllerne have et ensartet udseende. Møllerne er malet i lys grå farve (RAL 7035), og vingernes overflade er behandlet, så de fremstår matte med et glanstal på ca. 30. Derved minimeres refleksioner fra glasfiberoverfladerne. På toppen af hver mølle monteres to lyskilder med lavintensivt rødt lys, som er aktiveret døgnet rundt. De to lyskilder skal sikre, at lyset altid er synligt i et vandret plan uanset vingernes position. Lyset skal have en effektiv intensitet på mindst 10 candela. 10 candela svarer til en 8,5 W glødepære.

Taksationsmyndighedens vurdering

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle 3, der vil blive placeret 1.193 m. fra boligen. Møllerne vil blive opstillet vest for ejendommen. Fra boligen antages det, at der vil være et delvis udsyn til mølle 3 samt vingespidserne fra mølle 2, særligt i vinterperioden fra de primære indendørs opholdsarealer, haven samt altan på førstesals niveau. Det er Taksationsmyndighedens vurdering, at de visuelle gener ikke vil få et omfang, der vil få betydning for ejendommens værdi.

Med hensyn til støjberegningen, henledes opmærksomheden på, at projektet i den udarbejdede VVM (s. 259) omfattede 4 vindmøller. I det endelige projekt er antallet af vindmøller imidlertid reduceret til 3. Det lægges til grund for afgørelsen, at den beregnede støj fra det nye mølleprojekt er på 32,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 33,7 dB(A) ved 8 m/s i forhold til de maksimale støjgrænser i støjfølsomt område på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller (nr. 1284 af 15. december 2011). Den lavfrekvente støj er beregnet til 10 dB(A) ved 6 m/s og 10,8 dB(A) ved 8 m/s sammenholdt med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB(A). Den samlede støj fra eksisterende og blivende møller samt de nye møller er beregnet til henholdsvis 33,5 dB(A) og 34,5 dB(A), mens de eksisterende møller er beregnet til 26 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 27,2 dB(A) ved 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj er beregnet til i alt 10,4 dB(A) og 11,3 dB(A), mens støjen fra eksisterende møller alene er beregnet til 0,8 dB(A) ved 6 m/s og 2 dB(A) ved 8 m/s.

Det er Taksationsmyndighedens opfattelse, at det forøgede støjniveau ikke vil få indflydelse på ejendommens værdiansættelse.

Det lægges til grund for Taksationsmyndighedens vurdering, at det beregnede årlige skyggekast er på ca. 2 timer og 19 minutter indendørs og 2 timer og 43

minutter udendørs. Skyggekastet på ejendommen vil ifølge beregningerne finde sted i tidsrummet ca. kl. 16:30 til kl. 19:00 i perioden fra medio februar til medio marts og i perioden medio september til ultimo oktober. Det er vindmølle 3 og 2, der vil kunne påføre ejendommen skyggekast, som dog vil blive afskærmet af eksisterende bevoksning og genboens ejendom. Taksationsmyndigheden har vurderet, at risikoen for skyggekast er af et meget begrænset omfang og ikke vil kunne falde i sommerperioden. Myndigheden vurderer derfor, at risikoen for skyggekast ikke vil få betydning for ejendommens værdi.

Samlet set er det Taksationsmyndighedens vurdering, at vindmølleprojektet ikke vil få indflydelse på ejendommens værdi.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan I anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage sagen. I bør anmode om genoptagelse snarest efter, at I konstaterer de forhold, som I mener bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis I mener, at der er begået væsentlige formelle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan I eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Hvis I er uenige i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien af jeres ejendom, kan I anlægge sag mod opstilleren.

Hvis I mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt reglerne for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan I anlægge sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. I kan, som anført ovenfor, i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren.

Med venlig hilsen

Anita Rønne
Formand for Taksationsmyndigheden