Taksationsmyndigheden

[redacted]

De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53
Fax 76 24 51 80

fo@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

28. december 2015
ARØ/LVN

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 8, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune

Taksationsmyndigheden har den 26. november 2015 truffet afgørelse om værditab vedrørende ovennævnte ejendom i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1330 af 25. november 2013.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at der vil være et værditab på 60.000 kr., som I kan kræve erstattet, hvis der opstilles vindmøller som planlagt. Taksationsmyndigheden har herved vurderet, at jeres beboelsesejendom med de udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen er 1.150.000 kr. værd, og at værditabet dermed overstiger 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 4.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Den 25. juni 2015 samledes Taksationsmyndigheden på Bistrupvej 8.

Til stede ved Taksationsmyndighedens behandling af sagen var formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Som sekretær for myndigheden mødte Signe Maj Holm fra sekretariatet i Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

Tilstede ved besigtigelsen var [redacted]

For opstilleren mødte Carl-Christian Graf von Plessen, Lars Kronshage og rådgiver Mogens Leth fra Arkitektfirma Mogens B. Leth.

Til sagens belysning var Taksationsmyndigheden i besiddelse af følgende materiale:

- Det godkendte orienteringsmateriale, jf. VE-lovens § 9, stk. 2
- Lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune
- Kommuneplantillæg nr. 1 til Næstved Kommuneplan 2013-2025
- VVM-redegørelse og Miljørapport, Vindmøller ved Saltø Gods. Næstved Kommune, september 2014
- Anmeldelse af krav om værditab
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger fra OIS
- Detaljeret oversigtskort (matrikelkort)
- Visualiseringsbilleder
- Støj- og skyggekastberegninger

Der blev foretaget en besigtigelse af de dele af beboelsesejendommen, som har betydning for fastsættelsen af værditabet, og i tilknytning hertil fik parterne mulighed for at fremføre deres synspunkter.

Ejeren har under sagens behandling navnlig gjort gældende, at vindmøllerne vil være meget synlige fra hele forhaven. Desuden bliver naturudsigten fra stuehuset mod vest ødelagt af vindmøllerne. Det anføres endvidere, at freden og roen forsvinder.

Lovgrundlaget

Efter VE-lovens § 6, stk. 1 og 4, skal den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale herfor, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi. Hvis ejeren af beboelsesejendommen har medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde. Ved en beboelsesejendom forstås fast ejendom, der lovligt kan anvendes til beboelse, herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen.

Efter lovens § 7, stk. 1, træffer Taksationsmyndigheden afgørelse om, hvorvidt opstilleren i medfør af lovens § 6 skal betale for værditab til ejeren, på baggrund af en individuel vurdering.

Det er i lovens forarbejder forudsat, at Taksationsmyndigheden foretager et konkret, individuelt skøn baseret på de konkrete lokale forhold og herved bl.a. tager hensyn til områdets karakter og ejendomspriserne i området, om der i forvejen er opstillet vindmøller i området, om der er andre tekniske anlæg i området samt vindmøllernes afstand fra bebyggelsen, vindmøllernes højde og forventede genevirkninger ved møllerne.

Området

Vindmølleområdet ved Saltø Gods ligger i et mindre bakket morænelandskab, mens det omkringliggende landskab mod sydvest og sydøst er mere komplekst, og her udgør Menstrup Bjerg lokalt en markant bakketop.

Projektområdet er beliggende i et større beskyttelsesområde, som omfatter herregårdslandskabet omkring Saltø Gods samt kysterne ved Karrebæk Fjord mod sydøst og Karrebæksminde Bugt mod syd.

Der står en del eksisterende vindmøller i landskabet omkring det nye mølleanlæg ved Saltø Gods. De nærmeste er to 600 kW møller ved Saltø By, godt 1,7

km. mod nord, samt de tre 250 kW møller ved Menstrup Bjerg godt 2,0 km. sydvest for de nye vindmøller. Det er forudsat i VVM-tilladelsen, at møllerne ved Menstrup Bjerg nedtages ved opstilling af de nye vindmøller. Ved Hyllinge ca. 3,1 km. mod nordvest står en 150 kW møller, og ved Menstrup ca. 2,9 km. mod nord findes tre 600 kW møller. Ved Fodbygård ca. 3,4 km. mod nordøst i området lige vest for Næstved står der fem 750 kW møller. I tilknytning til disse møller, som udgør den største eksisterende gruppe af vindmøller, står der desuden en mindre 75 kW mølle i en afstand af ca. 4,2 km. fra møllerne ved Saltø Gods. Mod vest i en afstand af ca. 3,1 km. er der to 750 kW møller ved Spjellerup, og ved Karrebækstorp ca. 3,3 km. mod syd står der en 99 kW mølle.

Projektet

Projektet omfatter opstilling af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 m. Møllernes navhøjde er 91,5 m. over terræn og rotorens diameter er på 117 m. Hver mølle har en effekt på 3,3 MW. Vindmøllerne stilles på en lige række med en indbyrdes afstand på 510-515 m. Ifølge lokalplanen skal vindmøllerne have et ensartet udseende. Møllerne er malet i lys grå farve (RAL 7035), og vingernes overflade er behandlet, så de fremstår matte med et glanstal på ca. 30. Derved minimeres refleksioner fra glasfiberoverfladerne. På toppen af hver mølle monteres to lyskilder med lavintensivt rødt lys, som er aktiveret døgnet rundt. De to lyskilder skal sikre, at lyset altid er synligt i et vandret plan uanset vingernes position. Lyset skal have en effektiv intensitet på mindst 10 candela. 10 candela svarer til en 8,5 W glødepære.

Ejendommen

Ejendommen er en beboelsesejendom, der er opført i 1943. Boligen er på 224 m^2 inklusiv førstesal på 99 m^2. Huset er med facader af røde mursten og med rødt tegltag. Beboelsen er i stueplanet indrettet med bl.a. entre, toilet, 2 værelser, spisestue, stue samt køkken med udgang til terrasse. Tagetagen omfatter alrum, soveværelse, 3 værelser samt badeværelse. Der er tillige en kælderetage med diverse kælderrum. De omkringliggende arealer henligger som have og indkørsel.

Taksationsmyndighedens afgørelse

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller vil medføre et værditab på jeres beboelsesejendom på 60.000 kr.

Taksationsmyndigheden har ved denne vurdering lagt vægt på, at den nærmeste mølle i projektet er mølle 3, der vil blive placeret 1.287 m. fra boligen, mens de øvrige møller har en afstand på henholdsvis 1.557 og 1.930 m. Møllerne vil blive opstillet vest-sydvest for ejendommen. Der vil der være udsyn til møllerne fra de primære indendørs og udendørs opholdsarealer. Den visuelle påvirkning af vindmøllerne på beboelsesejendommen må antages at få en vis betydning for ejendommens værdi.

Med hensyn til støjberegningen henledes opmærksomheden på, at projektet i den udarbejdede VVM (s. 259) omfattede 4 vindmøller. I det endelige projekt er antallet af vindmøller imidlertid reduceret til 3. Det lægges til grund for afgørelsen, at den beregnede støj fra det nye mølleprojekt er på 33 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 33,9 dB(A) ved 8 m/s i forhold til de maksimale støjgrænser i støjfølsomt område på 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 39

dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller (nr. 1284 af 15. december 2011). Den lavfrekvente støj er beregnet til 9,7 dB(A) ved 6 m/s og 10,5 dB(A) ved 8 m/s sammenholdt med bekendtgørelsens maksimale grænseværdi på 20 dB(A). Den samlede støj fra eksisterende og blivende møller samt de nye møller er beregnet til henholdsvis 34 dB(A) og 35 dB(A), mens de eksisterende møller er beregnet til 27,6 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 28,8 dB(A) ved 8 m/s. Den samlede lavfrekvente støj er beregnet til i alt 10,5 dB(A) og 11,4 dB(A), mens støjen fra eksisterende møller alene er beregnet til 2,8 dB(A) ved 6 m/s og 4 dB(A) ved 8 m/s.

Det er Taksationsmyndighedens opfattelse, at eventuelle støjgener fra det nye mølleprojekt vil være så begrænsede, at de ikke vil få nogen betydning for ejendommens værdi.

Det lægges til grund for Taksationsmyndighedens vurdering, at det beregnede årlige skyggekast er på ca. 1 time og 43 minutter indendørs og 2 timer og 31 minutter udendørs. Skyggekastet på ejendommen vil ifølge beregningerne finde sted i tidsrummet ca. kl. 15:45 til kl. 17:30 i perioden ultimo januar til primo marts og i tidsrummet ca. kl. 15:30 til kl. 18:30 i perioden fra primo oktober til medio november. Det er mølle 2 og 3, der vil kunne påføre ejendommen skyggekast. Taksationsmyndigheden har vurderet, at skyggekastet vil kunne falde på beboelsen og de primære indendørs og udendørs opholdsarealer i eftermiddagstimerne, og at der ikke er skærmende beplantning af betydning. Skyggekastet vil dog ikke kunne falde i sommerhalvåret. Myndigheden vurderer derfor, at risikoen for skyggekast har en vis begrænset betydning for ejendommens værdi.

Taksationsmyndigheden har endvidere vurderet, at jeres beboelsesejendom med de udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen, er 1.150.000 kr. værd.

Taksationsmyndigheden har ved vurderingen af ejendommen lagt vægt på de forhold, der fremgår af beskrivelsen af ejendommen og området ovenfor, samt øvrige oplysninger i BBR om ejendommen. Vi har taget hensyn til ejendommens beliggenhed og karakter, boligens generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på ejendomme af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for orienteringsmødet (vurderingstidspunktet). Vurderingen af ejendommen indgår også i vurderingen af, hvor stort værditabet er.

Da værditabet overstiger 1 procent, jf. VE-lovens § 6, stk. 4, har I ret til at få værditabet erstattet, hvis de planlagte vindmøller opstilles. Det fremgår af § 6, stk. 5, at erstatningen forfalder til betaling ved opstilling af det første mølletårn i projektet. Hvis møllerne ikke opstilles, skal opstilleren ikke betale erstatning.

Vejledning om mulighederne for genoptagelse af Taksationsmyndighedens afgørelse

Hvis det efter opstillingen af vindmøllerne viser sig, at de visualiseringer og beregninger, som opstiller har fremlagt, ikke er retvisende, og der er tale om væsentlige afvigelser, kan I anmode Taksationsmyndigheden om at genoptage sagen. I bør anmode om genoptagelse snarest efter, at I konstaterer de forhold, som I mener bør føre til genoptagelse. Vi vil herefter vurdere, om sagen skal genoptages. Det samme gælder, hvis I mener, at der er begået væsentlige formelle fejl, eller at vi har lagt vægt på urigtige forudsætninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse. En anmodning om genoptagelse medfører ikke i sig selv, at fristen for at lægge sag an udsættes.

Hvis møllerne ikke opstilles inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. VE-lovens § 9, stk. 1, kan I eller opstilleren anmode Taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet.

Vejledning om mulighederne for efterprøvelse af Taksationsmyndighedens afgørelse ved domstolene

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Hvis I er uenige i afgørelsen, herunder vores vurdering af værditabet og værdien af jeres ejendom, kan I anlægge sag mod opstilleren. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod jer. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet, jf. VE-lovens § 12, stk. 2.

Hvis I mener, at Taksationsmyndigheden har overtrådt regler for selve behandlingen af sagen (sagsbehandlingsfejl), kan I anlægge sag mod Taksationsmyndigheden. Sager mod Taksationsmyndigheden skal altid anlægges inden 3 måneder regnet fra den dag, hvor vi har truffet afgørelsen. I kan som anført ovenfor i den situation også anmode os om at genoptage sagen, men det medfører ikke i sig selv, at fristen for at anlægge sag udsættes.

Kopi af denne afgørelse er sendt til vindmølleopstilleren.

Med venlig hilsen



_____

Anita Rønne
Formand for Taksationsmyndigheden