[redacted]
Vråvej 5, Fjaltring
7620 Lemvig

Dato
3. oktober 2025
J nr.
2024-13713
LBA/nasj

Sendt med digital post

Afgørelse om værditab

1. Sagens afgørelse

Du har den 21. oktober 2024 anmeldt rettidigt krav om værditabserstatning vedrørende Vråvej 5, Fjaltring, 7620 Lemvig, som følge af ændring af rammerne for vindmøllerne ved Testcenter Høvsøre, herefter omtalt "anlægget".

Taksationsmyndigheden, bestående af formanden Lars Bracht Andersen og den sagkyndige Morten Hindkjær, har nu truffet afgørelse i sagen. Afgørelsen er truffet i henhold til §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. september 2024 (VE-loven) og lov nr. 122 af 6. februar 2024 om ændring af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild og ligningsloven (Mulighed for færre, men højere vindmøller ved Testcenter Høvsøre).

Taksationsmyndigheden har vurderet, at beboelsesejendommen pådrages et værditab på 15.000 kr. som følge af anlæggets tilretning. Taksationsmyndigheden har vurderet, at beboelsesejendommen er 650.000 kr. værd. Værditabet overstiger dermed 1 procent af beboelsesejendommens værdi, jf. VE-lovens § 6, stk. 5. Du har derfor ret til at få værditabet betalt af Danmarks Tekniske Universitet, som opstiller af anlægget, jf. VE-loven § 6, stk. 1. Erstatningen forfalder til betaling når den første nye eller højere vindmølle på testcenteret er opstillet jf. § 20, stk. 2 i testcenterloven.

2. Sagens VE-anlæg

Ændringen af testcenter Høvsøre har til formål at muliggøre afprøvning af prototypemøller der er op til 275 meter høje, mod tidligere kun op til 200 meter høje møller. Tilpasningen indebærer en nedlæggelse af to af de syv standpladser til test af vindmøller for at kunne teste højere prototypemøller.

Lysafmærkning af hensyn til flysikkerhed.
Lysafmærkningen på Testcenter Høvsøre består af to bardunerede master med hvide lys. I hver af de to master skal der være et højintensivt, blinkende hvidt lys i to højder. Masterne er 165 meter høje med det ene lys i toppen af lysmasterne og det andet lys på midten i 83 meters højde. Lysafmærkningen ændres ikke i forbindelse med de ovennævnte ændringer af testcenteret.

3. Sagens oplysning

Taksationsmyndigheden har ved behandlingen af anmeldelsen inddraget alle oplysninger fremsendt af anmelder og opstiller, herunder bemærkninger, som parterne er

Sekretariat for Taksationsmyndigheden

Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

T: +45 3395 5819
E: post@tksm.dk

www.taksationsmyndigheden.dk

fremkommet med under besigtigelsesforretningen og parternes skriftlige/mundtlige indlæg til sagen.

Taksationsmyndigheden har forholdt sig til parternes bemærkninger. Såfremt indlæggene konkret har givet anledning til bemærkninger fra Taksationsmyndigheden, er disse indsat og behandlet i de relevante dele af afgørelsens begrundelse.

Takstionsmyndigheden har til belysning af anmeldelsen endvidere indhentet dokumentation vedrørende det retlige grundlag for projektet, herunder VVM-redegørelse og -tilladelse, byggetilladelse mv. Der er endvidere indhentet dokumentation fra offentlige registre om ejers ejendom, fra tinglysning.dk og OIS.dk. Disse oplysninger er inddraget i det omfang, det er vurderet af betydning for afgørelsen. Der henvises herom til afgørelsens begrundelse nedenfor.

Se nærmere om den indhentede dokumentation i bilag 1 til afgørelsen.

4. Retligt grundlag

Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, jf. VE-lovens § 7, stk. 1. Opstilleren skal betale et tilkendt værditab til ejeren, jf. § 6, stk. 1.

Ifølge VE-lovens § 6, stk. 1 skal den, der ved opstilling af anlægget forårsager et værditab på en beboelsesejendom, betale for det, medmindre værditabet udgør 1 procent eller derunder af beboelsesejendommens værdi.

Ved beboelsesejendommen forstås ifølge VE-lovens § 6, stk. 3 fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse. Værditabsordningen omfatter ifølge bestemmelsen også de nære udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen. Værdien af øvrige bygninger og fjernere dele af ejendommen, f.eks. marker, udhuse, staldbygninger mv. indgår således ikke.

5. Taksationsmyndighedens begrundelse

Taksationsmyndighedens vurdering af, om ejer skal tilkendes et værditab og størrelsen herpå, er baseret på oplysninger om bl.a. anlæggets afstand til beboelsesejendommen, højde, samt de forventede genevirkninger fra anlægget i øvrigt. Lokale forhold kan også influere vurderingen, som f.eks. hvis udsynet fra boligen er præget af eksisterende anlæg eller andre typer af tekniske anlæg end vedvarende energianlæg.

Til brug for en vurdering af værditabet foretages også en skønsmæssig ansættelse af beboelsesejendommens værdi, baseret på navnlig ejendomspriserne i området og observationerne under besigtigelsen. Denne værdi indgår i den samlede vurdering af værditabets størrelse.

5.1. Vurdering af ejendommens værdi

I det følgende afsnit er der redegjort nærmere for Taksationsmyndighedens vurdering af beboelsesejendommens værdi. Herefter følger en nærmere begrundelse for afgørelsen om værditab.

5.1.1. Beboelsesejendommen og de nære udendørs opholdsarealer

Taksationsmyndighedens har vurderet, at beboelsesejendommen er ca. 650.000 kr. værd i handel og vandel. Denne vurdering er baseret på den skønnede værdi af de

beboelsesgodkendte dele af ejendommen på besigtigelsestidspunktet, herunder boligens nære udendørs opholdsarealer, som definereret i VE-loven, lovforslaget til VE-loven og Taksationsmyndighedens praksis, som der er redegjort for i afgørelsens afsnit 4.

Beboelsesejendommen er et fritliggende enfamiliehus, opført i 1890, på 75 beboelsesgodkendte kvadratmeter i ét plan.
Boligen består af 3 stk. beboelsesgodkendte rum jf. BBR. Beboelsesejendommen fremtræder i over middel stand.

Til beboelsesejendommen henregnes endvidere de nære udendørs opholdsarealer, nærmere bestemt:
Hyggelig nord- østvendt have samt siddeområde ud mod vejen.

Yderligere faktorer som er væsentlige for mæglerskønnet skal anføres:
Udvendigt pænt og velholdt.
Meget tæt på offentlig vej.
Hyggeligt og nyere renoveret indvendigt.

Boligen er opført i mursten, med eternittag og vinduer i PVC.
Boligen er moderniseret i 2022 og indeholder:

- Entré
- Bryggers
- Stue med spiseplads og opholdsdel – synlige bjælker, træ- og gipslofter
- Køkken ca. år 2022
- Soveværelse
- Lille kontor
- Stor hems

Opvarmning sker i form af oliefyr og brændeovn. Der er alment vandforsyningsanlæg og mekanisk rensning med privat udledning.

Taksationsmyndigheden har ved værdiansættelsen af beboelsesejendommen lagt vægt på forholdene under besigtigelsen som redegjort for ovenfor, området, samt øvrige oplysninger i BBR. Taksationsmyndigheden har endvidere taget hensyn til beboelsesejendommens beliggenhed og karakter, generelle stand samt en vurdering af omsætningshastigheden på boliger af denne karakter ud fra markedsfaktorerne på tidspunktet for besigtigelsen (vurderingstidspunktet).

5.2. Vurdering af værditabet

Taksationsmyndigheden har til brug for vurderingen af værditabet på beboelsesejendommen bl.a. lagt vægt på de opmålinger og beregninger, som opstiller har fået udarbejdet for projektet. Baseret på navnlig indtrykkene under besigtigelsen, beregningerne og opmålinger, vurderer Taksationsmyndigheden, at beboelsesejendommen pådrages et værditab på 15.000 kr. som følge af anlæggets opstilling. Der er redegjort nærmere i det følgende for de iagttagelser og oplysninger, der er tillagt vægt ved denne vurdering, hvorom det sammenfattende kan anføres, at ændringerne i den visuelle påvirkning, støj samt skyggekast som følger af ændringerne af rammerne for anlægget vurderes at have en vis, begrænset betydning for ejendommens værdi.

5.2.1. Visuel påvirkning
I vurderingen af anlæggets synlighed fra beboelsesejendommen, har Taksationsmyndigheden lagt vægt på følgende observationer og opmålinger.

Taksationsmyndigheden bemærker, at afstanden fra beboelsesejendommen til anlæggets nærmeste tekniske elementer er 1265 meter, og at anlægget er placeret sydøst for ejendommen.

Fra boligen er der udsyn til anlægget fra stuen, hvor der er fuldt udsyn til anlægget gennem 5 vinduer. Fra mindre kontor er der fuldt udsyn til anlægget gennem 1 vindue. Fra hemsen er der et skråt udsyn til 3 møller og lysmast gennem 2 skråvinduer samt udsyn fra 2 vinduer placeret ved gulv. Fra køkkenet er der et skråt udsyn til anlægget gennem et indvendigt staldvindue.

Fra de nære udendørs opholdsarealer er der udsyn til anlægget fra indkørsel med opholdsbænk, hvor der er fuldt udsyn henover vej og mark til anlægget. Fra siddepladser i haven er der udsyn til anlægget gennem beplantning og over stakit. Fra haveområde med drivhus er der udsyn til anlægget gennem beplantning.

Der var før opstillingen af anlægget udsyn til 3 mindre vindmøller i nærhed af ejendommen.

5.2.2. Støjpåvirkning
I vurderingen af støjpåvirkningen fra anlægget har Taksationsmyndigheden lagt opstillers beregninger til grund.

Den eksisterende vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 38 dB(A) ved 6 m/s og 38,4 dB(A) ved 8 m/s. Den samlede beregnede støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 39,2 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og op til 40,6 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med de maksimale støjgrænser, som fremgår af bekendtgørelse om støj fra vindmøller, jf. bekendtgørelse nr. 995 af 26. august 2024, der ifølge § 4, stk. 1, nr. 1 ikke må overstige 42 dB(A) ved en vindhastighed 6 m/s og 44 dB(A) ved en vindhastighed 8 m/s målt fra det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land.

Den eksisterende lavfrekvente vindmøllestøj på beboelsesejendommen er beregnet til at udgøre 14,7 dB(A) ved 6 m/s og 12,7 dB(A) ved 8 m/s. Den samlede beregnede lavfrekvente støj på beboelsesejendommen fra vindmøller efter opstilling af de nye vindmøller vil være på op til 11,8 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s og 10,7 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette kan sammenholdes med den maksimale grænseværdi på 20 dB indendørs i beboelse i ovennævnte bekendtgørelse om støj fra vindmøller § 4, stk. 2.

5.2.3. Skyggekastspåvirkning
I vurderingen af anlæggets skyggekastpåvirkning på beboelsesejendommen, har Taksationsmyndigheden lagt de beregninger til grund, som opstiller har fået udarbejdet.

Ifølge beregningerne vil det årlige skyggekast på beboelsesejendommen og de nære udendørs opholdsarealer udgøre 10 timer og 10 minutter. Skyggekastet vil kunne forekomme i perioden fra primo november til ultimo februar i tidsrummet ca. kl. 9:00 til ca. kl. 11:00. Det vil være vindmøllerne S1 og S2, der kan forårsage skyggekast.

Det er lagt til grund, at der etableres skyggestop på møllerne, således at det faktiske skyggekast ikke overstiger 10 timer årligt.

Baseret på opstillers skyggekastberegninger, lægges det til grund, at der forekommer skyggekast på beboelsesejendommen fra testcenterets møller i de eksisterende rammer på 6 timer og 9 minutter årligt.

6. Vejledning

6.1. Genoptagelse

Du kan klage over denne afgørelse til Taksationsmyndigheden med henblik på at få sagen genoptaget. Det kræver almindeligvis, at der i den påklagede sag er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl, eller at du kan fremlægge nye oplysninger af væsentlig betydning for den påklagede sag.

6.2. Domstolsprøvelse

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. VE-lovens § 12, stk. 1. Det er dog muligt at anlægge retssag mod opstilleren, f.eks. om Taksationsmyndighedens vurdering af værditabet og værdien af beboelsesejendommen, jf. VE-lovens § 12, stk. 2, 1. pkt. Tilsvarende kan opstilleren anlægge sag mod anmelder om ovenstående vurderinger. Der gælder som udgangspunkt ikke en frist for at anlægge sag, men hvis opstilleren betaler for værditab i overensstemmelse med denne afgørelse, skal sag anlægges inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

Med venlig hilsen

Lars Bracht Andersen
Forperson for Taksationsmyndigheden

Kopi af denne afgørelse er sendt til opstilleren af vindmøllerne,. Afgørelsen vil blive anonymiseret og offentliggjort på www.taksationsmyndigheden.dk.

Bilag 1

- Miljø- og habitatkonsekvensvurdering 2023 – Tilpasning af Høvsøre Test-center
- Tingbogsudskrift
- Oplysninger om ejendommen og bygninger fra Den Offentlige Informations-server, www.OIS.dk
- Visualiseringsbilleder, støj- og skyggekastberegninger
- Tilføj, hvis der er indhentet yderligere info, fx forureningsattest