FØDEVARESTYRELSEN

J.nr. 2026-208861
Ref. TEJE/FRAFE
Dato: 05-11-2026

Højpatogen fugleinfluenza i Europa i relation til truslen for Danmark pr. 4. november 2026

Trusselsvurdering:

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en trusselsvurdering for højpatogen fugleinfluenza (HPAI), som afløser vurderingen fra den 4. maj 2026.

Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede sandsynlighed for introduktion af HPAI til danske fjerkrævirksomheder gennem kontakt til vilde fugle øges fra **MIDDEL til HØJ.**

Fødevarestyrelsen vurderer endvidere, at den samlede risiko for smitte med HPAI til dansk fjerkræ gennem samhandel er uændret dvs. fortsat **lav**.

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 4. november 2026
Vilde fugle	**Høj**
Samhandel med fjerkræ/ rugeæg	**Lav**

Risikobegrænsning:

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på at:

1. Antallet af udbrud med HPAI i fjerkræ og fugle i fangenskab i det vestlige EU stiger.
2. HPAI spreder sig aktuelt i vilde fugle i Danmark. Der er blevet påvist smitte af fugleinfluenza hos forskellige vilde fuglearter flere steder i Danmark. Det tyder på, at virusset i stigende grad cirkulerer blandt vilde fugle.
3. På baggrund af at trusselsniveauet stiger til høj indføres indeluknings- og overdækningskrav fra den 9. november 2026.
4. Alle fugleejere og fjerkrævirksomheder skal være særligt opmærksomme på risiko for introduktion af HPAI udefra ved at fastholde høj smittebeskyttelse. Smittebeskyttelse er ejerens ansvar.
5. Fødevarestyrelsen ønsker stadig indrapportering af fund af døde vilde fugle.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Europa tæt og opdaterer trusselsvurderingen, når det vurderes relevant.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • email@fvst.dk • www.fvst.dk

Highly pathogenic avian influenza in Europe in relation to the threat to Denmark per 4 November 2026

Rapid risk assessment:

The Danish Veterinary and Food Authority has assessed the risk of highly pathogenic avian influenza (HPAI), which replaces the assessment from 4 May 2026

The Danish Veterinary and Food Authority estimates that the overall probability of introduction for HPAI to Danish poultry herds due to contact with wild birds increases from **MEDIUM to HIGH.**

The Danish Veterinary and Food Authority also assesses that the overall risk of infection with HPAI to Danish poultry through trade is unchanged and remains **low.**

Risk pathway	Probability of introduction level from 4 November 2026
Wild birds	**High**
Trade of poultry and hatching eggs	**Low**

Risk mitigation:

As a consequence of the increased probability of introduction, the Danish Veterinary and Food Authority wants to draw your attention to:

1. The probability of introduction level has increased, as the number of outbreaks in western Europe is rising.
2. HPAI is currently spreading among wild birds in Denmark. Avian influenza infection has been detected in various wild bird species in several locations across Denmark. This indicates that the virus is increasingly circulating among the wild birds.
3. Due to the increased probability of introduction, which is now assessed as high, requirements for the confinement and covering of poultry will be introduced from 9 November 2026.
4. Poultry and bird keepers are strongly encouraged to maintain the highest possible level of biosecurity in addition to complying with the requirements above. Biosecurity remains the responsibility of the operator.
5. The Danish Veterinary and Food Authority encourages the public to report findings of dead wild birds.

The Danish Veterinary and Food Authority closely monitors the situation in Europe and updates the assessment, when it is considered relevant.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Baggrund

Aviær influenza, også kaldet fugleinfluenza, skyldes smitte med særlige typer af influenza A-virus. Aviær influenza er en zoonose. Andre pattedyr smittes af og til sporadisk med fugleinfluenza, og i sjældne tilfælde kan sygdommen smitte til mennesker. Videreførelse af smitte kan ske ved meget tæt kontakt med inficerede fugle.

Sygdommen inddeles i to grupper på baggrund af virus evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle:

- Højpatogen aviær influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed. Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og H7, der er påvist som årsag til HPAI.

- Lavpatogen aviær influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ ved primært at inficere luftvejene, medmindre der indtræder en forværring som følge af andre samtidige infektioner eller faktorer. LPAI af undertyperne H5 og H7 har endvidere evnen til at kunne ændre sig til den højpatogene type (HPAI).

Smittede fugle udskiller virus via sekreter fra luftvejene og gennem afføring. Smitten overføres nemt via inficeret foder og drikkevand. Smitten kan overføres med beklædning, fodersække, ikke-desinficerede rugeæg, redskaber, maskiner m.v. Vilde fugle, især trækkende vandfugle, udgør et reservoir for influenza A-virus.

Den mest effektive måde at forebygge introduktion af HPAI i fjerkræproduktionen er ved konsekvent at anvende passende smittebeskyttelsesforanstaltninger. Fødevarestyrelsen (FVST) giver eksempler på sådanne foranstaltninger under afsnittet **"Husk god smittebeskyttelse"** i dette dokument.

Derudover har du pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab udviser symptomer på fugleinfluenza. Du kan læse mere under afsnittet **"Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza"** i dette dokument.


Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Nuværende situation – pr. 4. november 2026

Vilde fugle

Fra den 7. september 2026 til den 4. november 2026 er der sendt 52 døde vilde fugle til analyse, hvoraf 38 er testet positive for HPAI. Disse er fundet gennem den passive overvågning, dvs. overvågning af døde vilde fugle.
I den aktive overvågning er der i perioden påvist HPAI i prøver fra 11 fugle. Det vil sige, at HPAI er påvist hos tilsyneladende raske vilde fugle, som er nedlagt under jagt eller testet i forbindelse med anden indfangning.

I løbet af de seneste uger har Fødevarestyrelsen observeret en markant stigning i antallet af fund af døde vilde fugle, som efterfølgende er testet positive for HPAI (Figur 1).



Figur 1 Positiv-procenten af døde vilde fugle indleveret til Statens Serum Institut til analyse. Kilde: Fugleinfluenza beredskab (fvst.dk) pr. 4. november 2026


Danmark har i perioden fra 7. september 2026 til 4. november 2026 indberettet 16 udbrud af HPAI hos vilde fugle til ADIS omfattende i alt 52 fugle.

Siden den 7. september 2026 er der i Europa indrapporteret 97 udbrud med HPAI i vilde fugle. Nederlandene (19) og Danmark (16) står for størstedelen af disse rapporter (se Tabel 1). I samme periode er der rapporteret tilfælde fra store dele af Europa (Figur 2)

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Land	HPAI(NON-P) i vilde fugle (wild birds)
Belgien	2
Cypern	2
Danmark	16
Estland	2
Island	8
Italien	8
Letland	4
Litauen	1
Nederlandene	19
Norge	12
Rumænien	2
Serbien	1
Sverige	2
Tyskland	10
Ungarn	4
Østrig	4
Hovedtotal	**97**

Tabel 1. Fugleinfluenza udbrud hos vilde fugle i Europa mellem 7. september 2026 og 4. november 2026. Kilde ADIS pr. 4. november 2026



Figur 2. Kort over indrapporteringer over vilde fugle med HPAI i Europa mellem 7. september 2026 og 4. november 2026. Kilde ADIS pr. 4. november 2026

De største fugletræk er fra fuglenes nordlige standpladser og går gennem Danmark, når fuglene flyver sydpå. På denne tid af året flytter fuglene sig regionalt som følge af ændringer i vintertemperaturen, og de kan gøre ophold undervejs.


Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Udbrud af HPAI i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

I indeværende sæson har der været 15 udbrud i fjerkræ og seks udbrud i fugle i fangenskab i Europa, som er indrapporteret til ADIS. Hovedparten af udbruddene har været koncentreret i den vestlige del af Europa (Tyskland (4), Nederlandene (3) og Danmark (3)) se tabel 2 og figur 3.

Land	HPAI i fjerkræ (poultry)	HPAI(NON-P) i andre fugle i fangenskab (other captive birds)	Hovedtotal
Albanien		1	1
Belgien		2	2
Bulgarien	3		3
Danmark	3		3
Frankrig	1		1
Nederlandene	3		3
Norge	1		1
Tyskland	4	3	7
Hovedtotal	**15**	**6**	**21**

Tabel 2. Fugleinfluenza udbrud i fjerkræ og fugle i fangenskab i Europa mellem 7. september 2026 og 4. november 2026. Kilde ADIS pr. 4. november 2026.



Figur 3 HPAI i fjerkræ og fugle i fangenskab i Europa mellem 7. september 2026 og 4. november 2026. Kilde: ADIS pr. 4. november 2026.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Samlet vurdering

Truslen fra de vilde fugle

Følgende forhold indgår i vurderingen:

1. Der ses en markant stigning i forekomsten af HPAI hos vilde fugle i Danmark. Fundene er hovedsageligt gjort i områder med mange trækfugle, hvilket er i overensstemmelse med det sæsonmæssige fugletræk.
2. HPAI er også blevet påvist hos enkelte vilde fugle andre steder i Danmark, hvilket kan tyde på, at virus er begyndt at spredes blandt vilde fugle i Danmark.
3. Der er desuden konstateret tre udbrud i fjerkrævirksomheder, som alle er lokaliseret i områder med stor forekomst af trækfugle.
4. Tilsvarende ses i Tyskland og Nederlandene en øget forekomst af HPAI hos vilde fugle langs trækruterne samt udbrud i fjerkrævirksomheder i de berørte områder.

På baggrund af ovenstående vurderer Fødevarestyrelsen, at den samlede sandsynlighed for introduktion af HPAI til danske fjerkrævirksomheder via kontakt med vilde fugle bør hæves fra **MIDDEL** til **HØJ.**

Samhandel og transport af fjerkræ

Som følge af situationen i Europa og transport af slagtekyllinger, rugeæg og fjerkræ på tværs af de europæiske grænser er der risiko for introduktion af fugleinfluenza gennem ikke tilstrækkeligt rengjorte lastbiler, der transporterer dyrene imellem Danmark og de europæiske lande.

Fødevarestyrelsen har gennemført stikprøvebaseret kontrol af fjerkræ transportbiler og vil fortsat have opmærksomhed på dette i kontrollen. Fødevarestyrelsen vurderer, at sandsynligheden for et udbrud af fugleinfluenza i en fjerkrævirksomhed i Danmark som følge af utilstrækkeligt rengjorte transportbiler fortsat er LAV.

Risikobegrænsning:

Transportmidler, der har været anvendt til transport af fjerkræ, skal efter aflæsning af dyrene rengøres og desinficeres.

Tabel 4. Smitteveje og sandsynlighed for introduktion

Smitteveje	Sandsynlighed for introduktion pr. 4. november 2026
Samhandel og transport af fjerkræ/rugeæg	**Lav**
Vilde fugle	**Høj**

Husk god smittebeskyttelse

Smittede trækfugle kommer stadig til Danmark! Du skal som fjerkræejer sikre god smittebeskyttelse for at forebygge smitte med fugleinfluenza. Dette gælder også for fugle i fangenskab.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Eksempler på god smittebeskyttelse:

- Fjerkræ eller fugle i fangenskab fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, dermed sikres, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
- Undgå, at opdræt eller hold af ænder eller gæs har fysisk kontakt med andet fjerkræ eller fugle i fangenskab.
- Undgå, at fjerkræ eller fugle i fangenskab får vand fra overfladevandreservoirer (f.eks. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
- Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle i fangenskab har adgang til, afskærmes, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

Yderligere information om fugleinfluenza kan findes i dette link til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Se også dette link til Vejledning om smittebeskyttelse på Fødevarestyrelsens hjemmesiden

Husk din anmeldepligt ved mistanke om fugleinfluenza

Du har pligt til at kontakte en dyrlæge, hvis der hos dit fjerkræ eller fugle i fangenskab opstår symptomer på fugleinfluenza. Det kan f.eks. være øget dødelighed, ophørt æglægning, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, betændelse i hovedets hulrum, diarré og eventuelt væskeansamlinger samt blåfarvning af huden, især i hovedet.

Tidlige tegn på smitte kan være appetitløshed, nedsat drikkelyst og forholdsvis lille dødelighed. Men sygdommen kan også pludselig optræde i en flok, hvor mange fugle dør, enten uden forvarsel eller med minimale tegn på nedstemthed, appetitløshed, pjusket fjerdragt og feber.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside finder du informationer om, hvordan du som fjerkræejer og ejer af fugle i fangenskab skal forholde dig ved mistanke om sygdom i dit fjerkræ.

Generelle forholdsregler

Uanset om du har fugle i fangenskab eller er professionel fjerkræavler skal du altid overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden du går ind i din hønsegård. Det styrker også smittebeskyttelsen at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd.

Har du *fjerkræ* eller har du *fugle i fangenskab*?

Dyresundhedsloven definerer ***fjerkræ***, som fugle der opdrættes eller holdes med henblik på kødproduktion, konsumægsproduktion eller produktion af andre produkter uanset race, samt avl af fugle til de formål. Fjerkræ er også fugle, der holdes med henblik på fornyelse af vildt bestande.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

Fugle i fangenskab er alle andre fugle, forudsat at deres produkter kun bruges i egen husholdning. Det er også fugle, der kun holdes med henblik på opvisninger, kapflyvninger, udstillinger, konkurrencer, og lignende, inklusivt med henblik på avl eller salg til disse formål.

Du kan læse den præcise ordlyd i: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 EUR-Lex - 32016R0429 - EN - EUR-Lex (europa.eu). Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside i dette link: her

Er du jæger?

Er du jæger, bør du endvidere være påpasselige med hygiejnen efter jagt, så du ikke slæber smitte med hjem i hønsegården. Konkret er det f.eks. en god ide med støvlevask, og at holde nedlagt vildt adskilt fra fjerkræ.

Har du været i udlandet?

Hvis du har været i kontakt med fjervildt eller fjerkræ i udlandet, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du venter 48 timer inden et besøg i en dansk fjerkrævirksomhed, da du kan medbringe fjerkræsygdomme fra udlandet.

Har du modtaget fjerkræ fra udlandet eller påtænker at gøre det?

Hvis du indfører fjerkræ fra lande med HPAI, bør du være ekstra opmærksom på sygdomstegn hos dyrene, og huske din anmeldepligt ved symptomer på fugleinfluenza (se afsnit om anmeldepligt ovenfor).

Er du transportør af fjerkræ eller rugeæg?

Operatører, herunder transportører, skal sikre, at transportmidler, der anvendes til transport af fjerkræ eller rugeæg, rengøres og desinficeres hurtigst muligt efter aflæsning af dyrene/rugeæg, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning 2020/688.

Når du som transportør af fjerkræ færdes i udlandet, skal du være opmærksom på, at du ikke må køre ind i restriktionszoner i inficerede områder uden tilladelse fra landets veterinærmyndigheder. Hvis du har fået tilladelse til at køre ind i en zone, skal myndighedernes anvisninger om smittebeskyttelse følges. Sørg for at etablere ekstra smittebeskyttelse ved ind- og udkørsel af zonen.

Se også dette link til Vejledning om smittebeskyttelse på Fødevarestyrelsens hjemmesiden.

Indmeld fund af døde vilde fugle

Indmeldinger af døde vilde fugle er værdifulde for Fødevarestyrelsen, da undersøgelserne af fuglene giver Fødevarestyrelsen et godt overblik over udbredelsen af fugleinfluenza blandt de vildtlevende fugle i Danmark.

Hvis du finder døde eller syge vilde fugle i naturen, er Fødevarestyrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund særligt, hvis det drejer sig om:

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk

- Vandfugle
- Rovfugle
- Kragefugle
- Måger

Husk, at du kan bruge app'en "fugleinfluenzaTip" til at melde fund af døde vilde fugle ind til Fødevarestyrelsen.

Liste over de fuglearter, der har mest interesse for Fødevarestyrelsen kan findes her.

Læs mere om, hvordan du ellers kan indmelde fundene på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Følg med i AI overvågningen i vildfugle i Danmark her: https://ai.fvst.dk/

Referencer

ADIS meddelelser fra EU Kommissionen.

Info notes fra EU Kommissionen.

AI Ekspertgruppe møder.

ADIS database.

Fugleinfluenza databasen: Fugleinfluenza beredskab (fvst.dk)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/687 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om forebyggelse og bekæmpelse af visse listeopførte sygdomme (EØS-relevant tekst)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/688 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedr. flytning inden for Unionen af landdyr og rugeæg.

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk