



Eksportpakke – Læggekartofler 2026/2027

Indhold

Indledning	3
Nyt siden sidst	3
Oversigt over krav ved eksport af læggekartofler	4
Albanien	6
Algeriet	7
Angola	8
Armenien	9
Aserbajdsjan	10
Bosnien-Hercegovina	11
Egypten	12
Egypten (fortsat)	13
Egypten (fortsat)	14
Forenede Arabiske Emirater	15
Irak	16
Island	17
Israel	18
Israel (fortsat)	19
Jordan	21
Kanariske Øer (Spanien)	22
Kosovo	23
La Réunion (Frankrig)	24
Libanon	25
Libanon (fortsat)	26
Libyen	27
Libyen (fortsat)	28
Marokko	29
Mauritanien	30
Montenegro	31
Saudi Arabien	32
Saudi Arabien (fortsat)	33
Serbien	34
Storbritannien	35
Syrien	36

Tunesien	37
Tyrkiet	37
Ukraine	39

Eksportpakken er senest opdateret den 21-10-2026

Indledning

Denne eksportpakke er en samling af tredjelandes importkrav til læggekartofler med dansk oprindelse, som eksporteres fra Danmark. Kravene er primært udarbejdet ud fra offentlig tilgængelig information fra landenes importlovgivninger og karantæneskadegørerlister. Hvor specifikke nationale krav ikke foreligger, anvendes danske standardkrav som minimum.

Hvis I som eksportører modtager oplysninger om specifikke importkrav fra tredjelande, så send dem venligst til os, så vi kan opdatere kravene i eksportpakken.

Hvis I har en importtilladelse, så husk at vedhæfte denne ved bestilling af et plantesundhedscertifikat i TRACES, da denne kan indeholde specifikke krav, og da importtilladelsesnummeret skal fremgå af plantesundhedscertifikatet.

Eksportpakken gennemgås én gang årligt, men der kan ske opdateringer i løbet af sæsonen.

Se i oversigten på næste side, hvilke lande der har krav om at der rekvireres marksyn og/eller partikontrol, for at der kan udstedes plantesundhedscertifikat.

Nyt siden sidst

Ved eksport til lande der ikke fremgår af eksportpakken, bedes I kontakte planterogbiosikkerhed@fvst.dk for at få oplyst eksportbetingelserne. Følgende lande er fjernet fra listen i 2025 og 2026, da der ikke har været eksport til disse lande de seneste år.

- Kasakhstan
- Nicaragua
- Nordmakedonien
- Pakistan
- Qatar
- Senegal
- Sudan
- Usbekistan
- Zimbabwe

Ændringer der foretages i løbet af sæsonen markeres med **gult**.

Oversigt over krav ved eksport af læggekartofler

Ved rekvirering af marksyn og partikontrol skal der på blanketten angives hvilke skadegørere der skal synes for. Blanketterne findes på vores [hjemmeside](#).

Land	Marksyn	Partikontrol	Laboratorietest
Albanien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Algeriet		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Angola		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Armenien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for RS.
Aserbajdsjan		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Bosnien-Hercegovina			Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Egypten		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Forenede Arabiske Emirater		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Irak		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Island		X	Jordprøver for KCN.
Israel	X (2 marksyn)*	X	Jordprøver for KCN, partiet skal testes for RS.
Jordan		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Kanariske Øer	-	-	-
Kosovo		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
La Réunion		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Libanon		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Libyen		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Marokko		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Mauritanien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.

Land	Marksyn	Partikontrol	Laboratorietest
Montenegro		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Saudi Arabien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Serbien			Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Storbritannien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Syrien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Tunesien		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Tyrkiet		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.
Ukraine		X	Jordprøver for KCN, sorten skal testes for CMS og RS.

* Der skal udføres to marksyn i vækstsæsonen ved eksport til Israel.

KCN = Kartoffelcystenematoder, CMS = Ringbakteriose, RS = Brunbakteriose.

Albanien

Kilder:

- Regulation on protective measures against pests of plants, approved by Order No. 113 (2022), as amended by Order No. 461 (2025).

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for (o %):

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Stolbur (*Candidatus Phytoplasma solani*)

Virustolerance: Max. 4 %

Sortben (*Dickeya* spp. og *Pectobacterium* spp.): Praktisk taget fri

Partikontrol

- *Phoma* spp. må forekomme i begrænset omfang
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*): Max. 3 % knolde med åbne pustler på max. 10 % af knoldens overflade
- Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*): Max. 5 % på max. 10 % af knoldens overflade

Frihed for (o %):

- *Meloidogyne chitwoodi*
- *Meloidogyne fallax*
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The seed potatoes were grown in land in which *Synchytrium endobioticum* has not been known to occur at any time. The production site was sampled, tested, and found free from *Globodera rostochiensis* and *Globodera pallida*. The seed potatoes originate from a place of production which has been tested and found free from *Clavibacter sepedonicus* and *Ralstonia solanacearum*. The consignment has been inspected and found substantially free from *Phoma* spp. (including *Phoma exigua* var. *foveata*), *Spongospora subterranea*, *Meloidogyne chitwoodi* and *Meloidogyne fallax*. *Ditylenchus destructor*, *Candidatus Liberibacter solanacearum*, and Potato spindle tuber viroid are not known to occur in the country of origin.

Øvrige krav

Der kan i praksis blive anmodet om supplerende dokumentation for certificeringsklasse og kvalitet (fx "quality certificate"), men dette er ikke et eksplicit krav i lovgivningen.

Algeriet

Kilder:

- Autorisation technique d'importation du materiel vegetal, N124/DPVCT/SDCT/2016
- Dekret nr. 93-286 (1993)
- Bekendtgørelse 14. juli 2002

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

I sæson 2026/2027 skal der synes minimum 25 tons (250 hkg) pr. høstnummer.

Frihed for (o %):

- *Phoma* spp.
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)
- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The seed potatoes were grown in land in which *Synchytrium endobioticum* has not been known to occur.

The place of production was officially sampled and tested and found free from *Globodera rostochiensis* and *Globodera pallida*.

The seed potatoes originate from a place of production which has been officially tested and found free from *Clavibacter sepedonicus* and *Ralstonia solanacearum*.

The consignment has been inspected and found free from *Phoma* spp., including *Phoma exigua* var. *foveata*, as well as *Leptinotarsa decemlineata* and *Phthorimaea operculella*.

Ditylenchus destructor, *Candidatus Phytoplasma solani*, *Phoma andina*, Potato spindle tuber viroid, Potato T. trichovirus, Potato Andean latent virus and Potato Andean mottle comovirus are not known to occur in the country of origin.

Øvrige krav

Krav om importtilladelse.

Angola

Kilder:

- Angola Plant Health Act (Lei n. ° 5/21)
- Ministerial Decision / Despacho n. ° 15/19
- National skadegørerliste (Angola)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Partiet skal synes for:

- *Meloidogyne* spp.
- *Ditylenchus* spp.
- Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*)
- *Alternaria solani*

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The seed potatoes in this consignment have been produced under official supervision, inspected during the growing season and prior to export, and found to be free from quarantine pests and practically free from other pests and diseases.

The consignment complies with the phytosanitary requirements of Angola and, where required, has been subjected to appropriate inspection, sampling and laboratory testing.

Øvrige krav

Krav om importtilladelse. Specifikke krav om prøvetagning og analyse fastsættes i importtilladelsen

Armenien

Kilder:

- Council of Eurasian Economic Commission No. 157
- Amendment No. 109 of 15. Juli 2022.

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Sendingen skal være praktisk taget fri for jord (max 1 %).

Sendingen skal kontrolleres visuelt for symptomer for:

- Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)
- *Meloidogyne* spp.
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

Regulated products are grown in zones, places and (or) sites of production free from quarantine pests in accordance with Common Requirements approved by the Decision No. 157 of the Council of the Eurasian Economic Commission of November 30. 2016 and amendment No. 109 of July 15. 2022.

Øvrige krav

Ingen kendte øvrige krav.

Aserbajdsjan

Kilder:

- Phytosanitary norms and rules on regulated articles imported into and transited through the territory of the Republic of Azerbaijan, No. 41, 26 December 2023
- Law of the Republic of Azerbaijan on Phytosanitary Control (2006)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Frihed for:

- *Phoma foveata*
- *Meloidogyne* spp.
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- *Ditylenchus dipsaci*
- *Phthorimaea operculella*

Herudover gælder:

- Indhold af jord må højst udgøre 1 % af partiets samlede vægt.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment complies with the phytosanitary requirements of Azerbaijan and is free from regulated pests, including *Phoma foveata*, *Meloidogyne* spp., *Synchytrium endobioticum*, *Ditylenchus dipsaci* and *Phthorimaea operculella*.

It has been tested and found free from *Globodera rostochiensis*, *Globodera pallida*, *Ralstonia solanacearum* and *Clavibacter sepedonicus*.

Soil content does not exceed 1%.

Øvrige krav

Muligvis krav om importtilladelse.

Bosnien-Hercegovina

Kilder:

- Rulebook on Lists of Harmful Organisms, Lists of Plants, Plant Products and Regulated Objects (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No. 48/13)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Ingen krav om rekvireret partikontrol.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment complies with the phytosanitary requirements of Bosnia and Herzegovina and is free from *Synchytrium endobioticum*, *Globodera rostochiensis*, *Globodera pallida*, *Ralstonia solanacearum* and *Clavibacter michiganensis*, based on official inspections, testing and certification.

Øvrige krav

Ingen kendte øvrige krav.

Egypten

Nyt i 2026

Egypten har via EU Kommissionen oplyst, at import af sække med læggekartofler fra EU-medlemsstater skal mærkes tydeligt med navnet på den eksporterende virksomhed, navnet på den importerende virksomhed samt sorten. Egypten accepterer for sæson 2026/2027, at eksportøren er oplyst på sækkene og de andre oplysninger er vedhæftet ved en officiel mærkeseddel.

Kilder:

- Egyptian Ministry of Agriculture:
 - o Ministerial Decree No. 748 of 2019
 - o Annex No. 14 to Ministerial Decree No. 562 of 2019

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

- Frihed for:
 - Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
 - Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)
 - Stolbur (*Candidatus Phytoplasma solani*)
 - Sortben (*Pectobacterium atrosepticum*): $\leq 0,2 \%$
- Følgende tolerancer skal overholdes:
 - Kartoffelbladplet (*Alternaria solani*) $\leq 0,5 \%$
 - Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*) $\leq 0,1 \%$
 - Kransskimmel (*Verticillium* spp.) $\leq 0,5 \%$

Egypten (fortsat)

Partikontrol

I sæson 2026/2027 skal der synes minimum 25 tons (250 hkg) pr. høstnummer.

Frihed for:

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- *Meloidogyne* spp.
- Tobacco necrosis virus

Følgende tolerancer skal overholdes på knoldbasis:

- Blødråd (*Pectobacterium carotovorum*): $\leq 0,02$ %
- TRV (Tobacco rattle virus) $\leq 0,1$ %
- PMTV (Potato mop-top virus) $\leq 0,1$ %
- *Colletotrichum coccodes* (black dot) ≤ 20 %
- Sølvskurv (*Helminthosporium solani*): Max. 20% af knoldene med max. 20% af knoldoverfladen dækket
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*): Max. 10 % af knoldene med max. 10% af knoldoverfladen dækket
- Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*): Max. 5 % af knoldene med max. 10 % af knoldoverfladen dækket
- Skurv (*Streptomyces scabies*): Max. skurvgrad 1,5 (jf. NL-skala)
- Spirer: Max. 2 mm
- *Fusarium* spp.: Max. 1 %
- *Pythium* spp.: Max. 0,5 %
- *Phoma* spp.: Max 0,5 %

Øvrige fejl (må samlet set ikke overstige 5 %):

- Indre fejl/rust: Max. 0,5 % (200 knolde gennemskæres)
- Mekaniske skader: Max. 3 %

Fysiske krav:

- Jord på knolde: Max. 0,3 %
- Smældelarver (*Agriotes* spp.): Ingen skader må forekomme

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Egypten (fortsat)

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment complies with the requirements of the Egyptian Ministry of Agriculture Decree No. 748 of 2019 and Annex No. 14 of Ministerial Decree No. 562/2019.

The potatoes were produced in a pest-free area and are free from *Synchytrium endobioticum*, *Ralstonia solanacearum*, *Clavibacter sepedonicus*, *Globodera rostochiensis*, and *Globodera pallida*.

The consignment has been inspected and found free from quarantine pests, and complies with the specified tolerances for diseases, pests and defects.

The consignment complies with Union Grade E certification scheme for virus tolerances.

Øvrige krav

- ACID-nummer (Egyptisk registreringsnummer) skal påføres plantesundhedscertifikatet i felt 2.b.
- Krav om importtilladelse.
- Minimum klasse E.
- Fysiske krav:
 - o Knoldstørrelse 28-55 mm
 - o Spirelængde max 2 mm

Forenede Arabiske Emirater

Kilder:

- Conditions and Specifications of Imported Potato Tubers (2013)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Frihed for:

- *Meloidogyne* spp.
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)

Følgende tolerancer skal overholdes:

- *Rhizoctonia solani*: Max 10 %
- *Streptomyces scabies*: Må ikke overstige skala 1 (NL-skala)
- *Spongospora subterranean*: Må ikke overstige skala 1 (NL-skala)
- Tørråd (inkl. *Phoma* spp. og *Fusarium* spp.): Max 0,5 %
- Våd råd: 0 %

Yderligere krav:

- Eksterne defekter: max 1 %
- Alvorlige interne defekter: max 1 %
- Trykpletter (forårsaget af ekstern påvirkning):
 - Under 2 cm i diameter og over 3 mm i dybde: max 6 %
 - Over 2 cm i diameter og over 3 mm i dybde: max 1 %
- Alvorlig grønfarvning: max 3 %
- Jord på knoldene: max 0,5 % (vægtbasis)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The tubers originate from Denmark, are free from regulated pests, comply with UAE tolerance requirements and have been tested and found free from potato cyst nematodes.

Øvrige krav

Ingen kendte øvrige krav.

Irak

Kilder:

- Nederlandenes NVWA
- Skotlands eksportguide

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Japanbiller (*Popillia japonica*)
- Virus PVX, PVY, PVA, PVS, PVM, PLRV: Skal overholde klassespecifikke tolerancer
- Skimmel (*Alternaria solani*) max 1 %
- *Sclerotinia* spp. max 1 %

Partikontrol

Frihed for:

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*)

Følgende tolerancer skal overholdes:

- *Streptomyces scabies* max skala 1,5 (NL-skala)
- *Rhizoctonia solani* max 25 % (let)
- Sølvscurv (*Helminthosporium solani*): ingen rynkede knolde
- *Erwinia/Pectobacterium* max 1 %
- *Fusarium* spp. max 1 %
- Mekaniske skader + grønne knolde max 2 %

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The place of production and the consignment have been inspected and found free from quarantine pests, including *Leptinotarsa decemlineata*, *Phthorimaea operculella*, *Popillia japonica*, *Clavibacter sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum*, *Spongospora subterranea* and *Synchytrium endobioticum*.

The soil has been tested and found free from *Globodera rostochiensis* and *Globodera pallida*.

The consignment meets the required tolerances for seed potatoes with regard to *Streptomyces scabies*, *Rhizoctonia solani*, bacterial and fungal diseases and virus level in accordance with the certification class.

Øvrige krav

Krav om importtilladelse.

Hvis læggekartofler er certificeret i Danmark i henhold til gældende klassificeringssystem (SE, E eller A), vil de som udgangspunkt opfylde Iraks viruskrav, da disse baseres på de samme klassespecifikke tolerancer.

Island

Kilder:

- Forordning om import og eksport af planter og planteprodukter (189/1990)

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

- Frihed for coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- *Phytophthora infestans* må ikke være observeret på kartoffelplanterne i vækstsæsonen.

Partikontrol

Knoldene må ikke udvise symptomer på *Phytophthora infestans*.

Frihed for *Synchytrium endobioticum*.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

Ingen krav om tillægserklæring.

Øvrige krav

Sendingen skal være fri for karantæneskadegørere i henhold til Islands lovgivning (forordning nr. 189/1990, bilag I).

Israel

Kilder:

- Requirements for import of seed potatoes from Denmark to Israel, **Ver. 2 12.11.2024**

Marksyn

Der kræves to marksyn for følgende skadegørere udført i løbet af vækstsæsonen. Der skal derfor rekvireres mindst ét marksyn udover det officielle marksyn. Angrebne planter og deres knolde skal fjernes før høst.

Der skal være frihed for følgende (0 %):

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Stolbur phytoplasma (*Candidatus Phytoplasma solani*)

Følgende tolerancer skal overholdes:

- Sortben / blødråd: Max 0,5 % *Pectobacterium* spp.
- Sortben / blødråd: Max 0,03 % *Dickeya* spp.

Partikontrol

Partiet skal være fri for (0 %):

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Stolbur phytoplasma (*Candidatus phytoplasma solani*)
- *Dickeya* spp.
- Ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*)
- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- *Ditylenchus destructor*
- *Meloidogyne chitwoodi*
- PVY (Virus Y – særligt PVY NTN)
- Tobacco rattle virus

Følgende tolerancer skal overholdes (andel af knolde):

- Kartoffelskurv (*Streptomyces* spp.): Max 30 % knolde med max. 4 små pletter. Af de 30 % må max 3 % have mere end 5 pletter pr. knold. Max 0,3 % med dyb skurv (over 3 mm)
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*): Max 1 % knolde, dog 0 % med alvorlig grad
- *Rhizoctonia solani*: Max 10 % knolde
- *Colletotrichum coccodes*: Max 30 % knolde
- Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*): Max 0,3 % knolde
- Blødråd (*Pectobacterium* spp.): Max 0,1 % knolde
- Tørråd (*Fusarium* spp. og *Phoma* spp.): Max 1 % knolde

Samlet må max 1 % knolde være inficeret med kartoffelskimmel, blødråd og tørråd.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Partiet skal analyseres fri for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) (200 knolde pr. 25 ton).

Israel (fortsat)

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The fields and the surrounding area (as specified below) have never been found to be infected with:

A) *Synchytrium endobioticum* (potato wart disease) (2 km)

B) *Ralstonia solanacearum* (brown rot disease) (5 km)

C) *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* (potato ring rot disease) (10 km)

The fields from which the crop derived, and the packing houses are free from *Leptinotarsa decemlineata* (Colorado potato beetle).

The fields from which the crop derived were found free from *Globodera rostochiensis* (golden nematode) and *Globodera pallida* (white potato cyst nematode) according to official laboratory examinations of soil samples.

The fields from which the crop derived were inspected at least twice, during active growth, and the incidence of *Pectobacterium* spp. did not exceed 0.5 %. All infected plants and their tubers were removed prior to harvest.

The fields from which the crop derived were inspected at least twice, during active growth, and found free from *Pectobacterium carotovorum* subsp. *brasiliense* and *Candidatus Phytoplasma solani* (Stolbur phytoplasma).

The fields from which the crop derived were inspected at least twice, during active growth, and the incidence of *Dickeya* spp. did not exceed 0.03 %. All infected plants and their tubers were removed prior to harvest.

The country of production is free from Potato spindle tuber viroid in potatoes.

The tubers are free from the following pests and diseases or do not exceed the limit stated below (percentage of the consignment by tubers):

Synchytrium endobioticum (potato wart disease): 0 %

Ralstonia solanacearum (brown rot disease) based upon laboratory test of 200 tubers/25 ton.: 0 %

Dickeya spp.: 0 %

Pectobacterium carotovorum subsp. *brasiliense*: 0 %

Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma): 0 %

Clavibacter michiganensis subsp. *sepedonicus* (potato ring rot disease): 0 %

Leptinotarsa decemlineata (Colorado potato beetle): 0 %

Globodera rostochiensis (golden nematode): 0 %

Globodera pallida (white potato cyst nematode): 0 %

Ditylenchus destructor (potato rot nematode): 0 %

Meloidogyne chitwoodi (Columbia root-knot nematode): 0 %

PVY-NTN: 0 %

Tobacco rattle virus: 0 %

Potato spindle tuber viroid: 0 %

Streptomyces spp. (common scab):

No more than 4 small spots: 30 %

More than 5 spots of each affected tuber as part of the 30 %: 3 %

Deep pitted scab: 0.3 %

Spongospora subterranea (powdery scab): 1 %

Severe cankerous form of the disease: 0 %

Phytophthora infestans (late blight): 0.3 %

Soft rots caused by various organisms: 0.1 %

Fusarium spp. and *Phoma* spp. (dry rots): 1 %

Maximum cumulative tolerance for late blights, soft rots and dry rots mentioned above: 1 %

Rhizoctonia solani (black scurf): 10 %

Colletotrichum coccodes (black dots): 30 %

Øvrige krav

Plantesundhedscertifikatet udstedes digitalt.

Minimum klasse E. Klasse skal angives på plantesundhedscertifikatet.

Der kræves to officielle marksyn udført i vækstsæsonen.

Angrebne planter og deres knolde skal fjernes før høst.

Marker og deres omgivelser må ikke være fundet smittet med:

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*) inden for 2 km
- Brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) inden for 5 km
- Ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) inden for 10 km

Jordan

Kilder:

- Ministry of Agriculture (Jordan): Plant Quarantine Instructions No. 2 of 2003
- Jordan quarantine pest lists (A1/A2, 2013)

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for:

- Potato leafroll virus (PLRV)
- Potato virus Y (PVY)
- Potato stolbur phytoplasma
- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)

Partikontrol

Frihed for:

- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*)
- *Meloidogyne* spp.
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Sortben / blødråd: *Dickeya* spp. og *Pectobacterium* spp.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The seed potatoes in this consignment have been inspected and comply with the phytosanitary requirements of Jordan. The consignment was found free from quarantine pests.

Øvrige krav

Der kan være krav om importtilladelse.

Kanariske Øer (Spanien)

Kontakt Planter & Biosikkerhed for eksportbetingelser for kartofler til De Kanariske Øer:
Sundhedfroer@fvst.dk

Kosovo

Kilder:

- Law No. 04/L-120 on Plant Protection (Republic of Kosovo), Articles 7–8 (Lists I.A and II.A)

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for:

- Virus (PVY, PLRV, PVX)
- Kartoffeltenknoldviroid (Potato spindle tuber viroid (PSTVd))

Partikontrol

Frihed for:

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- *Ditylenchus dipsaci*
- *Meloidogyne* spp.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The place of production and the consignment have been found free from quarantine pests, in accordance with List I.A and II.A of the Law on Plant Protection of the Republic of Kosovo.

Prior to planting, the soil of the fields of production has been tested and found free from *Globodera pallida* and *Globodera rostochiensis*.

Øvrige krav

Krav om importtilladelse.

La Réunion (Frankrig)

Kilder:

- Arrêté préfectoral n° 2011-1479 (modifié), Annexe IV.

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Partiet skal ved inspektion findes fri for:

- *Epitrix* spp.
- *Meloidogyne chitwoodi*
- *Meloidogyne fallax*
- *Tecia solanivora* (*Scrobipalopsis solanivora*)
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Potato spindle tuber viroid
- Stolbur phytoplasma

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

According to Arrêté préfectoral n° 2011-1479 and its ANNEXE IV:

The consignment has been officially inspected and found free from harmful organisms (point 9).

The potato tubers originate from Denmark, an area/country free from: *Synchytrium endobioticum* (57), *Epitrix* spp. (57.2), *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (58), Potato spindle tuber viroid (59), *Ralstonia solanacearum* (60), *Scrobipalopsis solanivora* (62).

The tubers originate from a field free from *Globodera rostochiensis* and *G. pallida* (60), and from areas where *Meloidogyne chitwoodi* and *M. fallax* are not known to be present (60).

No symptoms of Stolbur phytoplasma have been observed at the place of production (63).

Øvrige krav

Plantesundhedscertifikatet udstedes digitalt.

Libanon

Kilder:

- Decree No. 1/693 / 1062: Import requirements of Potato Seeds (2014).

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for:

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Sortben / blødråd (*Pectobacterium atrosepticum*, *Pectobacterium carotovorum*)

Virustolerancer:

- Klasse E: Max. 1,0 % virus
- Klasse SE: Max 0,75 % virus

Partikontrol

Frihed for (0 %):

- *Phoma foveata*
- *Ditylenchus dipsaci*
- *Meloidogyne* spp.
- *Phytophthora cryptogea*
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)

Tolerancer:

- Tørråd og bakterier: (*Phytophthora infestans*, *Alternaria solani*, *Fusarium* spp., *Verticillium* spp.): Max. 0,5%

Sølvskurv (*Helminthosporium solani*): Ingen rynkede knolde

Rhizoctonia solani og *Polyscytalum pustulans*:

- Max. 5 % inficerede knolde
- Max. 10 % angrebet overflade

Skurv:

- Kartoffel- og pulverskurv (*Spongospora subterranea* og *Streptomyces scabies*):
Min. 33 % af knoldene fri
Max. 4 små pletter pr. knold
Hver plet max. 1/16 af knoldens overflade

Kvalitetskrav:

- Spirer: Max. 15 mm på max. 20% af knoldene
- Mekaniske skader: Max. 2 % af knoldene
- Jord: Max. 1 %

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Libanon (fortsat)

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

This consignment conforms to the requirements prescribed under Lebanese Ministerial Decree No. 1/693 (Import requirements of Potato Seeds).

The consignment is free from quarantine pests listed in Annex No. 2 and complies with the tolerances specified in Annex No. 3.

The potato seeds are produced in areas free from *Synchytrium endobioticum* and *Ralstonia solanacearum* for at least five years, and from *Clavibacter sepedonicus* for at least three years.

Øvrige krav

Kun klasse E eller SE og kun godkendte sorter må importeres i Libanon.
Fungicidbehandling er obligatorisk.

Produktionsstedet skal have været fri for:

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*) i mindst 5 år
- Brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) i mindst 5 år
- Ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) i mindst 3 år

Libyen

Kilder:

- Decree No. 17/2019 concerning the establishment of the technical conditions and specifications for the importation of seed potatoes

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for (0 %):

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Japanbiller (*Popillia japonica*)
- Blødråd / sortben (*Pectobacterium* spp. og *Erwinia* spp.)

Virustolerancer:

- Potato leaf roll virus: 0,1 %
- Potato mosaic virus: 0,1 %

Partikontrol

Frihed for (0 %):

- *Meloidogyne* spp.
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*)
- Kartoffelbrøk (*Synchytrium endobioticum*)
- Blødråd (*Pectobacterium* spp.)

Tolerancekrav:

- Alm. skurv (*Streptomyces scabies*): Max 25 % af knoldene (med begrænset angreb)
- Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*): Max. 5 % af knoldene og max. 10 % af knoldens overflade
- Sølvscurv (*Helminthosporium solani*): Max. 10 % af knoldene og max. 10 % af knoldens overflade
- *Phytophthora infestans*: Max. 0,5 % (af partiet)
- Tørråd (*Fusarium* spp.): Max. 0,5 % (af partiet)
- *Sclerotinia sclerotiorum*: Max. 0,5 % (af partiet)

Fysiske krav:

- Spirer: praktisk taget fri
- Jord: praktisk taget fri
- Mekaniske- og fysiologiske skader: max. 0,5 % af vægten

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Libyen (fortsat)

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

This consignment conforms to the requirements prescribed under Libya Ministerial Decree No. 17/2019 on the importation of potato seeds, is free from quarantine pests listed in Article 2, complies with the permitted tolerances specified therein, and fulfills the Libyan phytosanitary import requirements for seed potatoes.

Øvrige krav

- Importperiode: Midt december til midt januar.
- Størrelseskrav: 35-55 mm (knolde over 55 mm er ikke tilladt).
- GMO: Må ikke være genetisk modificeret.

Marokko

Kilder:

- Arrêté n° 593-17 af 8. august 2017 (importkontrol og specifikke krav)
- Loi n° 76-17 (2021) om plantebeskyttelse

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for (o %):

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)

Partikontrol

Frihed for (o %):

- *Meloidogyne* spp.
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*)
- *Phoma exigua* var. *foveata*
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)

Tolerancer:

- *Phytophthora infestans*: max 2 %
- Blødråd (*Erwinia* spp.): max. 2 %
- Sølvscurv (*Helminthosporium solani*) og almindelig skurv (*Streptomyces scabiei*): max. 5 % af knolde med symptomer på mere end 1/3 af overfladen
- Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*): max. 10 % af knolde

Fysiske krav:

- Praktisk taget fri for jord og plantedele (top, halm mv.)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The seed potatoes in this consignment have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are found free from quarantine pests, practically free from soil and plant debris, and comply with the phytosanitary requirements of Morocco.

Øvrige krav

Styrelsen angiver altid seneste dato for partikontrol som inspektionsdato på plantesundhedscertifikatet.

Sendingen skal ledsages af et oprindelsescertifikat, der dokumenterer varens oprindelse og anvendes ved toldbehandling og dokumentkontrol.

Mauritanien

Kilder:

- Arrêté n° 1256 (importation des végétaux et produits végétaux), 2002
- Arrêté n° 1257 (organismes de quarantaine), 2002

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for:

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Potato leaf roll virus
- Potato virus Y

Partikontrol

Frihed for:

- *Phoma exigua* var. *foveata*
- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*)
- *Ditylenchus dipsaci*
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment was inspected and found free from quarantine pests in accordance with the phytosanitary regulations of the Islamic Republic of Mauritania. The plants originate from a production site under official supervision and free from quarantine pests.

Øvrige krav

Krav om importtilladelse.

Montenegro

Kilder:

- Rulebook on phytosanitary measures (List IV.A, Part I, 2023)
- Lists of harmful organisms (Official Gazette No. 101/2024)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Frihed for:

- Symptomer på *Meloidogyne chitwoodi* og *Meloidogyne fallax*
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)

Max 1 % jord (vægtprocent).

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*).

Sorten fra den pågældende avler skal være testet for brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*) og ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The tubers in this consignment comply with the phytosanitary requirements of Montenegro in accordance with the Rulebook on phytosanitary measures with lists of regulated harmful organisms (List IV.A, Part I), harmonised with Regulation (EU) 2019/2072.

(14) The consignment or lot does not contain more than 1% by net weight of soil.

(16.a) The tubers originate from a place of production found free from *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus* based on official inspections and testing.

(17.a) The tubers originate in areas known to be free from *Synchytrium endobioticum*, and no symptoms have been observed at the place of production or in its immediate vicinity.

(18) The tubers originate from a field found to be free from *Globodera rostochiensis* and *Globodera pallida* based on official survey and testing using appropriate methods.

(19.b) The tubers originate from a place of production found free from *Ralstonia solanacearum* based on official testing after harvest.

(20) The tubers originate either from areas where *Meloidogyne chitwoodi* and *Meloidogyne fallax* are known not to occur, or the tubers have been subjected to appropriate testing, including visual inspection (external and by cutting) and laboratory analysis where necessary.

Øvrige krav

Ingen kendte øvrige krav.

Saudi Arabien

Kilder:

- Ministerial Decision No. 246999, 20/08/1431 H

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for (o %):

- Sortben (*Pectobacterium* spp.)
- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Japanbiller (*Popillia japonica*)
- Potato mop top virus
- Tobacco rattle virus

Følgende tolerancer gælder:

- Virus (PVY, PVA, PVX, PVS, PLRV): i overensstemmelse med klassens tolerancer (2–4 %). Dokumentation sker via det officielle certificeringssystem og kan suppleres med laboratorieanalyse, hvis det kræves af importtilladelsen.
- *Verticillium dahliae*, *Verticillium albo-atrum*: 0,1 %

Partikontrol

Frihed for (o %):

- Kartoffelbrøk (*Synchytrium endobioticum*)
- Blødråd og sortben (*Dickeya* spp., *Pectobacterium* spp.)
- *Meloidogyne chitwoodi*
- *Meloidogyne fallax*
- Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)

Følgende tolerancer gælder (tolerancen angivet i pct. Knolde):

- Tørråd/lager- og svampesygdomme (*Phoma*, *Fusarium*, *Alternaria*, *Phytophthora*): 0,5 %
- *Rhizoctonia*:
 - o 0 % svær infektion (> 1/20 af overfladen)
 - o max 10 % let infektion (<1/20 af overfladen)
- Alm. skurv (*Streptomyces*): 5 %, max. 1/3 af overfladen
- Pulverskurv (*Spongospora*): 3 %, max. 1/20 af overfladen
- Sølvscurv og indskrumpne knolde: 1 %
- Spirer: max. 1 % af knoldene må have spirer længere end 10 mm
- Grønne knolde, beskadigelser, hollow heart, brown/black heart: samlet max 3 %
- Jord: max. 0,5 % pr. parti

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten fra den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Saudi Arabien (fortsat)

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The seed potatoes in this consignment comply with the phytosanitary requirements of the Kingdom of Saudi Arabia as set out in Ministerial Decision No. 246999 dated 20/08/1431 H and Decision No. 4/3/49943 dated 09/07/1415 H.

The seed potatoes have been produced under official supervision and inspection and are free from quarantine pests and harmful organisms. They meet the applicable standards for quality, classification and tolerances, and have been found suitable for export.

Øvrige krav

- **Krav om importtilladelse. Importtilladelsen skal uploades i TRACES.**
- Fungicidbehandling (fx Imazalil) af partiet er praksis for at sikre overholdelse af de fastsatte tolerancer for svampesygdomme.
- Mærkningskrav: Sendingen skal være tydeligt mærket. Importørens navn og adresse kræves normalt i henhold til saudisk praksis og kan fremgå af importtilladelsen.
- Import er kun tilladt for klasse E eller højere klasser. Størrelse: 28-55 mm

Serbien

Kilder:

- Rulebook on lists of harmful organisms and lists of plants, plant products and regulated objects ("Official Gazette RS", No. 7/2010, 22/2012 and 57/2015)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Ingen krav om rekvireret partikontrol.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver fra marken skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten hos den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment complies with Law on Plant Health no. 7/2010, 22/2012 and 57/2015 List IV A part I 25.1 (a), 25.2 (a), 25.4 (a), (b), (c), (d), and 25.4.2 (a).

Soil has been tested and found free from *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens and *Globodera pallida* (Stone) Behrens.

Øvrige krav

Sendingen skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat og er underlagt plantesundhedskontrol ved import til Serbien.

Storbritannien

Kilder:

- Great Britain's Phytosanitary Conditions Regulation (2019/2072), Annex 7

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Frihed for:

- *Meloidogyne chitwoodi*
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- 'Candidatus Phytoplasma solani'

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten fra den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

This consignment complies with the following items of Annex 7 to Great Britain's Phytosanitary Conditions Regulation (2019/2072):

Item 19 (a) in that the tubers originate in a country where *Tecia solanivora* (Povolny) is not known to occur.

Item 20 (a)(i) in that the tubers originate in an area, which in accordance with the measures specified in ISPM4, is known to be free from *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Li *et al.*

Item 20 (b) in that the tubers originate in a place of production established by the national plant protection organisation in accordance with ISPM10 as a place of production that is free from *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival or is considered to be free from *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival as a consequence of the implementation of the procedures set out in EPPO PM 9/5.

Item 20 (c)(i) in that the tubers originate in an area in which *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.* emend. Safni *et al.* is known not to occur.

Item 20 (d)(i) in that the tubers originate in an area in which *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (all populations) is known not to occur.

Item 20 (e) in that the tubers originate in a site of production where the procedures to combat *Globodera pallida* (Stone) Behrens and *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens set out in EPPO PM 9/26 have been implemented.

Item 28 (a) in that the tubers originate in an area established by the national plant protection organisation in accordance with ISPM4 as an area that is free from 'Candidatus Phytoplasma solani' Quaglino *et al.*

Øvrigt

Plantesundhedscertifikatet udstedes digitalt.

Læggekartofler skal tilhøre sorter, der er godkendt i henhold til Storbritanniens regelsæt for sortslister (The Seeds (National Lists of Varieties) Regulations 2001). Dette indebærer, at sorten skal være optaget på den britiske sortliste (GB Variety List) eller på anden måde være anerkendt i overensstemmelse med gældende regler. Sorter, der ikke er godkendt i dette system, kan ikke importeres eller markedsføres i Storbritannien.

Syrien

Kilder:

- Phytosanitary Requirements for Seeds potato Importation into Syria for the Season 2025/2026

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for:

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)

Partikontrol

En stikprøve på minimum 2-5 % af partiet kontrolleres.

Nultolerance (0 %):

- Pulverskurv (*Spongospora subterranea*)
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)
- Levende insekter
- Stængelnematoder (*Ditylenchus dipsaci*)
- *Meloidogyne* spp.
- Rødsårnematoder (*Pratylenchus thornei*)

Følgende tolerancer gælder (procent af antal knolde):

- Kartoffelskimmel (*Phytophthora infestans*): Max. 1 %
- Tørråd (*Phoma* spp.): Max. 1 %
- Mekaniske skader/deformiteter: Max. 1 %
- Blødråd: Max. 1 knold pr. 150 kg.
- Sølvskurv: Max. 1 knold pr. 50 kg på max. 40 % af knoldens overflade.
- Almindelig skurv: Max. 10 % af knoldene med max. 25 % af knoldoverfladen inficeret. De resterende 90 % med max. 5 % af knoldoverfladen inficeret.
- Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*): Max. 5 % af knoldene med max. 5 % af knoldoverfladen inficeret. De resterende 95 % med max. 1 % af knoldoverfladen inficeret.

Fysiske krav:

- Jord: Max. 100 gr. pr. 50 kg
- Spirer: Max. 2 mm (undtagen apikale)
- Knolde skal være modne og fri for frostskaeder

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten fra den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

This consignment complies with the requirements set out in the "Phytosanitary Requirements for Seed Potato Importation into Syria for the season 2025/2026".

Øvrige krav

Må ikke være genmodificerede.

Træemballage skal være certificeret ISPM 15.

Tunesien

Kilder:

- Arrêté du 19 février 2016 fixant les exigences phytosanitaires à l'importation
- Cahier des charges, Importation de semences de pommes de terre – campagne 2026/2027

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Frihed for:

- Coloradobiller (*Leptinotarsa decemlineata*)
- Stolbur phytoplasma (*Candidatus Phytoplasma solani*)

Partikontrol

Spiring må forekomme på max. 10 % af knoldene.

Nultolerance for følgende:

- *Phoma exigua* var. *foveata*
- *Ditylenchus* spp.
- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- *Meloidogyne* spp.

Nedenstående må tilsammen max. udgøre 10 %:

- Alm. skurv (*Streptomyces scabies*): max. 10 % let inficerede knolde
- Sølvscurv (*Helminthosporium solani*): max. 10 % let inficerede knolde
- Rodfiltsvamp (*Rhizoctonia solani*): max. 10 % let inficerede knolde og max. 5 % middel til svært inficerede knolde

Nedenstående må tilsammen max. udgøre 4 %:

- Jord og andre fremmedlegemer: max. 0,5 %
- Deforme eller beskadigede knolde: max. 1 %
- Våd råd (*Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., *Pythium* spp., *Phytophthora erythroseptica*) og skimmel (*Phytophthora infestans*): max. 0,1 %
- Tørråd (*Fusarium* spp., *Verticillium* spp., *Phoma* spp. (med undtagelse af *Phoma exigua* var. *foveata*, hvor der er nultolerance)): max. 0,2 %
- Smælderlarver, møl, orme og snegle: max. 3 %

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten fra den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment was officially inspected before shipment and found free from harmful pests according to Cahier des charges, Importation de semences de pommes de terre – campagne 2026-2027. The seed potatoes originate in an area where *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*, *Ralstonia solanacearum*, *Synchytrium endobioticum*, *Globodera pallida*, *Globodera rostochiensis*, Stolbur phytoplasma and Potato spindle tuber viroid is not known to occur.

Øvrige krav

Størrelse: 30-55 mm. Minimum klasse A. Importperiode: 1. november 2026 til 15. januar 2027. Plantesundhedscertifikatet udstedes digitalt – OBS feltet "Distinguishing marks" skal være udfyldt i TRACES.

Tyrkiet

Kilder:

- Annex 1, 2 and 4 in Regulation on Plant Quarantine

Marksyn (indgår i det officielle marksyn)

Knoldene skal stamme fra områder eller lande fri for *Dickeya solani* og *Tecia solanivora*.

Partikontrol

Frihed for:

- *Meloidogyne* spp.
- *Ditylenchys dipsaci*
- *Ditylenchus destructor*
- Kartoffelbrøk (*Synchytrium endobioticum*)
- *Phoma exigua* var. *foveata*

Partiet må ikke indeholde mere end 1 % jord eller dyrkningsmedie.

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten fra den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment is free from harmful organisms according to Regulation on Plant Quarantine Annex 1 and 2 and comply with requirements in Annex 4 point 32.1, 32.2 a), 32.3, 32.4 a), b), c), d) and e), 32.4.1 and 32.4.2 a) and 32.6.

Øvrige krav

Certificering af læggematerialet kan være påkrævet efter tyrkiske regler, men dokumenteres ikke via plantesundhedsmyndigheden og er eksportørens ansvar.

Ukraine

Kilder:

- Law of Ukraine "On Plant Quarantine" (No. 3348-12)
- Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1177 (15 November 2019)
- Order of the Ministry of Agrarian Policy No. 716 (List of regulated pests)

Marksyn

Ingen krav om rekvireret marksyn.

Partikontrol

Frihed for:

- Kartoffelbrok (*Synchytrium endobioticum*)
- *Meloidogyne chitwoodi*
- *Meloidogyne fallax*
- *Ditylenchus dipsaci*
- Kartoffelmøl (*Phthorimaea operculella*)

Laboratorieundersøgelser

Jordprøver skal udtages og analyseres fri for kartoffelcystenematoder (*Globodera pallida* og *Globodera rostochiensis*).

Sorten fra den pågældende avler skal analyseres fri for ringbakteriose (*Clavibacter sepedonicus*) og brunbakteriose (*Ralstonia solanacearum*).

Tillægserklæring på plantesundhedscertifikat

The consignment complies with the phytosanitary requirements of Ukraine and is free from regulated pests, including those listed in Ukrainian quarantine regulations.

Øvrige krav

Plantesundhedscertifikatet udstedes digitalt.