

28. oktober 2022

National risikovurdering for uge 43

Risikovurderingen er baseret på data, som dækker perioden 17. – 23. oktober 2022 (begge dage inkl.) opdateret tirsdag den 25. oktober 2022. Det samlede datagrundlag offentliggøres i rapporten: “Ugentlige tendenser: covid-19 og andre luftvejsinfektioner”.

Data for uge 42 er ved udtræk af data ikke komplette, dog vil der mangle en relativt lille mængde af prøvesvar, at det vurderes, at signaler og tendenser kan ses. Der bør være opmærksomhed på, at antal tilfælde er underestimerede, da der løbende vil komme flere prøvesvar på prøver, der er taget i uge 42 de følgende dage.

Samlet vurdering: Risikoniveauet fastholdes på niveau 1 nationalt og for samtlige regioner.

Antallet af bekræftede tilfælde med covid-19 er faldet fra 9.015 tilfælde i uge 41 til 7.613 i uge 42, svarende til et fald på 16 %. Incidensen er samlet set faldet fra 152 i uge 41 til 129 pr. 100.000 i uge 42 med fald i alle regioner og den højeste incidens i Region Sjælland på 165 pr. 100.000 indbyggere og den laveste incidens i Region Hovedstaden på 103 pr. 100.000 indbyggere.

I uge 42 blev der udført 47.327 PCR-tests, hvilket er et fald på 16 % fra 56.019 PCR-tests i uge 41. Positivprocenten (kun baseret på PCR-tests) er på samme niveau med 17,6 % i uge 41 og 17,8 % i uge 42. Positivprocenten er i uge 42 stabil til let stigende i alle regioner undtagen i Region Nordjylland, hvor den er faldet markant fra 18,6 % i uge 41 til 14,4 % i uge 42, og hvor den laveste positivprocent også er set. Den højeste positivprocent ses i Region Midtjylland på 22,8 %.

Smitteforekomsten er faldet i de fleste aldersgrupper, bortset fra blandt de 20-24-årige og 30-39-årige, hvor der ses en stigning fra uge 41 til uge 42. Incidensen er nu højest blandt de 60-69-årige (197 tilfælde per 100.000 indbyggere) og de 50-59-årige (188 per 100.000 indbyggere) og ikke blandt de 70-79 årige som i de foregående uger.

Antallet af registrerede smittetilfælde blandt beboere på plejehjem er på 132 i uge 42 og sammenlignelig med uge 41, mens der foreløbigt er registreret 20 dødsfald blandt plejehjemsbeboere med en positiv SARS-CoV-2 test i uge 42, sammenlignet med 7 dødsfald i uge 41.

I uge 42 ses let faldende koncentrationer af SARS-CoV-2 i spildevandet nationalt og i alle regioner, undtagen Region Midtjylland, der er på samme niveau som ugen før.

Antallet af nye indlæggelser er faldet fra 764 i uge 41 til 614 i uge 42. Faldet ses især i aldersgruppen 70-89 år, der dog fortsat udgør den største gruppe blandt de nyindlagte. Antallet af indlagte på intensivafdelinger er fortsat på et lavt niveau med 12 tilfælde i uge 42 sammenlignet med 17 i uge 41.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er foreløbigt 88 i uge 42 sammenlignet med 55 i uge 41. Den overordnede dødeligheden i Danmark er på et normalt niveau. Dog observeres overdødelighed i aldersgruppen 75-84 år.

Antallet af smittet personale i social- og sundhedssektoren er faldet til 883 tilfælde i uge 42 sammenlignet med 1.038 tilfælde i uge 41.

BA.5 er fortsat den dominerende variant med en andel, der er stabiliseret hen over de seneste måneder og udgør ca. 92 % af de sekventerede prøver i uge 42. Den hyppigste undervariant er BF.7, der er steget jævnt den seneste måned og nu udgør ca. 21% af de sekventerede prøver i uge 42. Der ses fortsat en mindre stigning i andelen af sekventerede prøver med BQ.1.1, der udgør ca. 6 % af de sekventerede prøver i uge 42. Der skal generelt tages forbehold for, at der endnu mangler at blive sekventeret et stort antal prøver for uge 42.

Det aktuelle antal alvorligt syge og behandlingskrævende patienter med covid-19-sygdom er på et lavt niveau.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det nuværende niveau af indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2 vil være stabilt i den kommende uge, og at antallet af behandlingskrævende patienter for covid-19 ligeledes vil være stabilt. Det aktuelle niveau giver ikke større merbelastning af sundhedsvæsenet, end det som ses normalt for sæsonen. Der er igangsat vaccinationsindsats, som i de kommende uger vil øge immuniteten blandt personer med risiko for et alvorligt forløb, hvilket vil mindske indlæggelsesrisikoen og risiko for et alvorligt forløb.

Der er i uge 42 nationalt en let faldende forekomst af smitte med SARS-CoV-2, et fald i antal nyindlæggelser med en positiv SARS-CoV-2 test og et fald i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevand. Antallet af indlagte på intensiv med en positiv SARS-CoV-2 test er fortsat på et lavt niveau. Der er ingen overdødelighed generelt i befolkningen, men en stigning i antal dødsfald relateret til covid-19. Over halvdelen af befolkningen over 50 år har nu modtaget en boostervaccination.

På den baggrund af fastholdes risikoniveauet til 1 nationalt og for samtlige regioner.

Tabel 1	Hele landet	Region Nordjylland	Region Syddanmark	Region Sjælland	Region Hovedstaden	Region Midtjylland
Risikoniveau	1	1	1	1	1	1

Betegnelserne for risikoniveauerne fremgår af Tabel 2.

Tabel 2 Risikoniveauer	
Risikoniveau	Beskrivelse
1	Potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode
2	Potentiale for lav sygdomsbyrde i den kommende periode
3	Potentiale for moderat sygdomsbyrde i den kommende periode
4	Potentiale for høj sygdomsbyrde i den kommende periode
5	Potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode

Tabel 3: Kvantitative indikatorer, hele landet						
	Uge 37	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42
Incidens pr. 100.000	89	118	144	161	152	129
Positiv procent	13,3	16,2	17,1	18,9	17,6	17,8
Antal nye indlagte	337	457	573	636	764	614
Andel af nyindlagte med positiv SARS-CoV-2 pga. covid-diagnose	47%	46%	49%	45%	-	-
Antal indlagte mandag morgen (efterfølgende uge)	302	376	434	456	548	521
Antal indlagte på intensiv mandag morgen (efterfølgende uge)	10	4	9	18	17	12

Antal døde	25	37	48	55	55	88
------------	----	----	----	----	----	----