

17. november 2022

National risikovurdering for uge 46

Risikovurderingen er baseret på data, som dækker perioden 7. – 13. november 2022 (begge dage inkl.) opdateret tirsdag den 15. november 2022. Det samlede datagrundlag offentliggøres i rapporten: "Ugentlige tendenser: covid-19 og andre luftvejsinfektioner".

Data for uge 45 er ved udtræk af data ikke komplette, dog vil der mangle en relativt lille mængde af prøvesvar, at det vurderes, at signaler og tendenser kan ses. Der bør være opmærksomhed på, at antal tilfælde er underestimerede, da der løbende vil komme flere prøvesvar på prøver, der er taget i uge 45 de følgende dage.

Samlet vurdering: Risikoniveauet fastholdes på niveau 1 nationalt og for samtlige regioner.

Antallet af bekræftede tilfælde med covid-19 er steget marginalt fra 4.197 tilfælde i uge 44 til 4.247 i uge 45, svarende til en stigning på 1 %. Incidensen er samlet set stabil på 72 pr. 100.000 i uge 44 (71 pr. 100.000 i uge 44) med stigning i Region Hovedstaden, Nordjylland og Sjælland og fald i Region Midtjylland og Syddanmark. Den højeste incidens findes som i de foregående uge i Region Sjælland på 98 pr. 100.000 indbyggere og den laveste incidens er nu i Region Midtjylland på 64 pr. 100.000 indbyggere.

I uge 45 blev der udført 39.429 PCR-tests, hvilket er en stigning på 2 % fra 38.805 udførte PCR-tests i uge 44. Positivprocenten (kun baseret på PCR-tests) er stabil på 11,7 % i uge 45 sammenlignet med 11,8 i uge 44. Positivprocenten er i uge 44 steget i Region Hovedstaden og Nordjylland og stabil eller faldende i de øvrige regioner. Den højeste positivprocent ses fortsat i Region Midtjylland på 14,1 %.

Smitteforekomsten er faldet blandt de 16-19-årige og +50-årige, stabiliseret blandt de 3-5-årige og steget i alle øvrige aldersgrupper. Incidensen er for anden uge i træk højest blandt de 40-49-årige (113 tilfælde per 100.000 indbyggere).

Antallet af registrerede smittetilfælde blandt beboere på plejehjem er på 71 i uge 45 sammenlignet med 79 tilfælde i uge 44, mens der foreløbigt er registreret 9 dødsfald blandt plejehjemsbeboere med en positiv SARS-CoV-2 test i uge 45 som i ugen før.

I uge 45 ses faldende koncentrationer af SARS-CoV-2 i spildevandet nationalt og i alle regioner i forhold til ugen før.

Antallet af nye indlæggelser er faldet fra 323 i uge 44 til 275 i uge 45. Det er fortsat de 70-89-årige, der udgør den største gruppe af nyindlagte. Antallet af indlagte på intensiv afdelinger er fortsat på et stabilt lavt niveau med 12 tilfælde i uge 45 som i ugen før.

Antallet af covid-19-relaterede dødsfald er foreløbigt 38 i uge 45 sammenlignet med 62 i uge 44. Den overordnede dødelighed i Danmark er på et normalt niveau.

Antallet af smittet personale i social- og sundhedssektoren er steget til 501 tilfælde i uge 45 sammenlignet med 452 tilfælde i uge 44.

BA.5 er fortsat den dominerende variant, men med en faldende andel på nu foreløbigt 79 % af de sekventerede prøver i uge 45. Andelene med BQ.1.1 og BQ.1 er fortsat stigende til henholdsvis 17 % og 6 % af de sekventerede prøver, mens XBB ligeledes er i vækst og udgør 5% af de sekventerede prøver i uge 45. Der er ikke noget, der tyder på, at de BA.5 undervarianter, der har været i stigning er forbundet med mere alvorlig sygdom. Der skal generelt tages forbehold for, at der endnu mangler at blive sekventeret et stort antal prøver for uge 45.

Det aktuelle antal alvorligt syge og behandlingskrævende patienter med covid-19-sygdom er på et lavt niveau.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det nuværende niveau af indlagte patienter med positiv test for SARS-CoV-2 vil være faldende i den kommende uge, og at antallet af behandlingskrævende patienter for covid-19 ligeledes vil være faldende. Det aktuelle niveau giver ikke større merbelastning af sundhedsvæsenet, end det som ses normalt for sæsonen. Den igangsatte vaccinationsindsats, har øget immuniteten blandt personer med risiko for et alvorligt forløb, hvilket mindsker indlæggelsesrisikoen og risiko for et alvorligt forløb.

Der er i uge 45 stagnerende forekomst af smitte med SARS-CoV-2, et fald i antal nyindlæggelser med en positiv SARS-CoV-2-test og et fald i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevand. Antallet af indlagte på intensiv med en positiv SARS-CoV-2-test er fortsat på et lavt niveau. Der er ingen overdødelighed generelt i befolkningen og antallet af dødsfald relateret til covid-19 er faldet fra den foregående uge. Over 71 % af befolkningen over 50 år har nu modtaget en boostervaccination, hvilket mindsker indlæggelsesrisikoen og risiko for et alvorligt forløb.

På den baggrund af fastholdes risikoniveauet til 1 nationalt og for samtlige regioner.

Tabel 1	Hele landet	Region Nordjylland	Region Syddanmark	Region Sjælland	Region Hovedstaden	Region Midtjylland
Risikoniveau	1	1	1	1	1	1

Betegnelserne for risikoniveauerne fremgår af Tabel 2.

Tabel 2 Risikoniveauer	
Risikoniveau	Beskrivelse
1	Potentiale for meget lav sygdomsbyrde i den kommende periode
2	Potentiale for lav sygdomsbyrde i den kommende periode
3	Potentiale for moderat sygdomsbyrde i den kommende periode
4	Potentiale for høj sygdomsbyrde i den kommende periode
5	Potentiale for meget høj sygdomsbyrde i den kommende periode

Tabel 3: Kvantitative indikatorer, hele landet						
	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45
Incidens pr. 100.000	161	152	129	102	71	72
Positiv procent	18,9	17,6	17,8	14,3	11,8	11,7
Antal nye indlagte	636	764	614	462	323	275
Andel af nyindlagte med positiv SARS-CoV-2 pga. covid-diagnose	45%	48%	42%	43%	-	-
Antal indlagte mandag morgen (efterfølgende uge)	456	548	521	465	368	317
Antal indlagte på intensiv mandag morgen (efterfølgende uge)	18	17	12	18	12	12

Antal døde	55	55	88	64	62	38
------------	----	----	----	----	----	----