



Thorum-Hinnerup Vandværk A.M.B.A.
Att.: Jens Christensen, jens@ny-post.dk
Sølvvej 43A, Thorum
7870 Roslev
Att.: Christian Christiansen, cc@pcdrill.dk

25. juni 2026

Undersøgelsesboring til Thorum-Hinnerup Vandværk - screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Thorum-Hinnerup Vandværk A.M.B.A. ønsker at udføre en undersøgelsesboring med henblik på at boringen kan erstatte den eksisterende boring, DGU 46.694 på Sølvvej 43A, Thorum.

Boringen skal etableres på matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d iii – vandforsyningsboringer. Der er derfor ansøgt om screening for krav om miljøvurdering af projektet jf. miljøvurderingslovens § 19, se ansøgningsskema i bilag 2.

Skive Kommune (Byg & Miljø) har vurderet, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Vurderingen er foretaget ud fra ansøgningsskemaet og supplerende oplysninger.

Afgørelse

Skive Kommune (Byg & Miljø) træffer hermed afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

En afgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. klagevejledning, der er beskrevet senere i denne afgørelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside (skive.dk - [aktuelle høringer og afgørelser](#)) den 25. juni 2026.

Klagefristen udløber den 24. juli 2026.

Projektbeskrivelse

Boringen udføres med henblik på at kunne erstatte den nuværende boring DGU 46.694 på Sølvvej 43A, hvor der er konstateret pesticider over grænseværdien for drikkevand.

Boringen etableres på matrikel 14ah Møgelthorum By, Thorum, som ejes af den frivillige forening Thorum Gamle Købmandsgård, Grætrupvej 2, 7870 Roslev.

Før projektets gennemførelse skal Thorum-Hinnerup Vandværk have boringstilladelse, hvilket inkluderer tilladelse til ren- og prøvepumpning. Boringstilladelsen offentliggøres samtidig med denne afgørelse.

Se boringens placering i bilag 1.

Vurdering

Projektets karakteristika

a) Dimensioner og udformning

Arealet, hvor boringen placeres, ligger i Thorum by i et grønt område. Borearbejdet påvirker lokalt i området, og efterfølgende vil råvandsstationens udstrækning være 3,2 m² og boringens overbygning 1,6 m³.

b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Skive Kommune har ikke kendskab til andre projekter på eller i nærheden af boringsstedet, som kan bidrage til et kumulativt forhold, der udløser en væsentlig miljøpåvirkning fra boringen. Prøvepumpningen udgør en mindre vandmængde, der nedsives lokalt, og vurderes derfor ikke at kunne påvirke grundvandsafhængig § 3 beskyttet natur og vandløb væsentligt.

c) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Under udførelsen af boringen anvendes ca. 100 m³ vand, som leveres i tankvogn fra nærmeste vandforsyning, der overholder grænseværdierne for drikkevand.

Det forventes, at mængden af Bentonit-pellets og filtersand til boringens udbygning udgør en mindre mængde samt at Bentonit-pellets og filtersand opbevares i bigbags ved borepladsen under arbejdet.

d) Affaldsproduktion

I boreprocessen anvendes en ikke angivet mængde boremudder, som efterfølgende bortskaffes godkendt deponi. Fra boringen vil der desuden være en ikke angivet mængde overskudsjord, som ligeledes køres til godkendt deponi.

e) Forurening og gener (støj, vibrationer, støv, luft/lugt, spildevand, jord og grundvand)

Projektet forventes at kunne overholde vejledende grænseværdier for støj, vibrationer og luftforurening. Der forventes ikke at kunne forekomme gener fra støv, lugt eller lys.

f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden

Projektet er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen, og der forventes ikke risiko for ulykker eller katastrofer i forbindelse med projektet.

g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Projektet forventes ikke at medføre risiko for menneskers sundhed.

Skive Kommune vurderer, at der samlet set ikke er forhold omkring projektets karakteristika, der kan føre til en væsentlig miljøpåvirkning.

Projektets placering

a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Boringen etableres på matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum tilhørende den frivillige forening Thorum Gamle Købmandsgård. Boringen afsluttes over terræn og får en beskyttende overbygning.

b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Projektet medfører ikke væsentlige påvirkninger af naturressourcernes relative rigdom, forekomst, kvalitet eller regenereringskapacitet i området og dettes undergrund. Projektet ligger i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til Thorum-Hinnerup Vandværk. Projektet ligger ikke inden for råstofinteresseområder.

c) Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

På baggrund af at prøvepumpningen udgør en mindre vandmængde der nedsives lokalt, vurderes den derfor ikke at kunne påvirke grundvandsafhængig § 3 beskyttet natur og vandløb væsentligt.

ii) Kystområder og havmiljøet

Projektområdet er ikke beliggende i kystområde eller inden for tilhørende beskyttelseszoner.

iii) Bjerg- og skovområder

Ikke relevant, da anlægget ikke placeres nær naturreservater eller -parker.

iv) Naturreservater og -parker

Ikke relevant, da anlægget ikke placeres nær naturreservater eller -parker.

v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Det nærmeste natura 2000 område er habitatområde nr. 221 Risum Enge og Selde Vig.

Habitatområdet ligger ca. 4,5 km nord for projektområdet. Ren- og prøvepumpningen vil påvirke meget lokalt og i et kort tidsrum på maksimalt 3 ugers periode, hvor der indvindes op til ca. 7500 m³ vand, som nedsives på samme matrikel, hvor der bores. Det er Skive Kommunes vurdering, at den ansøgte ren- og prøvepumpning ikke giver anledning til nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder, vil være til hindring for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. Dette skyldes prøvepumpningens placering, størrelse og tidsbegrænset periode.

vi) Områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Ikke relevant.

vii) Tætbefolkede områder

Projektet er beliggende uden for tætbefolkede områder i en landsby.

viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Projektet ligger inden for kirkebyggelinjen. På baggrund af boringens overbygning på 1,6 m³, vurderes projektet ikke at have betydning for kirkebyggelinjen.

Skive Kommune vurderer, at der samlet set ikke er forhold omkring projektets placering, der kan føre til en væsentlig miljøpåvirkning.

Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Projektet har begrænset geografisk udstrækning indvirkning på befolkningen.

b) indvirkningens art

Projektets indvirkning forventes begrænset. Den vil ikke påvirke mennesker, eller sårbar natur.

c) indvirkningens grænseoverskridende karakter

Ikke relevant.

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Projektet forventes ikke at påvirke mulighederne for at overholde vejledende grænseværdier eller udgøre en hindring for at nå fastlagte miljømål.

e) indvirkningens sandsynlighed

Projektet påvirkning er vurderet at være acceptabelt.

f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Projektets samlede påvirkning forventes i tidsrummet fra boringen etableres til prøvepumpningen er gennemført.

g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Projektets bidrag til kumulativ påvirkning vurderes at omfatte prøvepumpningen, og den vurderes at være acceptabel, da vandmængden er begrænset og det oppumpede vand nedsives lokalt på samme matrikel.

h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Projektet påvirker lokalt i etableringsfasen, og anlægsarbejderne forventes at overholde Skive Kommunes regulativ herfor.

Skive Kommune vurderer, at der samlet set ikke er forhold omkring arten af og kendetegn ved projektets potentielle indvirkning på miljøet, der kan føre til en væsentlig miljøpåvirkning.

Skive Kommune vurderer samlet, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Partshøring

Screeningsafgørelsen har været i partshøring hos Thorum-Hinnerup Vandværk og den frivillige forening Thorum Gamle Købmandsgård i to uger fra 12. juni 2026.

Klagevejledning

I henhold til § 49 i miljøvurderingsloven kan screeningsafgørelser efter § 21 alene påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens og bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Klageberettiget er ifølge miljøvurderingsloven § 50 miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage efter § 49 skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen efter § 21.

Klagefristen er den 24. juli 2026.

Klage sker via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Der betales gebyr, som betales med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Opsættende virkning

Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Søgsmål

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Med venlig hilsen

Anne Mette Nielsen
Geolog




BILAG 1

Boringsplacering og nedsivningsområde

Boringens omtrentlige placering er vist med en rød prik.

Vand fra ren- og prøvepumpningen skal nedsives på matrikel 14ah, Møgelthorum By, Thorum.



BILAG 2

VVM – ansøgningsskema fra 21. april 2026

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges som Bilag)	Til erstatning for drikkevandsboring på eksisterende kildeplads, ønskes etableret ny drikkevandsboring med en forventet kapacitet på max. 15m ³ /t og 60.000 m ³ /år
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Thornum-Hinnerup Vandværk v/ Jens Christensen Sølvvej 50A 7870 Roslev Tlf.: +45 2218 8423 Mail.: jens@ny-post.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christian Christiansen PC Brøndboring Brøndborervej 1, 7840 Højslev Tlf: 94535222 cc@pcdrill.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Guldkysten 13A Ejerlav  Møgelthorum By, Thorum Matrikelnummer  14 ^{ah}
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Skive

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2) d) iii) vandforsyningsboringer
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Frivillige forening: Thorum Gamle Købmandsgård Grætttrupvej 2 7870 Roslev Tlf. +45 40296417 Ejerlav ? Møgelthorum By, Thorum Matrikelnummer ? 9 ^b	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Fremtidigt befæstet/bebygget areal: Max 2 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej der er ikke behov for grundvandssænkning Max 2 m ² 3,2 m ² - Råvandsstation 1,6 m ³ Der skal ikke foretages nedrivning	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Ca. 100 m ³ vand til boreprocessen	

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Opboret materiale. dvs. sand, ler grus mm samt boremudder. Materialerne bortkøres til godkendt deponi. Vandet fra renpumpningen forventes at blive ledt til omkringliggende terræn. Vandet fordeles således der ikke opstår erosion på omgivelserne. I forbindelse med renpumpningen forventer vi at udlede 15 m ³ /h i 24-48 timer svarende til 360-720 m ³ . I forbindelse med prøvepumpningen forventer vi at skulle pumpe i op til 21 dage, alt efter kravene i boretilladelsen, med 15 m ³ /h svarende til 7560 m ³ . Der vil blive ført tilsyn med udledningen i hele perioden således der ikke sker oversvømmelse af områderne. 4 uger fra borestart. Opstart afhænger af godkendelse fra kommunen.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes ingen råstoffer el. lign i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der genereres ingen affald i driftsfasen		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		BEK nr. 1260 af 28/10/2013 (Udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1260

			BEK nr. 1023 af 29/06/2023 https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/1023
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden ? - Nej I driftsfasen? - Nej		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? - Nej I driftsfasen? - Nej		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x	x	Hvis arbejdet udføres i efterår / vinterperioden, vil der være behov for belysning på arbejdspladsen i anlægsperioden. Lyset er placeret i toppen af masten på riggen ca. 15 meter over jorden. dette vil kunne belyse naboarealer.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Kirkebyggelinje
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Potentielt kommende BNBO
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha. og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 0,5 km.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 150 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,5 km
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Det forventes ikke at der vil ske påvirkning. Hvis grundvandsmagasinet påvirkes, vil det sandsynligvis være en lokal sænkningstragt omkring boringen. Efter borearbejdet vil der blive foretaget prøvepumpning, hvor vandet pumpes til terræn eller anvist recipient, alt efter aftale med kommunen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke sket tilpasninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 21.4.2026 Bygherre/anmelder: PC Brøndboring, Christian Christiansen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Officielle noter

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-tidende 2001, nr. L 197, s. 30, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-tidende 2014, nr. L 124, side 1.