

2. oktober 2026

Reguleringstilladelse efter vandløbsloven - Matrikel nr. 1d og 3d Intrup By, Lyby, 7500 Skive – Minivådområde

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på matrikel nr. 1d og 3d Intrup By, Lyby, ved adressen Intrupvej 25, 7800 Skive. Der er tale om et projektareal, hvoraf selve minivådområdet dækker 0,38 ha, og drænoplandet er 36 ha.

Formålet med minivådområdet er at reducere udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Vær særlig opmærksom på at læse vilkårene i afsnittet "**Vilkår til godkendelsen**". Side 10-13.

Skive Kommune godkender hermed reguleringsprojektet efter vandløbslovens¹ bestemmelser og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.².

Godkendelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Ændringer efter høringsperiode

I høringsperioden er der indkommet bemærkning fra en relevant myndighed vedrørende præcisering af vilkår. Præciseringen omhandler vilkår 36 vedrørende tilsyn med iltningsbrønden.

Ændringerne omfatter en nærmere præcisering af den periode, hvori det årlige tilsyn skal gennemføres, samt krav om måling af iltindhold og temperatur ved iltningsbrønden. Derudover indføres krav om måling af iltindhold og temperatur i recipientvandløbet, såfremt der konstateres iltsvind ved iltningsbrønden.


¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 - om vandløbsregulering og -restaurering m.v.


Projektets lokalitet

Matrikel nr.: 1d og 3d Intrup By, Lyby

Projektets lokalitet fremgår af nedenstående kort 1 og 2.



Kort 1. Oversigtskort. Den røde prik markerer, hvor minivådområdet ønskes etableret.



Kort 2. Kort over projektområde og drænoiland. Den blå skraverede polygon markerer drænoilandet. Området med rødt omrids markerer projektområdet. Gule streger markerer matrikelgrænser. Udklip fra ansøgning fra udtagningskonsulent Magnus Møller Rasmussen, Fjordland.

Projektets parter

Ansøger:

Forpagter Jesper Thomsen, Intrupvej 2, 7800 Skive Ansøgning er indsendt af udtagningskonsulent: Mike Bollerup Nygård Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive, mny@fjordland.dk, 96 15 30 04
--

Fysisk berørte matrikler:

Matrikel nr.	Ejerlav
1d	Intrup By, Lyby
3d	Intrup By, Lyby

Nedenstående matrikler er beliggende i drænolandet:

Matrikel nr.	Ejerlav
3d	Intrup By, Lyby
3f	
4a	
4b	
4f	
2i	Ø. Lyby By, Lyby
4d	
5b	
7a	
8b	
7000a	

Projektbeskrivelse

Baggrund


Skive Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde ved Intrupvej den 28. maj 2025. Ansøgningen er fremsendt af udtagningskonsulent Magnus Møller Rasmussen v/Fjordland på vegne af forpagter af arealet.

Der ansøges om etablering af et minivådområde med et drænoeland på 36 ha.

Landbrugsstyrelsen yder tilskud til etablering af minivådområder. Minivådområder er et kollektivt virkemiddel til fjernelse af kvælstof og som sekundær effekt også fosfor i drænvand. Formålet med etablering af minivådområder er at reducere udledningen af næringsstoffer til vandløb, hav- og fjordområder.

Det ansøgte minivådområde etableres som et led i Landbrugsstyrelsens tilskudsordning og ud fra kravene i bilag 3 til bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder³.

Et minivådområde er opbygget som vist på nedenstående principskitse, figur 1.



Figur 1 Principskitse af et åbent minivådområde. Minivådområdet består af sedimentationsbassin og vådområde med skiftevis dybe åbne zoner og lavvandede vegetationszoner. Udklip fra Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCA – National Center for Fødevarer og Landbrug af 16. april 2013, udarbejdet af Kjærgaard, C. & Hoffmann, C.C.

Projektets indhold

Nedenstående beskrivelse vedr. etablering af minivådområdet er angivet i ansøgning og suppleret med detaljer efter behov.

Eksisterende forhold

³ Bekendtgørelse nr. 326 af 28. marts 2025 om tilskud til minivådområder 2024 og 2025

Matrikel nr. 1d og 3d Intrup By, Lyby, hvor minivådområdet ønskes placeret, er ejet af Helge Baadsgaard. Der foreligger erklæring på, at ejer og forpagter begge er indforståede med, at der er ansøgt om etablering af et minivådområde med projektareal på de pågældende matrikler, som ved tilsagn herom og tilladelser hertil vil blive etableret (bilag 1, Erklæring af ejerforhold).

Drænoplanet til minivådområdet består primært af drænet landbrugsjord. Drænoplanet er vist på kort 2. Indenfor drænoplanet er der 11 matrikler. Der er ingen § 3-beskyttede⁴ arealer i drænoplanet. Drænoplanet berører to beskyttede diger; et i den sydøstlige ende af drænoplanet og et i den nordlige kant af drænoplanet (se kort 3).




Kort 3. 2024 luftfoto. Minivådområdet er markeret med lyseblå polygon, og drænoplanet er markeret med grå. Gule streger markerer beskyttelseslinje for beskyttede sten- og jorddiger. Natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, er markeret med skravering som følger: sø – mørkeblå, eng – grøn, mose – rød, overdrev – gul. Den mørkeblå streg markerer offentligt vandløb; Hagensmølle Bæk, den røde stiplede linje markerer offentligt rørlagt vandløb; Hovedledning A - Hagensmølle Bæk, og den lyseblå streg markerer privat vandløb; Vandløb Intrup.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 – om naturbeskyttelse

Minivådområdet placeres på en eksisterende drænledning, der har sit udløb til Skive Fjord via Vandløb Intrup, Hovedledning A – Hagensmølle Bæk og Hagensmølle Bæk. Den eksisterende drænledning er privat og ikke beskyttet af § 3, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. Vandløb Intrup er klassificeret, som privat vandløb mens Hovedledning A – Hagensmølle Bæk og Hagensmølle Bæk er offentlige vandløb. Vandløb Intrup og Hagensmølle Bæk er målsat i henhold til Vandområdeplan 2021-2027 for Vandområdedistrikt I – Jylland og Fyn og Hagensmølle Bæk er desuden beskyttet af § 3, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

På nedenstående kort 4 har ansøger vist placeringen af minivådområdet med detaljer over selve minivådområdets udformning.



Kort 4. Kort over minivådområdet. Af kortet fremgår markering af projektarealet (rød polygon), sedimentationsbassin (grå), dybe bassiner (blå skravering) og lavvandsområder (grøn skravering). De grå linjer viser områdets højdekurver. Udklip fra ansøgning fra udtagningskonsulent Magnus Møller Rasmussen.

Fremtidige forhold

Minivådområdet placeres på nordsiden af Intrupvej, og tilpasses terrænet i en lille lavning på en mark i omdrift. Lavningen, hvor projektet placeres, har fra 1993 og frem til år 2021 været registreret som §3-eng. Arealet vurderes ikke at have været omlagt i +20 år. Arealet er besigtiget d. 12. august 2026, hvor det blev konstateret, at det ikke lever op til at være omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og er derved ikke §3 beskyttet natur.

Projektet udføres ved, at minivådområdet placeres på den eksisterende drænledning. Ved indløbet til minivådområdet er dræne allerede samlet, så der er ikke behov for ændringer på drænsystemet. Tilsvarende bliver drænet ledt tilbage til samme system efter minivådområdet, indenfor samme matrikel. Rørføringen krydser under Intrupvej og leder ud til Vandløb Intrup, Hovedledning A – Hagensmølle Bæk og Hagensmølle Bæk. På nordsiden langs Intrupvej og langs indkørslen ved Intrupvej 25 er der en grøft, hvortil der formentlig udledes spildevand fra gravitationsledningen fra bundfældningstanken ved Intrupvej 25. Dette fremgår dog kun af GIS-registrering. Grøften skal derfor bibeholdes, og udløbet fra minivådområdet skal anrettes på sådan en måde, at det løber ud i det mindre vandløb, som løber ud og under Intrupvej, denne samling kan ses på kort 4, i nederste hjørne af den røde polygon.

Der vil i forbindelse med minivådområdet kunne blive brug for at fange dræn, der ligger tæt op ad minivådområdet. Disse vil om muligt blive ledt til minivådområdet eller alternativt til iltningsbrønden/-trappen. Muligt fast rør kan anlægges uden om området, hvis der er behov for det, som kan føre drænen hen til ønsket udløbspunkt i vandløb.

Drænoplandets størrelse er på 36 ha, og det er derfor estimeret, at der udledes 36 l drænvand pr. sek (1 l/sek./ha som tommelfingerregel) fra minivådområdet. Den maksimale tilstrømning og drænuledning fra minivådområdet vil dog variere betydeligt fra afstrømningssæson til afstrømningssæson.

Sedimentationsbassinet etableres med en vanddybde på 0,8 til 1,0 m. Indløbet sikres mod erosion med stenmaterialer i sideanlæg/bund, hvor tilløb fra drænen kommer ind.

Minivådområdet etableres uden pumpe og konstrueres med en sekvens af skiftevis dybe bassiner og lavvandede vegetationszoner. Denne konstruktion bidrager til at sikre, at der både er volumen til øget opholdstid, og at den vertikale opblanding af vandsøjlen øges. Dette har betydning for kvælstofeffekten, da den primære del af denitrifikationen foregår i det iltfrie bundsediment. Dybe zoner etableres med dybde på ca. 0,85-1,15 m, bl.a. så tilgroning med invasive vådbundsplanter undgås. Lavvandede vegetationszoner etableres med en dybde på ca. 0,25-0,4 m. Der skal mindst være tre dybe bassiner og to lavvandede vegetationszoner, og dybdekravene skal være opfyldt i hele bassinet (se figur 1).

Der er krav om, at der sikres lav permeabilitet i bund og sider af minivådområdet, så det sikres, at der ikke trænger grundvand ind i bassinet. Etableres minivådområdet på et areal, hvor lerindholdet er mere end 12 %, er kravet om lav permeabilitet overholdt. Jordbunden i det pågældende område er klassificeret som fin lerblandet sandjord, og såfremt lerindholdet er under 12%, er der behov for etablering af lermembran.

Minivådområdet omkranses af et dige med kronekant. Skråningsanlæg på ydre diger, brinker samt overgange mellem lavvandede og dybe zoner skal opbygges med en maksimal hældning på 1:5 eller fladere af hensyn til padder. Såfremt terrænet vanskeliggør, at hældningskravet opfyldes i hele minivådområdet, kan der gives tilladelse til, at det eksempelvis kun opfyldes på den ene side af bassinerne.

Udformningen af minivådområdet kan optimeres i forbindelse med anlæg, men dog udelukkende inden for det beskrevne projektareal. Jorden (primært overjord), som evt. er tilovers efter udformning af minivådområdet, fordeles på de tilstødende landbrugsarealer indenfor drænoplandet uden betydelig terrænregulering (<50 cm).

Udløbet fra minivådområdet etableres jf. minivådområdeordningen med neddykket rør eller T-stykke for at undgå tilstopning med grøde og algebiomasse. Inden drænvandet ledes ud i vandløbssystemet, skal det iltes. Drænvandet ledes derfor frit over en iltningstrappe bestående af sten. Det sikres dermed, at vandet geniltes, inden det ledes ud.

Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og udløb samt med et nødudløb. Dimensionen på udløbet vil som minimum være mindst lige så stort som indløbet for, at der ikke sker en forringelse af afledningen opstrøms eller en opstuvning i systemet.

Brinkerne kan ved behov tilsås med en græsblanding eller kombineret græs- og blomsterblanding med hjemmehørende arter. De lavvandede og dybe zoner i selve bassinerne tilplantes ikke, da de naturlige plantesamfund selv vil indfinde sig.

Okkerpotentielle arealer

Selve projektområdet ligger udenfor okkerpotentielt område, og der vil ikke blive ændret på dræning indenfor de nærliggende okkerområder på den anden side af Intrupvej. Der vil altså ikke foregå arbejde i okkerområder, og der vil heller ikke blive ændret på afvandingen indenfor okkerområder.

Beskrivelse af vedligeholdelse af minivådområde

Minivådområdet kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse ud over bortgravning af sediment i sedimentationsbassinet efter behov. Opgravet sediment spredes på det tilstødende omdriftsareal inden for drænoplandet i umiddelbar nærhed af anlægget. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet og ikke-kanaliseret strømning.

Økonomi

Udgifterne til etablering af minivådområdet afholdes af ansøger.

Projektet har modtaget tilsagn om tilskud fra landbrugsstyrelsen.

Tidsplan for udførelse

Selve anlægsarbejdet forventes at tage 3-4 uger. Tidsforbruget og tidspunktet for etableringen afhænger af vejret.

Vilkår til godkendelsen

Generelle vilkår

1. Projektet skal udføres som beskrevet i godkendelsen.
2. Skive Kommune skal orienteres senest 1 uge før opstart af anlægsarbejdet.
3. Ansøger er erstatningspligtig for eventuelle skader i forbindelse med projektet.
4. Ansøger er ansvarlig for at undersøge i Ledningsejerregistret (LER), om der ligger ledninger i projektområdet.
5. Anlægget skal færdigmeldes til Skive Kommune senest 1 mdr. efter anlægsarbejdets afslutning. Færdigmeldingen skal indeholde:
 - i. Oversigtstegning 'Som udført' med angivelse af placering af iltningsbrønd, indløb til minivådområde, udløb fra minivådområde samt nødoverløb vist på kortbaggrund.
 - ii. Indmåling af alle anlæg i projektet med X, Y og Z koordinat i DVR90 afleveres i shape-format og i koordinatsystem ETRS89 UTM Zone 32N.
 - iii. Dimensioner på alle ledninger og brønde.
 - iv. Oplysninger om eventuelle ændringer/konstateringer omkring dræn.
6. Hvis minivådområdet ønskes nedlagt eller ændret, kræves en reguleringstilladelse efter vandløbslovens bestemmelser. Derfor skal der ansøges om tilladelse til nedlægning/ændring.

Vilkår til anlæggets udformning

7. Projektet må ikke medføre en terrænregulering, der ændrer vandets naturlige afstrømning til anden ejendom jf. vandløbslovens § 6, stk. 1.
8. Overskudsjord må ikke udlægges på arealer, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. (Beskyttede naturtyper er angivet på kort 3).
9. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade recipientvandløb, sø eller fjord. Herunder må anlægsarbejdet ikke give anledning til okkerforurening, såfremt anlægget etableres i okkerpotentielt område.
10. Projektet må ikke medføre en grundvandssænkning.
11. Det skal sikres, at udløb fra minivådområdet udformes på en sådan måde, at der ikke føres grøde og algebiomasse med afstrømmende vand til recipientvandløb. Afløbsrøret fra minivådområdet skal anlægges som et dykket afløb og skal ledes til sandfangsbrønd inden tilledning til det øvrige

vandløbssystem.

12. Dimension på afløbsrøret fra minivådområdet skal have samme dimension som indløbsrøret til minivådområdet.
13. Efter sandfangs brønden skal afløbsvandet ledes igennem en iltningsstrappe/iltningsbrønd inden tilledning til det øvrige vandløbssystem.
14. Afløbsvandet skal have en iltningskoncentration på minimum 65%.
15. Udløbet fra minivådområdet skal udføres, så det ikke gør skade på vandløbet eller dele heraf.
16. Minivådområdet skal forbindes til nærvæd liggende vandløbsmidte i sydlig spids af projektområdet med fast rør og må ikke føres igennem vejgrøft
17. Projektet må ikke give anledning til ændret afvanding af de beskyttede naturtyper, herunder sø, eller fredskov.
18. Udførslen af anlægsarbejdet skal ske med tilstrækkelig afstand til den natursti som løber vest for projektområdet og den fredskov som ligger sydvest for projektområdet således, at der ikke sker en påvirkning eller skade på disse.
19. Skråningsanlægget/bredzonen skal have en hældning på 1:5 eller fladere.
20. Der må ikke udsættes fisk eller krebs i minivådområdet.
21. Hvis jordens lerindhold er under 12%, skal der etableres en lermembran.
22. Til evt. opbygning af lermembran må der kun anvendes ler, som ikke er forurenset.
23. Brinkerne kan eventuelt tilsås med en græs- og blomsterblanding med hjemmehørende arter.
24. Selve minivådområdet må ikke tilplantes, da de naturlige arter vil indfinde sig.
25. Bliver det nødvendigt at ændre projektet undervejs, skal Skive Kommune kontaktes inden ændringen igangsættes

Vilkår til anlægsfase

26. Anlægsarbejdet må ikke forårsage opstuvning af vand i drænsystemet.
27. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til sedimenttransport til det øvrige vandløbssystem.
28. Overskudsjord skal placeres på omdriftsarealer inden for drænoplanet til minivådområdet.
29. Ved kørsel med maskiner i beskyttet natur, skal kørespor forebygges fx ved anvendelse af køreplader.
30. Hvis der findes spor af fortidsminder eller arkæologiske genstande under anlægsarbejdet, skal arbejdet straks standses. Fundet skal derefter anmeldes til Museum Salling på tlf. 99 15 71 90 eller pr. mail til arkaeologi@museumsalling.dk.
31. Anlægsarbejdet må ikke beskadige skråningsanlægget ved Intrupvej, som er beliggende ved siden af projektområdet.
32. Anlægsarbejdet må ikke påvirke gravitationsledningen fra Intrupvej 25.

Vilkår til driftsfase

33. Afvandingen fra opstrøms liggende arealer og til nedstrøms liggende arealer må ikke ændres.
34. Drænsystem, inkl. minivådområde, samt rør ind- og udløb i minivådområdet skal vedligeholdes, så deres skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.
35. Vedligeholdelse af anlægget påhviler den til enhver tid værende ejer af matrikel nr. nr 1d og 3d Intrup By, Lyby m. bilag.
36. Der skal årligt foretages tilsyn med iltningsbrønd for at sikre tilstrækkelig iltmætning i afløbsvandet i juli-august måned. Som del af tilsynet skal der laves en ilt samt temperaturmåling for at sikre effekten af iltningsbrønden. Skulle målingerne vise iltsvind efter iltningsbrønden skal der også laves en ilt samt temperaturmåling for recipientvandløbet.

37. Oprensning og grødeskæring af bassiner skal foregå i perioden 1. september til 1. marts, af hensyn til padder.
38. Ved grødeskæring eller oprensning af sediment fra minivådområdet, skal materialet udsprede på de tilstødende landbrugsarealer i et jævnt lag, der ikke overstiger 10 cm og som efterfølgende bliver nedpløjet.
39. Der må ikke ske udspreddning af afskåret grøde eller oprenset sediment på arealer, der er § 3-beskyttede eller fredede; herunder fredet skov.
40. Ved oprensning af anlægget skal anlæggets afløb lukkes for at reducere sedimenttransport til det øvrige vandløbssystem.
41. Ved tømning af bassinet skal vandet oppumpes til nedsivning på omkringliggende landbrugsarealer. Det skal sikres, at der ikke sker overfladeafstrømning til naturlige vandløb og søer samt beskyttede naturområder.
42. Der må ikke udlægges foder i eller ved minivådområdet.

Myndighedens vurdering

Da specifikke oplysninger vedr. ind-, ud- og overløbskoter samt rørdimensioner og tilstand først foreligger i forbindelse med anlægsarbejdet, og derved ikke kan oplyses i ansøgningsmaterialet, stilles der i stedet skærpede vilkår til både projektet samt indholdet af færdigmeldingen for projektet.

Vandløbsmyndigheden har accepteret det mangelfulde ansøgningsgrundlag ud fra en vurdering af, at der er tale om et mindre projekt, hvor det hovedsageligt er ansøger selv, der bliver berørt. Herudover har kommunen vurderet, at projektet, med de stillede vilkår, ikke forventes at få væsentlige negative konsekvenser afstrømnings- og miljømæssigt.

Baggrund for godkendelsen

Af bilag 3 til Bekendtgørelse nr. 326 af 28. marts 2025 om tilskud til minivådområder 2024 og 2025 fremgår krav til udformning af åbne minivådområder. Heraf fremgår det bl.a., at drænudløbet skal være neddykket inde i minivådområdet samt, at vandet fra minivådområdets drænudløb skal ledes fritløbende over en iltningsstrappe eller via en iltningsbrønd. Kommunen har valgt at lade disse krav indgå som vilkår i godkendelsen.

Jf. afsnit 6.1.2. Vandkvaliteten af drænvandet ved udløb fra åbne minivådområder i Miljørapport over høring af bekendtgørelse om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder af oktober 2018 udarbejdet af Landbrugsstyrelsen: Yderligere har målinger vist, at minivådområder ikke påvirker drænvandets udløbstemperatur i den primære afstrømningsperiode fra oktober til april. I sommerperioden, hvor drænastrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan drænvandstemperaturen i udløbsvandet i juli øges med op til 5 °C. Her skal det dog understreges, at der vil være meget lidt vand, der løber fra minivådområdet i de perioder, hvor temperaturen øges markant pga. lang opholdstid for vandet i minivådområdet. Hvis udløbet fra minivådområdet udgør en væsentlig del af vandføringen i vandløbet, kan det dog ikke afvises, at dette vil have negativ påvirkning af vandløbet, da temperaturen i udløbsvandet kan have indvirkning på iltindholdet i vandet.

I nærværende projekt etableres minivådområdet indskudt på et drænsystem, der leder til Hagensmølle Bæk. Ud fra tilgængelige data har Skive Kommune fortaget en beregning af, hvor stor en andel minivådområdets opland udgør af hele oplandet til Hagensmølle Bæk. Det samlede drænopland til minivådområdet estimeres til at udgøre ca. 2% af det samlede vandløbsopland. Skive Kommune vurderer, at afløbsvandets øgede temperatur og lavere iltindhold i sommerhalvåret ikke vil have en væsentlig påvirkning på flora og fauna i Hagensmølle Bæk.

Kommunen vurderer samlet, at der med de stillede vilkår vil kunne meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. Vurderingen bygger på, at ansøger har oplyst, at afvandingen i området ikke ændres. Den biologiske mangfoldighed i området vil kunne øges ved, at der tilføres endnu en våd biotop med åbent vandspejl. Kommunen har stillet en række vilkår, der har til formål at sikre afvanding og miljø.

Vurdering i forhold til vandrammedirektivet

Minivådområdet udleder via afløb, som krydser under Intrupvej og leder ud til Vandløb Intrup, som løber til Hagensmølle Bæk. Hagensmølle Bæk har udløb i kystvandområdet Skive Fjord. Jf. vandområdeplaner 2021-2027 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er Vandløb Intrup, Hagensmølle Bæk og Skive Fjord målsat med målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

Vandløbet Vandløb Intrup har pt. jf. genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027:

- Dårlig økologisk tilstand vedr. fisk
- God økologisk tilstand vedr. benthiske invertebrater
- Høj økologisk tilstand vedr. fytobenthos
- Moderat økologisk tilstand vedr. makrofytter
- Ikke-god økologisk tilstand vedr. nationalt specifikke stoffer
- God kemisk tilstand

Dette resulterer samlet i en dårlig økologisk tilstand. Den samlede vurdering på baggrund af alle kvalitetselementerne er, at Vandløb Intrup ikke har målopfyldelse.

Vandløbet Hagensmølle Bæk har pt. jf. genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027:

- Dårlig økologisk tilstand vedr. fisk
- God økologisk tilstand vedr. benthiske invertebrater
- Høj økologisk tilstand vedr. fytobenthos
- Moderat økologisk tilstand vedr. makrofytter
- Ikke-god økologisk tilstand vedr. nationalt specifikke stoffer
- God kendt kemisk tilstand

Dette resulterer samlet i en dårlig økologisk tilstand. Den samlede vurdering på baggrund af alle kvalitetselementerne er, at Hagensmølle Bæk ikke har målopfyldelse.

Skive Fjord har pt. jf. genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027:

- Dårlig økologisk tilstand vedr. fytoplankton
- Ringe økologisk tilstand vedr. rodfæstede bundplanter
- Moderat økologisk tilstand vedr. benthiske invertebrater
- Ikke-god økologisk tilstand vedr. nationalt specifikke stoffer
- Ikke-god kemisk tilstand

Dette resulterer samlet i en dårlig økologisk tilstand. Den samlede vurdering på baggrund af alle kvalitetselementerne er, at Skive Fjord ikke har målopfyldelse.

Den reducerede udvaskning af næringsstoffer fra drænoilandet i forbindelse med etablering af minivådområdet forventes at kunne have en positiv effekt på flere af kvalitetselementerne og den samlede økologiske tilstand i Vandløb Intrup, Hagensmølle Bæk og fjorden. Skive Kommune vurderer hermed, at etableringen af

minivådområdet ikke vil reducere mulighederne for målopfyldelse. Det vurderes ikke at projektet vil lukke en mængde vand ud fra minivådområdet, som vil påvirke målsatte vandløbs ilt eller temperatur i nogen væsentlig grad.

ii) kystområder og havmiljøet.

Projektet vurderes at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Projektet ligger ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen.

iii) bjerg- og skovområder.

Ikke relevant.

iv) naturreservater og -parker.

Ikke relevant, da anlægget ikke placeres nær naturreservater eller -parker.

v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF.

Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000-områder og bilagsarter

I henhold til Habitatbekendtgørelsens⁵ § 6 skal alle planer og projekter, der kan påvirke et Natura 2000-område, underkastes en vurdering af, om planen eller projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet kan medføre en væsentlig påvirkning, skal myndigheden jævnfør habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 foretage en nærmere konsekvensvurdering af planen eller projektets påvirkninger af Natura 2000-området, under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen eller projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Indledningsvist er der blevet foretaget en screening af, hvilke Natura 2000-områder, der ligger nærmest projektområdet og derved potentielt kan påvirkes af projektet. Dernæst er der foretaget en vurdering af de eventuelle påvirkninger fra projektet i forhold til de naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der vil kunne berøres af projektet.

Det nærmeste beskyttede område er Natura 2000-område nr. 40, Karup Å, Kongehuse og Hessellund Heder, som består af Habitatområde H40, H226 og H227⁶ og ligger ca. 6.1 km fra projektområdet. Der er sammenhæng mellem projektområdet og habitatområdet gennem afvandingsgrøfter, Hinnerup Å og Skive Fjord. Afstanden gennem vandløbene fra projektområdet til habitatområde nr. 221 er ca 10.6 km.

⁵ BEK nr. 1098 af 21. august 2023 - om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁶ <https://sgavmst.dk/media/iqnmu05x/n40-natura-2000-plan-2022-27-karup-aa-kongenshus-og-hessellund-heder.pdf>

Udpegningsgrundlaget for det nærmeste beskyttede område H40 er vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Fra Natura 2000-plan 2022-2027 – Karup Å, Kongehuse og Hessellund Heder. Natura 2000-område nr. 40. Habitatområde H40, H226 og H227. Fra Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 40		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Grøn kølleguldsmed (1037)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Odder (1355)	

Det nærmeste Fuglebeskyttelsesområde er nr. 14, Lovns Bredning, beskyttet område F14⁷, som ligger inden for Natura 2000-område nr. 30 *Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådale* samt Skravad Bæk, som ligger ca. 7,4 km fra projektområdet i luftlinje. Udpegningen for fuglebeskyttelsesområdet ses herunder:

Tabel 2. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde nr. 14. Y står for ynglefugle og T står for trækfugle.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 14		
Fugle:	Sangsvane (T)	Hvinand (T)

Vurdering af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet

På baggrund af projektområdets beliggenhed og de omkringliggende arealer kan det afvises, at området rummer habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 40. I anlægsfasen vil realiseringen af det ansøgte projekt medføre forstyrrelser, som er begrænset til det lokale område inden for projektgrænsen. Selve minivådområdets formål og effekt er reducere af udledning af næringsstoffer til vandløb og fjordområder. Dette vurderes ikke at kunne medføre en væsentlig negativ påvirkning af habitatnaturtyperne, men derimod potentielt at kunne bidrage med en gavnlig effekt på næringsstofbelastning af recipientvandløb og Skive Fjord. Der er ikke afstrømningsmæssig forbindelse fra projektområdet til Natura 2000-området. Projektet vurderes derfor ikke at kunne medføre en væsentlig negativ påvirkning af de kortlagte habitatnaturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 40.

Der er ikke naturtyper på udpegningsgrundlaget, som bliver direkte berørt af projektet og projektet påvirker ikke arealer udenfor projektområdet. Der vil derfor ikke være en påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget.

⁷ <https://sgavmst.dk/media/yo4nkgpm/n30-revideret-basisanalyse-2022-27-lovns-bredning.pdf>

Vurdering af arter på udpegningsgrundlaget (Habitatdirektivets Bilag II-arter) for habitatområdet

På udpegningen for habitatområde nr. 40 er grøn kølleguldsmed, bæklampret, flodlampret, havlampret og odder, som det fremgår af tabel 1.

Bæklampretten

Bæklampretten lever hele livet i bække og de øverste løb af åer og floder. Bæklampretten gyder hvor bunden består af større sten med sand imellem og hvor strømmen er stor. Den lever af kiselalger og andre alger. Den nærmeste observation af bæklampret er fra 2025, ca. 6,5 km syd for projektområdet i Krarup møllebæk. Minivådområdeprojektet medfører kun direkte påvirkning på et drænsystem, hvorfor der ikke sker nogen fysisk påvirkning på et åbent vandløb, hvor bæklampretten kan færdes. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på bæklampretten.

Flodlampretten

Flodlampretten gyder i ferskvand og vokser op i brak- eller saltvand. Den lever af bakterier, alger og kiselalger. Den nærmeste observation af flodlampret er fra 2015, ca. 8,1 km syd for projektområdet i Bilstrup Bæk ved Skive Å. Minivådområdeprojektet medfører kun direkte påvirkning på et drænsystem, hvorfor der ikke sker nogen fysisk påvirkning på et åbent vandløb, hvor flodlampretten kan færdes. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på flodlampretten.

Havlampretten

Havlampretten lever størstedelen af sit liv i havet, men trækker op i vandløb for at gyde. Havlampretten lever af at hæfte sig fast på andre fisk og suge blod fra dem. Den nærmeste observation af havlampret er fra 2006, ca. 11,1 km sydøst for projektområdet ved Dommerby Å/Østre Landkanal. Minivådområdeprojektet medfører kun direkte påvirkning på et drænsystem, hvorfor der ikke sker nogen fysisk påvirkning på et åbent vandløb, hvor havlampretten kan færdes. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på havlampretten.

Grøn kølleguldsmed

Grøn kølleguldsmed yngler i vandløb og lever de første 3-4 år nedgravet i vandløbsbunden. Dens larve lever af vandinsekter og deres larver, mens den voksne guldsmed lever af flyvende insekter. Den nærmeste observation af grøn kølleguldsmed er fra 2026, ca. 6,3 km syd for projektområdet ved Skive Å. Minivådområdeprojektet medfører kun direkte påvirkning på et drænsystem, hvorfor der ikke sker nogen fysisk påvirkning på et åbent vandløb, hvor grøn kølleguldsmed kan færdes. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på grøn kølleguldsmed.

Odder

Odderen er tilknyttet ferske og salte vande og dens territorie kan strække sig over 10-20 km vandløb, søer og kyststrækninger. Den lever primært af fisk, men spiser også frøer, skaldyr, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Den graver sin hule i brinker, under trærodder eller buske. Den hviler og yngler i hulen. Den er nataktiv og meget sky

og kræver derfor rørskove, uforstyrrede vandløb søer, moser, og fjordområder, med gode skjulesteder i vegetationen. Den nærmeste nyere observation af odder i området er fra 2026, ca. 2,4 km nordøst for projektområdet, ved lyby-Grønning Skelgrøft. Minivådområdeprojektet medfører kun direkte påvirkning på et drænsystem i en mark i omdrift, hvorfor der ikke sker nogen fysisk påvirkning på et åbent vandløb, hvor odderen færdes. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på odderen.

Vurdering af arter på udpegningsgrundlaget (Habitatdirektivets Bilag II-arter) for fuglebeskyttelsesområdet
På udpegningen for fuglebeskyttelsesområde nr. 14 er Hvinand og Sangsvane, som det fremgår af figur 3.

Hvinand

Hvinanden er en andefugl, som lever af muslinger, snegle, orme, insekter, småfisk og krebsdyr. I Danmark er yngleudbredelsen for størstedelens vedkommende begrænset til Gribskov-Esrumsområdet. Arten yngler i søer omgivet af løvskov. Hvinanden er en meget almindelig træk- og vintergæst i de danske farvande. Tidligere fældede store flokke af hvinænder i Limfjorden, men gør det ikke længere. Den seneste observation af hvinand i området er fra 2020, ca. 7 km nordvest for projektområdet, ved Oddense.

Det vurderes ikke, at der er nogle egnede leve- eller ynglesteder for hvinand i eller nær projektområdet, som ikke også kan findes i det øvrige område, hvor hvinanden er observeret. Et minivådområde, som fremstår som en sø, vil ikke være til hinder for, at hvinanden kan slå sig ned eller søge føde i området. Hermed vurderer Skive Kommune, at hvinanden ikke vil kunne blive væsentligt påvirket af projektet.

Sangsvanen

Sangsvane yngler i skovmoser og lavvandede søer i de arktiske egne. En lille bestand har ynglesucces i Himmerland. Den lever af vandplanter, græs og vinterafgrøder. En større bestand overvintrer i Danmark. Den seneste observation af sangsvane i området er fra 2020, ca. 1,5 km nordøst for projektområdet, på en mark nær lyby-Grønning Skelgrøft. Det vurderes ikke, at der er nogle egnede leve- eller ynglesteder for sangsvanen i eller nær projektområdet, som ikke også kan findes i det øvrige område, hvor sangsvanen er observeret. Et minivådområde, som fremstår som en sø, vil ikke være til hinder for, at sangsvanen kan slå sig ned eller søge føde i området. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at minivådområdeprojektet ikke vil have væsentlig påvirkning på sangsvane i området.

Samlet vurdering af arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for nærmeste Natura-2000 område

Jævnfør ovenstående vurdering af habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget er det Skive Kommunes vurdering, at etablering af det ansøgte ikke kan medføre væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, og at realiseringen ikke vil forhindre, at gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlagene kan opnås eller opretholdes.

Skive Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering jf. Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og stk. 2.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV-arter

Bilag IV i habitatdirektivet⁸ indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Disse arter betegnes i det følgende som bilag IV-arter. I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesområde, og at arterne bl.a. ikke jages og indsamles, samt at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for disse arter.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Jævnfør naturdata⁹ på Danmarks Miljøportal er der registreret en art fra rødlisten i nærheden af projektområdet, værende slørugle og en bilag 4 art, værende butsnudet frø. Den nærmeste registrering af bilag IV arter (jf. arter.dk; naturbasen.dk; miljøportalen.dk) er troldflagermus 2,7 km sydvest for projektområdet og stor vandsalamander 2,5 km nordvest for området.

Slørugle *Tyto alba*

Sløruglen er en mellemstor, slank og lys ugle, som let kendes på sit karakteristiske hjerteformede ansigtsslør og de mørke øjne. Arten er udpræget nataktiv,

Arten er standfugl og lever tæt knyttet til landbrugslandskabet, hvor den især yngler i redekasser opsat i gårde og driftsbygninger. Føden består hovedsageligt af smånavere, særligt spidsmus, men også mindre fugle, padder og insekter indgår i kosten. Fødesøgningen foregår primært over enge, moser og åbne marker omkring ynglestedet. Den seneste observation af slørugle i området er fra 2022, ca. 0,8 km nordøst for projektområdet, ved Hagensmøllebæk. Det vurderes ikke, at der er nogle egnede leve- eller ynglesteder for slørugle i eller nær projektområdet, som ikke også kan findes i det øvrige område, hvor sløruglen er observeret. Et minivådområde, som fremstår som en sø, vil ikke være til hinder for, at sløruglen kan slå sig ned eller søge føde i området. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for sløruglen.

Ifølge opdateringerne af håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DCE, 2023 og 2024)¹⁰ er følgende arter registreret indenfor det 10*10 km grid, som projektområdet ligger i: Odder, strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, troldflagermus og spidssnudet frø.

⁸ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

⁹ <https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>

¹⁰ https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf

Odder

Odder er tilknyttet ferske og salte vande og dens territorie kan strække sig over 10-20 km vandløb, søer og kyststrækninger. Den lever primært af fisk, men spiser også frøer, skaldyr, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Den laver sin hule i brinker, under træerødder eller buske. Den hviler og yngler i hulen. Den er nataktiv og meget sky og kræver derfor rørskove, uforstyrrede vandløb søer, moser, og fjordområder, med gode skjulesteder i vegetationen. Minivådområdeprojektet medfører kun direkte påvirkning på et drænsystem i en mark i omdrift, hvorfor der ikke sker nogen fysisk påvirkning på et åbent vandløb, hvor odderen færdes. Den begrænsede mængde støj, der vil være i forbindelse med anlægsarbejdet, vurderes at være af så kort varighed, at det ikke vil kunne have væsentlig påvirkning på odderens eventuelle færdsel i området. Derfor er det Skive Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for odderen.

Strandtudse

Strandtudsens lever primært af myrer og biller. Strandtudsens æg og haletudser er meget følsomme overfor rovdyr og konkurrence fra andre frøer og tudser, og derfor foretrækker den at yngle i midlertidige vandhuller, der udtørre i løbet af sommeren. De genbruger ofte det samme vandhul til at yngle i. Yngletiden varer fra start maj til juni. Hunnerne lægger 3.000-4.000 æg. Nyudklækkede strandtudser vandrer på land omkring midt juni. I naturen kan strandtudsens blive 7 år og i få tilfælde helt op til 12 år. Strandtudsens foretrækker at leve på områder med lav vegetation eller bar jord, så den kan få øje på potentielle rovdyr. Den er mest aktiv om natten, og om dagen gemmer den sig i huller den selv graver. I start oktober graver den sig ned i en dybde på 60-120 cm for at overvinde indtil foråret. Strandtudsens er udbredt i hele Danmark. Da projektområdet ikke indbefatter nogle af de pågældende områder for strandtudsens, vurderer Skive Kommune, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for strandtudse.

Stor vandsalamander

Stor Vandsalamander er største salamander art i Danmark. Den er sort med orange mave, er 10-16 cm lang og har i yngletiden savtakket kam på ryggen. Stor vandsalamander yngler i vandhuller i mange slags vådområder med høj solindstråling samt nær skov. Deres rasteområder ligger oftest nær vandhullet, hvor den lever af mindre vand insekter op til haletudser. Dens yngleperiode er april-maj og ynglens modningsproces foregår frem til sommermånederne. I efterårsmånederne forlader stor vandsalamander vandhullerne og fortrækker sig til skov, haver, kældre m.m. Stor vandsalamander er hovedsageligt natteaktiv. Arten kan findes udbredt i hele landet på nær områder i Vestjylland og Vendsyssel. Projektet indebærer ikke en negativ påvirkning på potentielle levesteder samt yngle- eller rasteområder for stor vandsalamander, da minivådområdet etableres på en mark i omdrift. Hermed vurderer Skive Kommune, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for stor vandsalamander.

Markfirben

Markfirbenet lever primært af græshopper, sommerfugle larver og biller. De lever i kolonier på mellem 5-40 dyr. Hannerne kommer frem af hi i midten af april og hunnerne i midten af maj, men dette kan dog variere og være samtidig med hannerne, og parringstiden er straks herefter i gang. Hunnen lægger æg i midten af juni. Der lægges 6-12 æg, der graves 5-10 cm ned et sted hvor solen kan skinne ned. Æggene klækkes i august-september,

medmindre det er en kold sommer. De voksne individer går i hi i september, mens ungerne kan være fremme helt til november. Vinterdvalen foregår i gravegange de selv graver i sydvendte skråninger. Markfirben findes over hele landet, med undtagelse af et par områder i Jylland, store dele af Lolland-Falster og en del af de mindre øer. De findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejskråninger, sten- og jorddiger, klitter, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, strande, kystskrænter og sandede bakkeområder. Da projektet ikke påvirker nogle af de pågældende områder, vurderer Skive Kommune, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for markfirben.

Spidssnudet frø

Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. De ny forvandlede frøer opholder sig relativt længe nær vandhullet, da de vandrer langsommere væk fra vandhullet end andre brune frøer. Det er derfor vigtigt for en god ynglesucces, at der er egnede fourageringsområder tæt ved vandhullet. Dette krav er bedst opfyldt i moser og våde enge. Spidssnudet frø trives bedst, hvor der er sammenhængende naturområder, så de kan bevæge sig gennem egnet vegetation fra det ene sted til det andet. Foruden enge og moser kan det bl.a. være fugtige heder, strandenge, græsmarker eller fugtige løvskove, og ældre naturskovsagtige, fugtige, lysåbne nåleskove. Spidssnudet frø lever af insekter, fluer og myg samt orme, snegle og edderkopper. Frørernes aktionsradius omkring ynglevandhullet er få meter hos mange individer, men op til lidt over 1 km hos andre individer. Projektet indebærer ikke en negativ påvirkning på potentielle levesteder samt yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø, da minivådområdet etableres på en mark i omdrift. Hermed vurderer Skive Kommune, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for spidssnudet frø.

Troldflagermus

Troldflagermus yngler i bygninger og træer med hulheder. Den lever af flyvende insekter, som den fanger i luften over lysninger langs skovveje og skovbryn, enge, vådområder, søer og vandløb. Dens vinterkvarter er bygninger og træer med hulheder. Da projektområdet ikke indeholder eller vil påvirke nogle træer eller vandveje for troldflagermusen, vurderer Skive Kommune, at projektet ikke medfører forsætligt drab af individer eller beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for troldflagermus. Det vurderes endvidere, at minivådområdet potentielt kan udgøre et fremtidigt fourageringsområde for troldflagermusen.

Samlet vurdering ift. bilag IV-arter

Det er Skive Kommunes vurdering, at det ansøgte, kan realiseres uden at medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for arter anført på bilag IV til habitatdirektivet. Realisering af det ansøgte ændrer dermed ikke den økologiske funktionalitet for bilag IV-arterne i området.

Lovgrundlag

Projektforslaget vurderes i henhold til § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.¹¹

¹¹ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Afgørelsen vil blive truffet med hjemmel i:

- Vandløbsloven¹²
 - § 16 (Regulering af vandløb)
 - § 17 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)
 - § 36 (Vandløbsmyndigheden kan fastsætte vedligeholdelsesbestemmelser)
- Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
 - § 3 (Regulering kun efter vandløbsmyndighedens bestemmelser)

Høring og godkendelse efter anden lovgivning

Denne reguleringstilladelse har været i til høring ved relevante instanser fra d. 2 september 2026 til og med d. 30 september 2026. Reguleringstilladelsen omhandler kun forhold, der behandles med hjemmel i vandløbsloven. En eventuel godkendelse omfatter ikke samtidig godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet vedr. projektet.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet er vurderet i forhold til naturbeskyttelsesloven. I projektets drænopland er der registreret en § 3-beskyttet mose, og herudover afvander minivådområdet til Hagensmølle Bæk, der er et § 3-beskyttet vandløb. Minivådområdet afleder til et allerede eksisterende dræn, som leder vandet til Hagensmølle Bæk. Dette forbliver uændret i forbindelse med projektet.

Det er Skive Kommunes vurdering, at det beskrevne projekt med de af kommunen stillede vilkår ikke vil påvirke den § 3-beskyttede natur eller den § 3-beskyttede recipient.

Minivådområder er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 3 i naturtypebekendtgørelsen¹³, hvorved anlægget er undtaget § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Miljøvurderingsloven

Skive Kommune har i henhold til § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven¹⁴ foretaget en screening af reguleringsprojektet. Regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f.

Skive Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at reguleringsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

¹² Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

¹³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Planloven

Skive Kommune udarbejder i henhold til § 35, stk. 1 i planloven¹⁵ en landzonetilladelse til etableringen af minivådområdet.

Museumsloven

Museum Salling Arkæologi har på baggrund af den arkivalske kontrol vurderet, at der er risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder inden for projektområdet. Bygherre opfordres derfor til at kontakte Museum Salling Arkæologi senest 7 hverdage før jordarbejdets påbegyndelse, så de arkæologiske forhold kan afklares, og museet om nødvendigt kan planlægge en besigtigelse i forbindelse med anlægsarbejdets opstart.

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, fx knogler, flintredskaber, lerkarskår m.m., skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Salling Arkæologi kontaktes, jf. museumslovens § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Salling på tlf. 99 15 68 45 eller pr. mail til arkaeologi@museumsalling.dk.

Vælger bygherre ikke at lade arealet forundersøge, skal Museum Salling orienteres herom senest 7 arbejdsdage før opstart af jordarbejdet.

Miljøbeskyttelsesloven

Opdages en forurening ved arbejdet, skal Skive Kommune kontaktes.

Godkendelsesprocedure

Reguleringsforslaget behandles efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers indsigelsesperiode og 4 ugers klageperiode.

Kommunens fremme af forslaget offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside d. 2. oktober 2026, med de lovpligtige 4 ugers indsigelsesperiode fra d. 2. oktober til og med d. 30. oktober 2026.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal **d. 30. oktober 2026**, fremsendes til Skive Kommune, Teknik, Miljø & udvikling – Byg & Natur - Natur, Rådhuspladsen 2, Postboks 509, 7800 Skive. Eller via e-post til tek@skivekommune.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus' hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du kan logge på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 14 Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning 21 Hvis du ønsker at blive fritaget for at

¹⁵ Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 af lov om planlægning

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes via e-mail nh@naevneneshus.dk eller telefon 72 40 56 00.

Med venlig hilsen

Hans-Christian Fjeldsø Greve
Biolog

Ansøgningsmateriale:

Det er muligt ved forudgående aftale at få ansøgningsmaterialet til gennemsyn hos Vand & Natur, Byg & Miljø, Skive Kommune, på adressen Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Hvis du ønsker at se ansøgningsmaterialet, kan du kontakte Hans-Christian Greve på e-mail HCGR@skivekommune.dk eller på telefonnummer 51 34 42 38

Dette brev er sendt til

Via mail til ansøgers rådgiver:

- Udtagningskonsulent Mike Bollerup Nygård Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive, mny@fjordland.dk.

Ansøger:

- Lodsejer Intrupvej 2, 7800 Skive

Ejerne af følgende matrikler indenfor drænoplanet:

Fysisk berørte matrikler:

Matrikel nr.	Ejerlav
1d	Intrup By, Lyby
3d	Intrup By, Lyby

Nedenstående matrikler er beliggende i drænoplanet:

Matrikel nr.	Ejerlav
3d	Intrup By, Lyby
3f	
4a	
4b	
4f	
2i	Ø. Lyby By, Lyby
4d	
5b	
7a	
8b	
7000a	

Berørte myndigheder:

- Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: foranstaltningssager@fvst.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen: post@slks.dk
- Naturstyrelsen: nst@nst.dk
- Museum Salling: arkeologi@museumsalling.dk

Interesseorganisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening: skive@dn.dk og dnskive-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og skive@dof.dk
- Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd: anniob50@gmail.com
- Lystfiskerforeningen for Skive og omegn: helge-jakobsen@fiberpost.dk